Outils WOLF

Catalogue jardin **2019**

la Terre est un Jardin...

L'innovation génération après génération



1957	Pose de la première pierre de l'usine de Wissembourg
1958	Démarrage de la production à Wissembourg sur 4890 m^2
1962	Outils WOLF révolutionne la tonte avec l'éjection arrière et ramassage intégral sur les tondeuses Rotondor
1968	Lancement de la tondeuse tractée Rotondor RT avec premier carter en fonte d'aluminium
1970	Outils WOLF s'agrandit et s'implante en Espagne
1973	Première tondeuse électrique : la Rotondine
1979	Création du Centre de Recherche d'Études et d'Essais unique en Europe
1982	Production des tondeuses Eurotondor 46 pour petits espaces
1985	Lancement de la ligne d'outils interchangeables MULTI-STAR
1988	Outils WOLF s'agrandit et s'implante au Portugal
1995	Lancement des tondeuses autoportées A80, monolames à transmission hydrostatique et ramassage intégré
2006	Naissance de la RT53K à transmission hydraulique et lancement des tondeuses-mulcheuses RM
2008	Outils WOLF fête son 50ème anniversaire
2013	Nouvelle autoportée A80KM dédiée entièrement au mulching
2014	Lancement de la tondeuse - mulcheuse RM "N-ERGY"
2016	Développement de la gamme "N-ERGY" Lancement des appareils à moteur portatifs
2018	Présent à Wissembourg depuis 60 ans Nouvelle génération de tondeuses robots, série WR
2019	Nouvelle génération de tondeuses à batterie N-ERGY, RM46AB

Sommaire

14 Pelouse

16 Robots
18 Tondeuses
36 Autoportées
41 Tondeuse faucheuse
42 Appareils à batterie
43 Appareils à moteur
47 Scarificateurs
48 Outils à main
51 Outils coupants
52 Produits complémentaires

54 Terre

56 Appareils à moteur
58 Appareils à batterie
60 Outils interchangeables
68 Petits outils à main
72 Produits complémentaires

Taille 74

76 Appareils à moteur
82 Appareils à batterie
84 Outils interchangeables
88 Élagueurs
91 Sécateurs

Équipement 102

104 Gants

Entretien 94

96 Outils interchangeables
101 Produits complémentaires

Pour en savoir plus :

Outils WOLF et ses concepts exclusifs : p. **3**, **8** à **13**
Les guides produits : p. **106-110**

Chloé
Moselle

René
Seine-et-Marne

Céline
Landes

Viviane
Bas-Rhin

Quand vous choisissez Outils
famille des passionnés de

Jean-Jacques
Ain

Mélissa
Haut-Rhin

Saskia
Vosges

Margot
Calvados

Cédric
Loiret

Cindy et Julien
Doubs

Hervé
Finistère

Jean-Marc
Centre

WOLF vous rejoignez la grande qualité et de performance

Julie
Creuse

Franck et Martine
Meuse

Olivier
Jura

Outils WOLF

Les avantages Outils WOLF

Le point commun des produits Outils WOLF ? Une conception ingénieuse et une robustesse hors du commun. Des célèbres tondeuses RM aux outils interchangeables MULTI-STAR, tous les détails sont minutieusement pensés pour rendre vos travaux plus efficaces et plus agréables.

UNE ROBUSTESSE INÉGALÉE

Les matériaux employés par Outils WOLF sont sélectionnés pour leur résistance et leur longévité. Certaines tondeuses disposent même d'un carter en Xenoy, un matériau extrêmement résistant aux chocs, aux rayons UV et hydrocarbures.

UNE TRANSMISSION EFFICACE

Pour plus de confort et une meilleure fiabilité, les tondeuses Outils WOLF disposent d'une transmission ATC : des disques viennent se plaquer progressivement les uns aux autres pour une utilisation sans à-coups.

UNE QUALITÉ GARANTIE

Fruit de 60 ans de recherches, les produits Outils WOLF présentent des conditions de garantie sans équivalent en usage privé : les tondeuses et autoportées 3 ans, les châssis 10 ans et l'outillage interchangeable MULTI-STAR 30 ans.

UNE FABRICATION FRANÇAISE

Installée depuis 1958 à Wissembourg dans le Bas-Rhin, l'usine Outils WOLF dispose d'un centre de recherche intégré, responsable des nombreuses innovations exclusives de nos produits. Toutes les tondeuses sont contrôlées une à une.

UN ESSAI* GRATUIT

Testez gratuitement chez vous les tondeuses-mulcheuses, tondeuses professionnelles, autoportées ou encore la faucheuse. Il suffit de contacter votre revendeur le plus proche ou Outils WOLF directement.

*Essai en France Métropolitaine uniquement.

UN SERVICE APRÈS-VENTE DE PROXIMITÉ

Outils WOLF passe par un réseau de spécialistes de la motoculture agréés et équipés d'un atelier de réparation. Les spécialistes sont en relation étroite avec nos techniciens et notre service commercial. Des interlocuteurs proches et disponibles pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels.

Votre tondeuse à la loupe

L'efficacité d'une tondeuse ne se résume pas à sa lame : d'autres organes essentiels déterminent la qualité de tonte. De A comme allumage à X comme Xenoy, Outils WOLF vous présente les critères les plus importants pour bien choisir votre modèle.

LE GUIDON

détermine le confort d'utilisation de la tondeuse. Il doit permettre d'accéder aisément au bac, de se servir facilement des commandes et protéger vos mains lors des passages au ras des obstacles.

LE MOTEUR

entraîne la lame de la tondeuse et parfois les roues (sur les modèles tractés). Soyez attentif à la puissance et au type de moteur, mais également au mode d'allumage : certains sont plus rapides et pratiques que d'autres. Enfin, les nouveaux modèles à batterie offrent une tonte plus silencieuse et plus propre.

LE BAC OU SAC DE RAMASSAGE

conditionne la superficie que vous allez pouvoir tondre. Vérifiez sa capacité et sa contenance et testez sa manipulation : s'ouvre-t-il facilement ? Enfin son poids doit être bien réparti, surtout quand il est plein, au risque de déséquilibrer la tondeuse.

LA TRANSMISSION

assure la liaison entre le moteur et les roues motrices. Pour un démarrage sans à-coup, optez pour la transmission ATC (voir p.32). Pour plus de maniabilité et pour pouvoir adapter la vitesse selon les obstacles, choisissez une transmission avec variateur de vitesse ou une boîte 3 vitesses.

LE CARTER ET LA LAME

déterminent la qualité de coupe ou de mulching, la capacité de ramassage, et son niveau sonore et vibratoire. Les meilleurs carters sont en Xenoy, une matière très résistante. Optez pour une lame débrayable afin de vider le bac sans éteindre le moteur ou traverser des espaces gravillonnés sans risque de projection.

Les tondeuses série RM

Les tondeuses multifonctions de la série RM réunissent le meilleur de la technologie Outils WOLF. Sans cesse améliorées au fil des années, elles donnent d'excellents résultats sur tous les types de terrains.

UN BAC OPTIMISÉ

Pour éviter d'inutiles allers-retours, le bac de ramassage a été conçu pour se remplir de manière optimale. Et grâce à la tonte ultrafine, sa capacité est encore améliorée.

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

UN CARTER EXCLUSIF

En aluminium ou en Xenoy, le carter est en forme de dôme pour engendrer un phénomène de turbulences et hacher l'herbe avec une incroyable finesse.



UN INSERT UNIQUE

L'insert mulching se met en place sans outil et complète la forme du carter afin d'obtenir une surface lisse et sans la moindre aspérité, pour un mulching inégalé.

Mulching
performance et écologie

Technique de tonte où l'herbe est coupée finement. Plus besoin de la ramasser. Comment ça marche ?

- Cette technique de tonte spécifique nécessite une forme de carter et une lame spécialement étudiées. L'objectif est de maintenir le flux d'air qui garde l'herbe coupée en suspension sous le carter pour la couper finement en plusieurs passages.
- Une tonte plus rapide et plus écologique.

Découvrez tous les modèles de la série RM :

Tondeuses électriques p. 22-23
Tondeuses thermiques p. 30-31

MULTI-SYSTEM 4 EN 1

Pratiques et économiques, les appareils MULTI-SYSTEM vous permettent d'associer un bloc moteur à 4 outils différents selon vos besoins.
Un véritable système 4 en 1 qui offre également un gain de place considérable.

INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL



TAILLE-HAIE ORIENTABLE

Grâce à sa tête orientable et ses dents affûtées au diamant, taillez efficacement et simplement vos haies et buissons.

Taille

PERCHE ÉLAGUEUSE ORIENTABLE

La tête de coupe inclinable à 90° de cette perche élagueuse vous permet d'entretenir vos arbres en toute sécurité jusqu'à 2,77 mètres de hauteur.

Pelouse

TAILLE-HERBE À FIL

Équipé du système Tap & Go qui remplace le fil d'une simple pression sur le sol, le taille-herbe assure la finition de votre gazon.

DÉBROUSSAILLEUSE À LAME

Partout où la nature a un peu trop repris ses droits, la débroussailleuse vous permet de faire facilement place nette.

Le concept d'outils interchangeables se décline également avec une version à bloc moteur thermique

La puissance et la mobilité du moteur thermique avec de nouveaux outils adaptables : débroussailleuse à lame ou à fil, taille-haies ou perche-élagueuse; pour tous vos travaux d'aménagement d'espaces verts !

Pour en savoir plus :

MULTI-SYSTEM pour la pelouse : p.42-44
MULTI-SYSTEM pour la taille : p.80-82

Les outils interchangeables

Ces outils ont été spécialement conçus pour offrir un maximum de confort et d'efficacité. Pratiques, les manches et les outils sont interchangeables en 3 secondes, par simple clic et s'adaptent à l'utilisateur pour rendre le jardinage encore plus facile au fil des saisons.

INTERCHANGEABLES
NOVATEURS ERGONOMIQUES ROBUSTES
QUALITÉ
ANGLE D'ATTAQUE SUR MESURE

MULTI-STAR

CLIC SYSTEM

Avec MULTI-STAR, je ne perds plus de temps.

UN SYSTÈME NOVATEUR

Le système de clic exclusif permet de changer d'outil d'un seul geste, sans effort et sans risque de perte de l'outil à l'utilisation.

DES OUTILS DE QUALITÉ

Tous les outils MULTI-STAR sont conçus et réalisés dans des matériaux de grande qualité, sélectionnés pour garantir résistance et longévité, saison après saison, année après année.

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS

Avec plus de 500 combinaisons à ce jour, il y a toujours un outil MULTI-STAR adapté à vos besoins pour entretenir vos extérieurs et embellir facilement votre potager, pelouse ou encore tailler vos arbres.

Bouton clic
système de clic en un seul geste, sans effort. Guide renforcé en fibre de verre pour un emmanchement optimal.

Zone d'absorption des chocs
pour moins d'efforts et plus de confort ! Emmanchement par une grande pièce de liaison en acier massif.

Outils solides
en acier, laminé à froid, galvanisé et vernis ou en polypropylène. Angle d'attaque idéal : réduit les efforts pour de meilleurs résultats.

Garantie*
Garantía.Garantia.Warranty
30 ans
años.anos.years
*soumise à conditions

LES MANCHES MULTI-STAR

Disponibles en plusieurs longueurs, en bois ou en aluminium, les manches MULTI-STAR s'adaptent à tous vos travaux et tous vos besoins.

→ Plus de détails p. 108

La pelouse

Le secret des pelouses impeccables ?
Une bonne préparation de la terre,
un entretien régulier et une tonte adaptée.
Sans oublier les meilleurs outils pour y arriver !

ROBOTS

16 Tondeuses robots

TONDEUSES

18 À main
20 Électriques
24 À batterie
28 Thermiques série N
30 Thermiques série RM
32 Professionnelles séries RT
35 Classique

AUTOPORTÉES

36 Série A80
39 Mulcheuses, séries A80
40 Accessoires

FAUCHEUSE

41 Faucheuse F51B

APPAREILS À BATTERIE

42 Multi-system pour la pelouse

APPAREILS À MOTEUR

43 Multi-system pour la pelouse
45 Taille-herbes à fil
46 Cisailles à batterie

SCARIFICATEURS

47 Électrique et thermique

OUTILS A MAIN ET COUPANTS

48 Balais à gazon
49 Outils interchangeables
51 Cisailles à gazon

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

52 Brouettes, épandeur...

Secrets de jardinier

19 La tondeuse, mode d'emploi !

Les tondeuses-robots

série WR

Assurent une tonte mulching aléatoire, sans herbe à éliminer, contribuant à la fertilisation naturelle du sol pour une très belle pelouse.

NOUVEAU

de 25 à 29 cm, jusqu'à 3 200 m²

1 STATION DE CHARGE
Retour automatique à la station pour recharger les batteries.
La tonte est entièrement autonome.

2 ROUES ARRIÈRES MOTRICES
Montées sur double roulement à billes avec un fonctionnement possible dans des pentes jusqu'à 22°.

3 MOTEUR BRUSHLESS*
Durée de vie jusqu'à 10x supérieure par rapport à des moteurs à charbons.
*à l'exception du WR10 qui possède un moteur brushed

4 LAME UNIQUE EN INOX
Sans affûtage nécessaire, à longue durée de vie, avec une capacité de coupe supérieure à des petits couteaux en herbe haute.

5 PROGRAMMATION SUR ROBOT OU VIA APPLICATION
Horaires de tonte facilement programmables, menus simples et intuitifs.

6 INTERRUPTEUR GÉNÉRAL ET BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

4

5

6

FACILES ÉCOLOGIQUES
INTELLIGENTES
SÛRES ÉCONOMES SILENCIEUSES

Robot WR30S efficace sur des terrains complexes avec des haies, des fleurs et des étangs.

Les + tondeuses-robots

- Intelligentes : retour automatique à la station pour recharger les batteries, modulation de la vitesse de la lame en fonction de la hauteur d'herbe pour économiser la ou les batterie(s), capteur de collision avec obstacle, capteur de pluie programmable.
- Garantissent une sécurité maximale grâce au capteur de soulèvement déclenchant immédiatement l'arrêt de la lame et à la protection antivol par code PIN.
- Dôtées de batteries Lithium-Ion : technologie avancée, durée de vie plus longue, charge rapide, pas de perte de puissance, pas d'effet mémoire, légèreté, supporte les dépassements de charge.

	WR10	WR30	WR30S	WR250
Largeur de coupe	25 cm			29 cm
Hauteur de coupe	42-48 mm	25-60 mm		25-70 mm
Moteur	Moteur brushed 24V	Moteur brushless 24V		
Batterie	25,9V - 2x2,5Ah	25,9V - 2x2,5Ah	25,9V - 3x2,5Ah	25,9V - 7,5Ah
Station de charge	Non - chargeur manuel	Oui		
Programmation	Directe sur robot ou via application (en option pour le WR10)			
Surface maximum conseillée	200 m²	1100 m²	2000 m²	3200 m²
Degré de pente accepté	40% ou 22°	35% ou 19°		
Délimitation du terrain	Par aménagement des limites du terrain*	Fil périmétrique (en option)		Fil périmétrique (en option)
Vitesse d'avance	18 m/min	30 m/min		
Autonomie	jusqu'à 2h	jusqu'à 2h30	jusqu'à 4h	jusqu'à 3h30
Temps de charge moyen	2h			2h30
Poids	8,3 kg	9,8 kg	10,1 kg	15,3 kg
Prix public TTC conseillé	1290,00 €	1790,00 €	2090,00 €	3090,00 €

* Le terrain doit être parfaitement délimité, sans creux ni bosses.

La tondeuse à main

Écologique et silencieuse, la tondeuse à main est destinée aux petits terrains bien entretenus, ou peut être utilisée en complément d'une tondeuse à gazon.

Garantie 2 ans
*soumise à conditions

Jusqu'à 200 m²

1 GUIDON
Revêtement "Softgrip" pour une meilleure tenue

2 CARTER
En acier et aluminium

3 HAUTEUR DE COUPE
4 positions pour une tonte parfaite

Sans contrainte : je tonds à n'importe quelle heure et profite de mon temps libre.

	H38C
Largeur de coupe	38 cm
Superficie conseillée	jusqu'à 200 m²
Technique de tonte	éjection
Traction	à pousser
Matière du carter	Acier et Aluminium
Réglage hauteur de coupe	de 13 à 38 mm sur 4 positions
Poids	9 kg
Prix public TTC conseillé	164,90 €

LÉGÈRE ET MANIABLE LIBERTÉ
ÉCOLOGIQUE ET SILENCIEUSE
PETITES SURFACES

Secrets de jardinier

La tondeuse, mode d'emploi !

Votre nouvelle tondeuse brille de mille feux et vous vous apprêtez à offrir une nouvelle coupe à votre pelouse ? Une minute ! Pour tondre bien et longtemps, prenez le temps de lire ces quelques conseils d'utilisation et d'entretien.

1. AVANT DE TONDRE

Basculez votre tondeuse en arrière (le guidon reposant par terre) ou sur le côté où se trouve le pot d'échappement. Vérifiez la propreté du carter ainsi que l'état du tranchant de la lame. Reposez votre machine à plat et regardez l'état du filtre à air puis celui de la bougie : le fil d'allumage doit être bien emboîté sur la bougie. Enfin, vérifiez le niveau d'huile (qui doit être entre le niveau haut et bas) et le niveau d'essence.

2. PENDANT LA TONTE

Si votre tondeuse est équipée d'un bac de ramassage, il faudra le vider régulièrement pendant la tonte pour ne pas étouffer le moteur. Pour se faire, coupez le moteur ou débrayez la lame, puis videz le bac en toute sécurité.

3. APRÈS LA TONTE

Moteur éteint, capuchon de bougie débranché, basculez à nouveau la tondeuse en arrière ou sur le côté. Nettoyez le carter de tonte avec un outil qui n'abîmera pas votre carter (racloir ou spatule pour tondeuse). Contrôlez la fixation et l'affûtage de la lame de coupe (utilisez des gants). Nettoyez systématiquement les roues, en raclant la terre et les résidus d'herbe, n'utilisez jamais de graisse qui viendrait fixer la poussière. Enfin, jetez un œil au bac de ramassage. Assurez-vous que le tissu aéré ou les orifices d'aération sont propres : c'est par là que l'air s'échappe.

4. ANNÉE APRÈS ANNÉE

Il est important de faire une révision de votre tondeuse chez un spécialiste agréé au moins une fois par an afin d'assurer sa durée de vie.

5. ET LA VIDANGE ?

La première vidange s'effectue après les 5 premières heures d'utilisation de votre tondeuse. Puis toutes les 25 heures ou, au minimum, une fois par an.

LA SÉCURITÉ, ON N'Y COUPE PAS !

Ne mettez jamais votre main ou votre pied sous le carter sans avoir préalablement débranché la machine ou coupé le moteur et débranché le capuchon de bougie. Tenez-vous toujours à l'arrière du guidon pour démarrer la tondeuse, et maintenez-le bien lors de cette action. Faites toujours le plein de la tondeuse à l'extérieur, le moteur froid et à l'arrêt.

Les tondeuses électriques

mulching - ramassage - éjection

Plus propres et économiques que les modèles à essence, les tondeuses électriques n'ont rien à leur envier au niveau de la puissance.

de 32 à 40 cm, jusqu'à 500 m²

1. GUIDE CÂBLE oriente le câble et évite de le couper lors de la tonte
2. GUIDON réglable en hauteur (2 positions) et repliable pour un rangement facile
3. BAC / SAC DE RAMASSAGE Remplissage optimal, avec témoin de remplissage (selon modèle)
4. POIGNÉE DE TRANSPORT Pour une manipulation aisée
5. TECHNIQUE DE TONTE Molette pour choisir facilement : mulching, ramassage ou éjection
6. HAUTEUR DE COUPE Réglage centralisé

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

FACILES À TRANSPORTER

SIMPLES À UTILISER **MULCHING**

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

LÉGÈRES ET MANIABLES **PETITES SURFACES**

Efficacité, manœuvrabilité et simplicité : la tonte électrique par Outils WOLF.

Mulching : performance et écologie

- Une tondeuse avec fonction mulching garantit une tonte plus rapide et respectueuse de l'environnement.
- Plus besoin de ramasser l'herbe : coupée en très fines particules, elle se dépose directement sur le sol et le fertilise naturellement.

	N32	N34M	N37M	N40M
Largeur de carter	35 cm	37 cm	40 cm	45 cm
Largeur de coupe	32 cm	34 cm	37 cm	40 cm
Superficie conseillée	Jusqu'à 250 m²		Jusqu'à 500 m²	
Technique de tonte	ramassage éjection	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection		
Puissance	1000 W	1200 W	1300 W	1400 W
Entraînement	à pousser			
Pente	30°			
Matière du carter	polypropylène			
Réglage hauteur de coupe	centralisé 4 positions de 20 à 60 mm	centralisé 10 positions de 20 à 60 mm		centralisé 5 pos. de 25 à 80 mm
Bac / Sac de ramassage	bac 25 litres	sac 35 litres		sac 55 litres
Témoin remplissage	oui	/	oui	
Roues roulement à billes	/			oui
Poids	12 kg	15 kg	16 kg	21 kg
Prix public TTC conseillé*	284,30 €	385,80 €	403,50 €	486,60 €

* Hors DEEE

Accessoire en option :

- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Les tondeuses électriques

multifonctions série RM

La puissance de cette gamme électrique permet d'alterner facilement tonte en éjection, en ramassage ou en mulching pour fertiliser le sol.

de 37 à 46 cm, jusqu'à 1200 m²

1. GUIDE CÂBLE oriente le câble et évite de le couper lors de la tonte
2. GUIDON
   Réglable en hauteur (3 positions), et repliable pour un rangement facile
3. BAC DE RAMASSAGE
   Avec témoin de remplissage
4. CARTER EXCLUSIF
   Avec fonction mulching (insert fourni)
5. HAUTEUR DE COUPE
   Réglage centralisé

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

RÉGLAGES CENTRALISÉS
MANIABLES ET ADAPTABLES **COMPACTES**
RESPECT DE LA NATURE
SIMPLES À UTILISER **MULCHING**

Avec la technologie de remplissage intégral des bacs ou sacs, finis les allers-retours inutiles.

Les + série RM

Le mulching par Outils WOLF

- Grâce au design exclusif du carter en forme de dôme, l'herbe coupée passe plusieurs fois à travers les lames de la tondeuse pour un mulching ultrafin, qui fertilisera bien votre pelouse.
- Le changement de tonte en mulching se fait simplement par le rajout d'un insert qui complète la forme du carter.
- Il permet d'obtenir une surface lisse, sans aucune aspérité, pour un mulching optimal.
- L'opération se fait sans outil ni changement de lame.



TONDEUSE Garantie 3 ans

CARTER Garantie 10 ans

*soumises à conditions

	RM37PE	RM41E	RM41PE	RM46PO
Largeur de carter	42 cm	centralisé 7 pos. de 28 à 88 mm		50 cm
Largeur de coupe	37 cm	41 cm		46 cm
Superficie conseillée	jusqu'à 500 m²	jusqu'à 800 m²		jusqu'à 1200 m²
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection			
Puissance	1300 W	1500 W		1800 W
Entraînement	à pousser	tractée 3 km/h	à pousser	
Pente	30°			
Matière du carter	Polypropylène	Xenoy		
Réglage hauteur de coupe	centralisé 8 positions de 20 à 60 mm	centralisé 7 positions de 28 à 85 mm		centralisé 7 positions de 28 à 88 mm
Bac / Sac de ramassage	bac 39 litres	bac 50 litres		bac 56 litres
Témoin remplissage	oui			
Guidon 2 parties	oui			
Roues roulement à billes	/	oui		
Poids	17 kg	33 kg	31 kg	34 kg
Prix public TTC conseillé	365,00 €	759,00 €	689,00 €	729,00 €

Accessoire en option :

- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

NOUVEAU

Les tondeuses à batterie mulching - ramassage - éjection

Duocut 46 N-ERGY

Ouvrent aux professionnels la voie à une tonte efficace, propre et rentable.
Ce sont des tondeuses multifonctions haut de gamme : écologiques, compactes, robustes et performantes.

46 cm, jusqu'à 1 610 m²/h

1 DEMARRAGE PAR SIMPLE BOUTON
Commandes intuitives équipées d'un revêtement confortable, réduction de l'effort de maintien des commandes.

2 REGLAGE CENTRALISE DE LA HAUTEUR DE COUPE

3 MOTEUR BRIGGS ET STRATTON
Electrique, Brushless, alimenté par un accumulateur Lithium de 82V/5Ah

4 GUIDON
Réglable en hauteur sur 3 positions, repliable

5 CHANGEMENT FACILE DE LA LAME

6 LARGE CANAL D'EJECTION
Facilite la tonte de l'herbe haute et grasse sans risque de boucher le canal

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

4

5

6

FACILES ÉCOLOGIQUES
SIMPLES D'UTILISATION
MULTIFONCTIONS ÉCONOMES SILENCIEUSES

Tondeuses efficaces, aussi bien à l'aise sur des terrains plats, que sur des terrains en pente (jusqu'à 58% d'inclinaison).

Les + tondeuses

- Carter de coupe renforcé, très robuste, en Xenoy : matériau léger et plus résistant que les matières synthétiques de type ABS standard.
- Silencieuses et stables : pression acoustique de 79 dB(A) et vibration au guidon ‹2m/s²(ahw).
  Réduit fortement les nuisances sonores et corporelles (TMS : Troubles Musculo-Squeletiques)
- Economiques : coût de consommation énergétique et d'entretien réduit - pas de bougie, ni de filtre, ni d'huile moteur.

Garantie 2 ans
*soumise à conditions

CHARGEUR
ET BATTERIE

	RM46AB
Rendement théorique	1610 m²/h
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	de 28 à 88 mm
Moteur	82 Li Series Briggs & Stratton
Puissance moteur	1,5 kW
Batterie	Li-Ion rechargeable 82 V
Autonomie	30 minutes
Transmission	Mécanique
Vitesse d'avance	3,5 km/h
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé sur 7 positions (28 à 88 mm)
Carter de coupe	Xenoy
Bac de ramassage	56 litres
Poids	35,5 kg
Prix public TTC conseillé	1330,00 €

TONDEUSE LIVRÉE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE.

Les tondeuses à batterie

mulching - ramassage - éjection

Des tondeuses multifonctions compactes et écologiques pour jardiniers exigeants.

de 41 à 46 cm, jusqu'à 1200 m²

1 GUIDON
réglable en hauteur sur 3 positions et repliable pour un rangement facile

2 COMMANDES SIMPLES ET INTUITIVES,
avec revêtement soft

3 BAC DE RAMASSAGE
Remplissage optimal avec témoin de remplissage

4 MAINTIEN DES COMMANDES
Effort réduit

5 ROUES
À profil autonettoyant, à roulement à billes

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

FACILES ÉCOLOGIQUES
MULCHING
COMPACTES PETITES ET MOYENNES SURFACES SILENCIEUSES

Carter de coupe exclusif en forme de «cloche», ce qui optimise la circulation de l'herbe.

Les + des tondeuses à batterie

- **Multifonction 3 en 1 :** mulching, ramassage et éjection, changement de tonte en mulching sans outil (insert amovible) et sans changement de lame. Le principe même de la tonte liberté. La conduite est souple et la vitesse est adaptée avec précision.
- **Performance de ramassage élevée :** grâce au broyage très fin de l'herbe, même en herbe haute et humide. Le compactage de l'herbe dans le bac est maximal.
- **Lame spécifique en acier trempé** à haute teneur en carbone et ailettes spéciales pour plus de ventilation et moins de bruit. Haute performance en ramassage et mulching.



	RM41PA	RM41A	RM46A
Largeur de coupe	41 cm		46 cm
Superficie conseillée	1 000 m²		1 200 m²
Technique de tonte	3 en 1 : mulching-ramassage-éjection		
Puissance	1 000 W		
Entraînement	à pousser	tractée	
Matière du carter	Xenoy		
Réglage de la hauteur de coupe	centralisée sur 7 positions (28 à 88 mm)		
Bac de ramassage	50 litres		56 litres
Vitesse	/	3 km/h	3,4 km/h
Pente	30°		
Autonomie	jusqu'à 1h45	jusqu'à 1h30	jusqu'à 1h10
Temps de charge	3 h		
Poids avec batterie	34 kg	35 kg	40 kg
Prix public TTC conseillé (hors batterie et chargeur)	825,60 €	922,80 €	960,00 €

Accessoires en option :

- Batterie (livrée sans chargeur) PA3621

Prix public TTC conseillé : 973,50 €

- Chargeur pour batterie CA3621

Prix public TTC conseillé : 133,50 €

Les tondeuses thermiques

série N

Efficacité et simplicité, cette gamme de tondeuses thermiques convient pour des petites à moyennes surfaces et garantit l'essentiel accessible à tous.

de 42 à 46 cm, jusqu'à 1500 m²

1 GUIDON
Réglable en hauteur et repliable sans outils

2 SAC DE RAMASSAGE
Semi-rigide avec témoin de remplissage

3 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé

4 GRANDES ROUES ARRIÈRES
Ø 280 mm pour une grande manœuvrabilité

5 CARTER
En acier embouti avec protection plastique à l'avant

RÉGLABLE
PRATIQUE EFFICACE
COMMANDES INTUITIVES
GRANDES ROUES RECYCLAGE

Rapidement entretenu, nous profitons pleinement de notre espace vert.

Les + série N

Les tondeuses sont équipées d'une turbine sous le carter qui génère un flux d'air

- Les brins d'herbes sont redressés pour une coupe transversale bien homogène.
- La circulation de l'herbe est optimisée pour un meilleur remplissage du sac de ramassage.

Les tondeuses sont également équipées d'un kit mulching

- Permet une tonte sans ramassage.

- **Les + Outils WOLF :**

la lame débrayable : p. 31
le système de transmission ATC : p. 32
la technologie Ready Start : p. 35

TONDEUSE Garantie 3 ans
CARTER Garantie* 2 ans Garantia.Garantia.Warranty años.anos.years
*soumises à conditions

	N42PB	N42B	N46B
Largeur de carter	45 cm		49 cm
Largeur de coupe	42 cm		46 cm
Superficie conseillée	jusqu'à 1200 m²		jusqu'à 1500 m²
Technique de tonte	3 en 1 : mulching-ramassage-éjection		
Moteur	Briggs & Stratton 450E Series OHV		Briggs & Stratton 625E Series OHV - Ready Start
Cylindrée / Puissance	125 cm³ - 1,7 kW*		150 cm³ - 2,2 kW*
Régime nominal	2800 tr/min		
Lame débrayable	non		
Entraînement	poussée	tractée 1 vitesse	
Pente	30°		
Vitesse(s)	/	3,6 km/h	
Matière du carter	Acier embouti		
Réglage hauteur de coupe	Centralisé 6 positions		
Bac / Sac de ramassage	Sac 60 litres		
Témoin de remplissage	oui		
Roues	Roues arrières à roulement à billes - Roues avant à bagues métalliques		
Poids	30 kg		34 kg
Prix public TTC conseillé	454,70 €	514,10 €	603,30 €

* Puissance nette à régime nominal

Les tondeuses thermiques

multifonctions série RM

Faite pour les grands espaces, cette gamme réunit tout le savoir-faire d'Outils WOLF et garantit un confort d'utilisation total pour une tonte 3 en 1 : éjection, ramassage ou mulching.

de 41 à 53 cm, jusqu'à 2500 m²

1 GUIDON
Réglable en hauteur et relevable pour un accès facile au bac de ramassage

2 BAC DE RAMASSAGE
Avec témoin de remplissage

3 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé via un levier ou une poignée tournante

4 CARTER EXCLUSIF
En Xenoy ou alliage aluminium avec fonction mulching (insert fourni)

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

PRÉCISION ET ROBUSTESSE CONFORT
RAMASSAGE ET ÉJECTION
GRANDS ESPACES MULCHING SAVOIR-FAIRE

Avec Outils WOLF, le mulching est si fin que l'herbe ne colle pas aux chaussures et les enfants ne salissent pas la maison.

Les + Outils WOLF

La lame débrayable :

- Système qui permet de stopper la lame sans couper le moteur pour éviter de trop nombreux arrêts et redémarrages du moteur.
  Pratique lorsqu'il faut vider le bac ou traverser en toute sécurité une allée gravillonnée sans risque de projection.



TONDEUSE Garantie 3 ans CARTER Garantie 10 ans

*soumises à conditions

	RM41B	RM46B0	RM46F0	RM46EB	RM53B0	RM53CF
Largeur de carter	46 cm	50 cm			56 cm	
Largeur de coupe	41 cm	46 cm			53 cm	
Superficie conseillée	jusqu'à 1500 m²	jusqu'à 2000 m²		jusqu'à 1500 m²	jusqu'à 2500 m²	
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection					
Moteur	Briggs & Stratton 675 EXI Series OHV - Ready Start			Briggs & Stratton 775IS Séries Instart DOV	Briggs & Stratton 675 Series XNP55 Ready Start	Kohler XT Series 775 OHV
Cylindrée / Puissance	163 cm³ - 2,7 kW*			161 cm³ - 2,6 kW*	163 cm³ - 2,7 kW*	173 cm³ - 3 kW*
Régime nominal	3000 tr/min			2900 tr/min		
Lame débrayable	/		oui	/		oui
Démarrage électrique	/			oui	/	
Entraînement	tractée 1 vitesse		tractée vitesse variable / ATC	tractée 1 vitesse	tractée 1 vitesse / ATC	tractée 3 vitesses
Pente	15°				18°	20°
Vitesse(s)	3,4 km/h	3,6 km/h	3,3 à 4,3 km/h	3,6 km/h	3,5 km/h	2,7 - 3,5 - 4,5 km/h
Matière du carter	Xenoy				Fonte d'aluminium	
Réglage hauteur de coupe	centralisé 7 positions (28 à 88 mm)				centralisé au mm près (25 à 85 mm)	
Bac / Sac de ramassage	bac 50 litres	bac 56 litres			sac 80 litres	
Témoin de remplissage	oui					
Roues roulement à billes	oui					
Poids	32 kg	37 kg	41 kg	40 kg	54 kg	61 kg
Prix public TTC conseillé :	759,00 €	799,00 €	1139,00 €	1079,00 €	1599,00 €	1799,00 €

* Puissance nette à régime nominal

Les tondeuses pro

série RT46

Véritable fleuron d'Outils WOLF, la série RT réunit un ensemble d'atouts techniques et techniques qui ont fait sa renommée auprès des professionnels.

46 cm, jusqu'à 1880 m²/h

1 GUIDON
Réglable en hauteur (3 positions), et repliable pour un rangement facile

2 BAC DE RAMASSAGE
Remplissage optimal
Témoin de remplissage

3 RÉSERVOIR CARBURANT
Capacité exceptionnelle de 4 litres (RT46K3) pour une grande autonomie

4 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé sur 7 positions

5 CARTER EXCLUSIF
En Xenoy renforcé avec fonction mulching (insert fourni)

6 LAME DÉBRAYABLE (RT46K3)
Pour éviter le redémarrage du moteur à chaque vidage de bac

3 en 1

MULCHING RAMASSAGE EJECTION

	RT46K3	RT46H3
Largeur de coupe	46 cm	
Rendement maximal	1880 m²/h	1650 m²/h
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection	
Moteur	Kawasaki FJ180V KAI OHV	Honda GCV160 OHV
Cylindrée / Puissance	179 cm³ - 3 kW*	160 cm³ - 2,8 kW*
Régime nominal	2900 tr/min	
Lame débrayable	oui (voir p. 31)	/
Entrainement / Transmission	tractée - système ATC	
Pente	20°	
Vitesse(s)	1 vitesse avant : 4,1 km/h	1 vitesse avant : 3,6 km/h
Matière du carter	Xenoy	
Réglage hauteur de coupe	centralisé 7 positions de 28 à 88 mm	
Bac / Sac de ramassage	Bac 56 litres	
Roues	à roulement à billes	
Poids	52 kg	41 kg
Prix public TTC conseillé	1615,00 €	1369,00 €

* Puissance nette à régime nominal

Les + Outils WOLF

Système ATC
(Avance Tout Confort)

Système de transmission à disques qui viennent se plaquer progressivement selon la pression exercée sur le levier de commande. L'avance est progressive, permettant un démarrage en douceur de la tondeuse. Aucun entretien n'est nécessaire.

Les tondeuses pro

série RT53

Étudiée pour une meilleure endurance, la série RT garantit aussi aux professionnels une souplesse d'avance très confortable.

53 cm, jusqu'à 2910 m²/h

1. MANETTE DE COMMANDE
   Ergonomique avec marche AV/AR et blocage de différentiel (RT53K3)
2. GUIDON
   Repliable facilement
3. TRANSMISSION HYDRAULIQUE
   Exclusivité Outils WOLF : très grande endurance de la boîte de transmission hydraulique
4. ROUES ARRIÈRES
   À profil semi-agraire
5. LAME DÉBRAYABLE
   Pour éviter le redémarrage du moteur à chaque vidage de bac
6. CARTER EXCLUSIF
   En fonte d'aluminium avec pare-chocs souple à l'avant

3 en 1

MULCHING RAMASSAGE EJECTION

	RT53K3	RT53X1
Largeur de coupe	53 cm	
Rendement maximal	2910 m²/h	
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection	
Moteur	Kawasaki FJ180V OHV	Honda GXV160 OHV
Cylindrée / Puissance	179 cm³ - 2,9 kW*	163 cm³ - 2,7 kW*
Régime nominal	2750 tr/min	
Lame débrayable	oui (voir p.31)	
Entraînement / Transmission	tractée hydraulique : 3 plages avant - 1 arrière	
Pente	20°	
Blocage différentiel	oui	/
Vitesse(s)	3 vitesses avant de 0 à 5,5 km/h AR : 0 à 4 km/h	
Matière du carter	Fonte d'aluminium	
Réglage hauteur de coupe	individuel 6 positions de 25 à 78 mm	
Bac / Sac de ramassage	Sac 85 litres inclus	
Pare-chocs avant	oui	
Roues / Jantes	à roulement à billes / aluminium	
Poids	80 kg	75 kg
Prix public TTC conseillé	3220,00 €	2999,00 €

* Puissance nette à régime nominal

Les + Outils WOLF

- Motorisation puissante et très endurante.
- Excellente motricité grâce au blocage de différentiel et grande souplesse d'avance grâce à la transmission hydraulique exclusive.

PROFESSIONNELLE
PERFORMANCE
INNOVATION MULCHING
PUISSANTE SOUPLE

Les tondeuses pro

série T

Dédiée aux jardiniers professionnels et exigeants, la série T permet une tonte intensive. Idéale pour les terrains en pente et les grandes surfaces.

51 cm, jusqu'à 2240 m²/h

1 GUIDON CENTRAL
Avec commandes groupées pour un accès facile au bac
Repliable facilement

2 CÂBLES
Protégés par le fourreau central

3 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé

4 ROUES ARRIÈRES
À profil semi-agraire pour une meilleure adhérence dans les pentes

5 CARTER
En fonte d'aluminium
À volute progressive avec pare-chocs souple à l'avant

Les + Outils WOLF

- Performance de ramassage très élevée grâce à la forme exclusive du carter à volute progressive
- Largement plébiscitées par les professionnels des espaces verts

TERRAINS DIFFICILES SILENCIEUSE
GRANDES SURFACES
HAUTE RÉSISTANCE

	T51BP	T51XP
Largeur de coupe	51 cm	
Rendement maximal	2240 m²/h	
Technique de tonte	ramassage - éjection	
Moteur	Briggs & Stratton 750 series DOV - Ready Start	Honda GXV160 OHV
Cylindrée / Puissance	161 cm³ - 2,6 kW*	163 cm³ - 2,9 kW*
Régime nominal	2900 tr/min	
Lame débrayable	oui	
Entraînement / Transmission	tractée / ATC variateur de vitesse (voir p.26)	
Pente	20°	
Vitesse(s)	3,2 à 4,4 km/h	
Matière du carter	Fonte d'aluminium	
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions (33 à 88 mm)	
Bac / Sac de ramassage	bac 72 litres en option (Réf. TU510)	
Pare-chocs avant	oui	
Roues / Jantes	à roulement à billes - jantes alu avant	
Poids	58 kg	60 kg
Prix public TTC conseillé (avec bac)	2498,80 €	2738,80 €

* Puissance nette à régime nominal

La tondeuse

série classique

Faites confiance à la référence en matière de robustesse et de fiabilité.

46 cm, jusqu'à 1560 m²/h

1 GUIDON CENTRAL
Avec commandes groupées pour un accès facile au bac
Réglable en hauteur et repliable

2 BAC DE RAMASSAGE
Enclenché sans effort grâce à l'encoche située sous le guidon
Avec témoin de remplissage

3 CARTER
En Xenoy

4 HAUTEUR DE COUPE
Réglage individuel au niveau des roues

TONDEUSE	CARTER
Garantie 3 ans	Garantie 10 ans

*soumises à conditions

Les + Outils WOLF

La techonologie Ready Start : un système de démarrage facile

- Moins de vitesse et d'effort nécessaires à la traction de la corde de lanceur
- Plus aucune manipulation d'amorçage préalable (type primer ou starter)

CONFORT EFFICACITÉ RÉSISTANCE MANIABILITÉ

	PBTO
Largeur de coupe	46 cm
Rendement maximal	1560 m²/h
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection (kit en option réf. PR46)
Moteur	Briggs&Stratton 650 EXI Series - Ready Start
Cylindrée / Puissance	190 cm3 - 2,5 kW*
Régime nominal	2900 tr/min
Lame débrayable	/
Entraînement	tractée 1 vitesse / ATC (voir p. 32)
Pente	10°
Vitesse(s)	3,4 km/h
Matière du carter	Xenoy
Réglage hauteur de coupe	individuel 6 positions
Bac / Sac de ramassage	bac 52 litres
Roues roulement à billes	oui
Poids	36 kg
Prix public TTC conseillé	1169,00 €

* Puissance nette à régime nominal

Accessoire en option :
Kit mulching (Réf. **PR46**)

Les tondeuses autoportées

série A80

Performantes, fiables et robustes, les autoportées Outils WOLF sont très agréables à manœuvrer. Ergonomiques et confortables, elles n'ont pas d'équivalent pour associer tonte et plaisir.

80 cm, jusqu'à 7200 m²/h

1 SIÈGE
Grand confort
Ergonomique et réglable

2 VIDAGE BAC
Sans effort : par vérin à gaz ou par système électrique (optionnel)

3 COMMANDES
À portée de main (embrayage de lame, frein parking, réglage hauteur de coupe et vidage du bac)

4 MOTEUR À L'ARRIÈRE
Pour plus de visibilité

5 BAC DE RAMASSAGE
Fond amovible pour tondre sans ramasser - Avec avertisseur sonore de remplissage

6 TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Commandée au pied

7 TECHNIQUE DE TONTE
Au choix : ramassage, éjection (large canal d'éjection) ou mulching (obturateur fourni)

AGRÉABLE À CONDUIRE
AGILE ET COMPACTE MULCHING
TONTE PLAISIR
AUTONOMIE GRANDES SURFACES

Avec mon autoportée, tondre n'a jamais été aussi agréable.

Les + Outils WOLF

Confort d'utilisation optimal grâce à la transmission hydrostatique

- Une pédale "avance" et une pédale "recul".
  La conduite est souple et la vitesse est adaptée avec précision.

Tonte sans ramassage d'herbe

- L'insert mulching fourni s'installe facilement, sans outil.

Grande autonomie :

- 4 à 6 heures d'autonomie avec un plein de carburant.

Les + Outils WOLF :
La transmission hydrostatique : p. 38

	A80B2	A80H2	A80K3
Largeur de coupe	80 cm		
Rendement maximal	7200 m²/h		
Technique de tonte	mulching (obturateur fourni) - ramassage - éjection		
Moteur	Briggs&Stratton INTEK 4155 OHV	Honda GXV390 OHV	Kawasaki FS481V OHV bicylindre
Cylindrée / Puissance	502 cm³ - 8,5 kW*	389 cm³ - 7,1 kW*	603 cm³ - 9,3 kW*
Régime nominal	2850 tr/min		
Lame débrayable	oui, par embrayage électromagnétique		
Transmission	hydrostatique		
Vitesse(s)	AV : 0 à 9 km/h - AR : 0 à 8 km/h		
Pente	10°		
Matière du plateau de coupe	acier mécanosoudé		
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm		
Bac / Sac de ramassage	240 litres - vidage assisté par un vérin à gaz		
Poids	230 kg		
Prix public TTC conseillé	5400,00 €		5928,00 €

* Puissance nette à régime nominal

- Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
  Retrouvez tous les **accessoires** pour tondeuses autoportées en **page 40**

Les tondeuses autoportées

série A80PRO

80 cm, jusqu'à 7200 m²/h

Équipée pour les tontes plus intensives, la version professionnelle de l'A80 pour une longévité exceptionnelle.

1. SIÈGE
Ergonomique avec accoudoirs (en option)
2. COMMANDE
Compteur horaire, indicateur de maintenance et de régime moteur
3. VIDAGE BAC
Par vérin à gaz ou par système électrique (optionnel)
4. BAC DE RAMASSAGE
Fond amovible – avec avertisseur sonore de remplissage
5. DIRECTION ET TRANSMISSION
Hydrostatique renforcée
6. TECHNIQUE DE TONTE
Au choix : ramassage, éjection (large canal d'éjection) ou mulching (obturateur fourni)
7. ROUES AVANT 13''

AUTOPORTÉE
Garantie 3 ans
*soumise à conditions

Les + Outils WOLF

La transmission hydrostatique : Système qui permet d'adapter avec précision sa vitesse d'avance par simple pression sur la pédale d'avance. La conduite est souple, la maniabilité excellente pour le confort de l'utilisateur.

ERGONOMIE
ENDURANTE
MULCHING PUISSANTE
STABILITE GRANDES SURFACES

	A80P3
Largeur de coupe	80 cm
Rendement maximal	7200 m²/h
Technique de tonte	mulching (obturateur fourni) - ramassage - éjection
Moteur	Kawasaki FS481V OHV bicylindre
Cylindrée / Puissance	603 cm³ - 9,3 kW*
Régime nominal	2850 tr/min
Lame débrayable	oui, par embrayage électromagnétique
Transmission	hydrostatique
Vitesse(s)	AV : 0 à 9 km/h - AR : 0 à 8 km/h
Pente	10°
Matière du plateau de coupe	acier mécanosoudé
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm
Bac / Sac de ramassage	240 litres - vidage assisté par un vérin à gaz
Poids	240 kg
Prix public TTC conseillé	6708,00 €

* Puissance nette à régime nominal

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque... Retrouvez tous les accessoires pour tondeuses autoportées en **page 40**

Les tondeuses autoportées

mulcheuse A80KM

Conçue pour les grands espaces, cette tondeuse mulcheuse autoportée offre des performances exceptionnelles sans la contrainte du ramassage.

85 cm, jusqu'à 7650 m²/h

1. SIÈGE GRAND CONFORT
   Ergonomique et réglable
2. VOLANT AVEC POMMEAU
3. ATTACHE REMORQUE INCLUSE
4. RACLEUR DE ROUES
   Pour des roues toujours propres
5. TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
   Commandée au pied
6. PLATEAU DE COUPE
   Spécialement dédié au mulching avec déflecteur intégré pour éjection latérale
7. ROUES PROFIL GAZON
   Préserver au maximum la pelouse

Powered by Kawasaki

Les + Outils WOLF

- Mulching d'une extrême finesse grâce au plateau de coupe profilé.
- Compacte, la mulcheuse s'adapte à tous les terrains.
- Fauchage exceptionnel grâce au déflecteur intégré et breveté.
- Très bonne stabilité dans les pentes.

	A80KM
Largeur de coupe	85 cm
Rendement maximal	7650 m²/h
Technique de tonte	mulching - éjection
Moteur	Kawasaki FS481V OHV bicylindre
Cylindrée / Puissance	603 cm³ - 9,4 kW*
Régime nominal	3000 tr/min
Lame débrayable	par embrayage électromagnétique
Transmission	hydrostatique
Vitesse(s)	AV : 0 à 9 km/h AR : 0 à 8 km/h
Pente	10°
Matière du plateau de coupe	Mastershock
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm
Poids	220 kg
Prix public TTC conseillé	6059,00 €

* Puissance nette à régime nominal

ERGONOMIQUE
SOUPLE ROBUSTE
MULCHING
MANIABLE CONFORT

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
Retrouvez tous les **accessoires** pour tondeuses autoportées en **page 40**

Les accessoires

tondeuses autoportées

Pour vous assurer une compatibilité parfaite et les meilleures performances, faites confiance aux accessoires de série Outils WOLF. Développés avec des matériaux de grande qualité, ils vous permettront d'améliorer encore votre confort ou de varier les travaux à effectuer.

ACCOUDOIRS
MAC

Pour un meilleur maintien du corps sur les terrains difficiles ou à fortes pentes.

En option pour modèles :
A80PRO - A85BM

ATTACHE REMORQUE
MR80

De série sur modèle : **A80KM**
En option pour modèle : **A80**

CHARGEUR DE BATTERIE
MCB

En option
pour modèle : **A80**

LAME NEIGE
MV80N3

Lame neige **nécessite le levier ML80 en option**

En option pour modèles :
A80 - A80KM
A80PRO - A85BM

KIT MULCHING
MU80N

Kit mulching (insert + lame), pour tonte mulching : pas d'herbe à ramasser.

En option pour modèles :
A80 - A80PRO

DÉFLECTEUR
MD803

Pour tonte avec éjection latérale de l'herbe.

En option pour modèles :
A80 - A80PRO

EMOUSSEUR
MM103

Pour aérer et enlever la mousse de la pelouse.

Nécessite levier ML80 ou ML85 selon modèle.



En option pour modèles :
A80 - A80KM
A80PRO - A85BM

KIT VIDAGE ÉLECTRIQUE BAC
MVE80

Pour une tondeuse autoportée tout confort, pensez au kit de vidage électrique qui permet de vider le bac sans effort.

En option pour modèles :
A80 - A80PRO

KIT ANTI-SCALP
MAS80

En option
pour modèle :
A80

La tondeuse faucheuse

Équipée d'une transmission hydraulique développée et fabriquée par Outils WOLF, ce modèle dédié au fauchage associe robustesse et maniabilité.

51 cm, jusqu'à 2800 m²/h

1 MANETTE DE COMMANDE
Ergonomique avec marche AV/AR et blocage de différentiel

2 GUIDON
Repliable facilement

3 TRANSMISSION HYDRAULIQUE
Exclusivité Outils WOLF : très grande endurance et souplesse d'avancement

4 GRANDES ROUES ARRIÈRE
À profil semi-agraire pour une adhérence parfaite

5 CARTER ACIER RENFORCÉ
Très robuste avec un gaufrage latéral pour plus de rigidité

6 HAUTEUR DE COUPE
Réglage individuel sur roue

TONDEUSE	CARTER
Garantie 3 ans	Garantie 10 ans

*soumises à conditions

Les + Outils WOLF

- Excellente motricité et adhérence dans les pentes grâce au blocage de différentiel et aux grandes roues arrières.
- Robuste et performante avec un carter en acier renforcé.
- Maniabilité exceptionnelle et souplesse d'avancement inégalée grâce à la transmission hydraulique exclusive.

	F51B	
Largeur de carter	56 cm	
Largeur de coupe	51 cm	
Rendement maximal	2800 m²/h	
Technique de tonte	fauchage	
Moteur	Briggs & Stratton 750 Séries DOV - Ready Start	
Cylindrée / Puissance	161 cm³ - 2,7 kW*	
Régime nominal	3000 tr/min	
Lame débrayable	oui (voir p. 31)	
Entraînement / Transmission	tractée hydraulique : 3 plages vitesse AV - 1 plage vitesse AR	
Blocage différentiel	oui	
Vitesse(s)	AV1 : 0 à 3 km/h AV2 : 0 à 4 km/h	AV3 : 0 à 5,5 km/h AR : 0 à 4 km/h
Matière du carter	Acier renforcé	
Réglage hauteur de coupe	individuel sur roues - 5 positions	
Roues / Jantes	à roulement à billes : aluminium	
Poids	83 kg	
Prix public TTC conseillé	3329,00 €	

* Puissance nette à régime nominal

COMMANDES ERGONOMIQUES
FAUCHAGE
ROBUSTESSE
MANIABILITÉ
ENDURANCE

Accessoire en option :
Kit roues jumelées (Réf. **FY51**)

Les appareils à batterie

MULTI-SYSTEM pour la pelouse

4 EN 1
INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL

La version électrique des outils de taille interchangeables pour un travail écologique.

1 BLOC MOTEUR
brushless 36 V - 30 A

2 POIGNÉES DE MAINTIEN
Réglable en 2 positions

3 HARNAIS DE PORTAGE
Avec déverrouillage de sécurité

4 LAMES MÉTALLIQUES SUR FÛT DROIT
3 dents Ø 25,5cm
en acier haute résistance

5 BOBINE DE FIL
Ø 44 cm, fil de Ø 2mm
(incluse avec réf.TD2)

+ bobine de fil incluse :

	OTM2A
Outil	Bloc moteur seul
Puissance	36V 30A
Poids	3,5 kg
Prix public TTC conseillé	289,00 €

	TD2
Outil de coupe	Lame 3 dents + fil double Ø 2 mm
Largeur de coupe	Lame : 25,5cm Fil : 44 cm
Caractéristique	Fût droit 2 outils de coupe inclus, lame rigide + fil de coupe avance Tap&Go
Poids	1,8 kg
Prix public TTC conseillé	72,00 €

Les + Outils WOLF

- Grâce au système Tap&Go, le fil de coupe se recharge automatiquement d'un simple geste de frappe au sol.
- **Autres outils interchangeables compatibles :**

TAILLE-HAIE
TX2
Prix public TTC conseillé : 78,00 €

ELAGUEUR
TE2
Prix public TTC conseillé : 78,00 €

BATTERIE
PA3621
(livrée sans chargeur)
Prix public TTC conseillé : 973,50 €

CHARGEUR BATTERIE
CA3621
Prix public TTC conseillé : 133,50 €

SAC À DOS
SD3621
Prix public TTC conseillé : 147,00 €

Les appareils à moteur

MULTI-SYSTEM électrique pour la pelouse

4 EN 1
INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL

Le bloc moteur se transforme en un tour de main en une débroussailleuse à lame ou en en taille-herbe pour une utilisation en toute simplicité !



1 MOTEUR PUISSANT (1000W)
Avec disjoncteur thermique

2 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement "Softgrip"
Réglable en hauteur et à inclinaison

3 SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

4 MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé de 4 mm d'épaisseur

5 TÊTE DE COUPE À FIL SUR FÛT COURBE
Double fil de coupe épaisseur Ø 2 mm avec avance du fil par frappe au sol Tap&Go

6 LAMES MÉTALLIQUES SUR FÛT DROIT
3 dents Ø 23 cm en acier haute résistance

AUTRE VERSION

Les + Outils WOLF

Le moteur déporté réduit considérablement l'effort lors de l'utilisation.

Autres outils interchangeables compatibles :

TAILLE-HAIE
TX50
Prix public TTC conseillé : 195,40 €



PERCHE ÉLAGUEUSE
TE20
Prix public TTC conseillé : 138,80 €

	OTD10	OTC10
Outil de coupe	lame 3 dents	fil double Ø 2 mm
Largeur de coupe	23 cm	38 cm
Moteur électrique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique
Caractéristiques	Outil complet avec tête débroussailleuse lame acier haute résistance	Outil complet avec taille-herbe à fil épais Ø 2 mm Avance Tap&Go
Parties interchangeables	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Tête débroussailleuse, tube droit (Réf. TD23)	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Tête de coupe à fil avec tube courbe (Réf. TH38)
Poids	5,2 kg	4,6 kg
Prix public TTC conseillé	215,00 €	170,00 €

Accessoire en option :

TÊTE DE COUPE À FIL
TC38
Prix public TTC conseillé : 29,80 € TTC

Compatible avec (Réf. **OTD10** et **TD23**)

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
MULTI-SYSTEM pour la taille : p. 80-82

Les appareils à moteur

MULTI-SYSTEM thermique pour la pelouse

4 EN 1
INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL

La puissance et la mobilité du thermique alliées à un système pratique d'outils interchangeables pour tous les travaux de débroussaillage.

+ harnais de portage inclus.

1 BLOC MOTEUR
2 Temps 900W – 32,6 cm³

2 POIGNÉES DE MAINTIEN
Réglable en 2 positions

3 HARNAIS DE PORTAGE
Avec déverrouillage de sécurité

4 LAMES MÉTALLIQUES SUR FÛT DROIT
3 dents Ø 25,5cm
en acier haute résistance

5 BOBINE DE FIL
Ø 44 cm, fil de Ø 2mm
(incluse avec réf.TD2)

+

+ bobine de fil incluse :

Les + Outils WOLF

Grâce au système Tap&Go, le fil de coupe se recharge automatiquement d'un simple geste de frappe au sol.

	OTM2T
Outil	Bloc moteur seul
Cylindrée/Puissance	32,6 cm³ - 900W
Caractéristiques	Moteur 2 temps harnais de portage inclus
Poids	5,6 kg
Prix public TTC conseillé	210,00 €

	TD2
Outil de coupe	Lame 3 dents + fil double Ø 2 mm
Largeur de coupe	Lame : 25,5cm Fil : 44 cm
Caractéristique	Fût droit 2 outils de coupe inclus, lame rigide + fil de coupe avance Tap&Go
Poids	1,8 kg
Prix public TTC conseillé	72,00 €

Autres outils interchangeables compatibles :

PERCHE ÉLAGUEUSE
TE2
Prix public TTC conseillé : 78,00 €

TAILLE-HAIE
TX2
Prix public TTC conseillé : 78,00 €

PRATIQUE INTERCHANGEABLE
MANIABILITÉ SIMPLE À UTILISER

Les appareils à moteur

taille-herbes à fil

Indispensables pour de belles finitions, les taille-herbes s'utilisent partout où la tondeuse ne passe pas : le long des murs, entre les dalles ou autour des arbres.

Grâce à la tête pivotante, je peux réaliser des finitions à la verticale et dresser les bordures.

1 POIGNÉE ARRIÈRE
Revêtement confort antidérapant

2 POIGNÉE AVANT
Réglable en hauteur

3 MANCHE TÉLESCOPIQUE
Inclinable sur 3 positions

4 TÊTE DE COUPE ORIENTABLE
À 180°
Fonction dresse-bordure

5 TAP&GO
Alimentation du fil par frappe au sol Tap&Go avec ajustement automatique

6 ARCEAU DE PROTECTION
Pour le respect des distances de coupe

	OT945	OT950
Largeur de coupe	25 cm	30 cm
Puissance	450 W	500 W
Énergie	électrique	
Spécificités	par frappe au sol (double fil de coupe Ø 1,5 mm)	
Patin de glissement	oui	
Poids	2,6 kg	2,7 kg
Prix public TTC conseillé	99,90 €	119,90 €

FACILITÉ D'UTILISATION TAP&GO
TÊTE ORIENTABLE
ACCESSIBILITÉ FINITIONS

Consommables & accessoires en option :

BOBINE DE FIL DE COUPE
09806

CÂBLES SPÉCIAL JARDIN
VV25 (25 m)
VV50 (50 m)

Les appareils à moteur

cisailles à batterie

Équipées de batterie Lithium - Ion, ces cisailles sont légères et procurent un confort optimal pour les finitions et la taille des buissons, herbes et petites branches.

1 MANCHE TÉLESCOPIQUE (selon modèle)
De 85 à 120 cm orientable

2 LAME BUISSON (selon modèle)
Interchangeable

3 COFFRET (selon modèle)
Pour le transport et le stockage
Rigide avec compartiments

4 ROULETTES AMOVIBLES (selon modèle)
Pour une utilisation avec le manche télescopique

5 LAME PELOUSE
Interchangeable

6 CHARGEUR
pour batterie 3,6 V

ACCU Lithium-Ion TECHNOLOGY

Les + Outils WOLF

Les batteries au Lithium - Ion n'ont pas d'effet mémoire, ce qui permet de recharger la batterie sans que celle-ci ne soit totalement déchargée. Pas de perte de puissance et meilleure durée de vie.

	SETSPL	SBKIT
Largeur de coupe	8 cm	10/14 cm
Autonomie à vide	jusqu'à 60 mn	jusqu'à 80 mn
Batterie	Lithium - Ion 3,6 V	Lithium - Ion 7,2 V
Temps de charge	6 à 10 heures	
Contenu	manche télescopique amovible, cisaille, lame pelouse, roulettes amovibles, chargeur	coffret de rangement, cisaille, lame buisson/pelouse, chargeur
Accessoires en option	/	manche télescopique (Réf. SQ)
Prix public TTC conseillé	146,50 €	139,90 €

Avec le manche télescopique, je ne me baisse plus pour réaliser les finitions.

Les scarificateurs 3 en 1

scarification - démoussage - ramassage

Scarifier au printemps et à l'automne permet d'éliminer la couche de feutre et de mousse qui étouffe l'herbe et ainsi fortifier la pelouse. Les scarificateurs 3 en 1 permettent de scarifier, démousser et de ramasser facilement ! Changez d'axe simplement et sans outils !

Modèle : **UVE37**

5

37 ou 38 cm de largeur de travail

1 GUIDON REPLIABLE
Pour faciliter le rangement

2 SAC DE RAMASSAGE
Grande capacité

3 GRANDES ROUES
Au profil autonettoyant

4 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
(De 5 à 6 positions selon modèles)

5 ACCESSOIRES INCLUS
Kit scarificateur + démousseur

Garantie 2 ans
*soumise à conditions

POLYVALENCE
PERFORMANCE
CONFORT

Les + Outils WOLF

- Scarification et démoussage haute performance
- Accessoires inclus et rapides à installer

	UVE37	URB38
Superficie conseillée	500 m²	1000 m²
Puissance	1,8 kW	3,4 kW
Moteur	Electrique	Thermique
Châssis	En polypropylène	En acier
Option 3 en 1	Oui : scarifie, démousse et ramasse	
Couteaux	14 couteaux doubles 145 mm diam.	16 couteaux simples 190 mm diam.
Largeur de travail	37 cm	38 cm
Profondeur réglable	5 position jusqu'à 12 mm	5 positions jusqu'à 15 mm
Sac de ramassage	45 l, inclus	50 l, inclus
Poids	15 kg	35,5 kg
Prix public TTC conseillé	259,00 €	588,00 €

Les outils à main

balais à gazon traditionnels et échardonnoir

Ces balais robustes et fonctionnels s'emmanchent sans clou ni vis par un coup au sol, avec les manches de la gamme traditionnelle Outils WOLF.

1 BALAI **UA130**
24,90 € TTC*

Ce balai à dents rondes est utilisé pour ramasser les débris les plus lourds, et permet une légère scarification de votre pelouse. Toutes les dents sont en position de travail pour une utilisation optimale.

Manche : 130 cm en pin (inclus)

Largeur : 50 cm (20 dents)

+ Existe en version sans manche (Réf. **UA50**) 19,70 € TTC* et en version 35 cm, 15 dents (Réf. **UA35**) 17,56 € TTC*

2 BALAI **UE130**
23,90 € TTC*

Version de balai à dents plates pour ramasser l'herbe coupée sans abîmer la pelouse. Le profil arqué des dents offre une grande capacité de ramassage.

Manche : 130 cm en pin (inclus)

Largeur : 50 cm (22 dents)

+ Existe en version sans manche (Réf. **UE**) 18,80 € TTC*

BALAI **UC**
31,70 € TTC*

En acier galvanisé et verni, ce balai réglable de 30 cm à 50 cm, permet de nettoyer votre pelouse même dans les endroits les plus étroits. S'emmanche sans clou ni vis avec un manche Outils WOLF.

Manche conseillé : **ZK130**

Largeur : de 30 à 50 cm (22 dents)

BALAI **UI50**
37,70 € TTC*

Indispensable pour nettoyer votre pelouse. Plus de feuilles mortes, ni de déchets végétaux. Il est très utile pour ramasser les objets les plus lourds avec ses dents robustes et alignées.

Manche conseillé : **ZK130**

Largeur : 50 cm (25 dents)

Les + Outils WOLF

Dents rondes ou dents plates ?

Un balai à dents plates permet de ramasser l'herbe coupée tout en ménageant la pelouse. Les dents rondes permettent de ramasser les feuilles mortes ou d'aérer votre pelouse ou encore de nettoyer les allées gravillonnées.

NOUVEAU

ÉCHARDONNOIR DÉSHERBEUR **IWA**
59,90 € TTC*

Avec sa poignée D ergonomique à revêtement soft le désherbeur offre un meilleur confort d'utilisation. Il permet d'enlever les mauvaises herbes jusqu'aux racines et sans se baisser.
Profondeur de travail : 9 cm

** Prix public conseillé*

Les outils interchangeables
pour la pelouse

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Des outils interchangeables en un clic pour rendre votre pelouse propre, belle et plus résistante.

Le dresse-bordure et l'échardonnoir

DRESSE-BORDURE **RMM**
19,90 € TTC*

Cette demi-lune en acier galvanisé possède une arête tranchante et un repose-pied pour aligner facilement et précisément vos bordures de pelouse.

Manches conseillés : **ZMAD - ZMAD2**
Largeur : 22,5 cm
Hauteur de lame : 11,5 cm

ÉCHARDONNOIR **IWM**
13,90 € TTC*

Cet outil en acier galvanisé et verni permet de déraciner facilement chardons et pissenlits d'un simple mouvement, sans se baisser. La lame est munie de 2 encoches tranchantes.

Manche conseillé : **ZMAD**
Largeur : 4 cm
Hauteur de lame : 17 cm

Les scarificateurs

SCARIFICATEUR **UGM30**
28,00 € TTC*

Grâce à ses 10 couteaux montés sur un axe oscillant, ce scarificateur permet de rénover et d'aérer votre pelouse sur des petites surfaces.
Pour une pelouse plus résistante et plus propre.

Manche conseillé : **ZM170**
Largeur : 30 cm (10 couteaux)

+ Existe en version avec roue (Réf. **URM30**) 59,90 € TTC*

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **12 - 13**
La gamme complète : p. **109**
Les manches : p. **108**

PRINTEMPS - AUTOMNE

BELLE PELOUSE
INTERCHANGEABLE
INGÉNIEUX ET MALINS INDISPENSABLES

** Prix public conseillé*

**soumise à conditions*
Garantie*
Garantía.Garantia.Warranty
30ans
años.anos.years

Les balais

BALAI À GAZON **UIM**
13,20 € TTC*

Avec ses dents arquées, ce balai à gazon ultra léger en ABS à mémoire de forme laisse une pelouse propre et soignée.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140 ou ZM150 - ZMA150**
Largeur : 50 cm (21 dents)

BALAI **UAM50**
33,67 € TTC*

Les dents rondes de ce balai de 50 cm de largeur épousent parfaitement le sol et facilitent le ramassage des feuilles sur votre pelouse.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**
Largeur : 50 cm (20 dents)

+ Existe en versions :
Dents plates en acier ressort, 50 cm (Réf. **UEM**)
25,30 € TTC*
Bi-matières ultra léger, 45 cm (Réf. **UFM**)
17,90 € TTC*
Réglable de 36 à 50 cm (Réf. **UCM**)
31,90 € TTC*

Les râteaux

RÂTEAU FANEUR **UGM60**
43,20 € TTC*

Les dents incurvées de ce râteau retiennnent l'herbe coupée, la paille et les feuilles mortes tout en préservant votre pelouse. Son angle d'attaque est idéal pour ramasser en douceur. Une efficacité garantie avec sa grande largeur.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150 - ZM170**
Largeur : 60 cm (34 dents)

RÂTEAU-PELLE **PGM50**
35,30 € TTC*

Le râteau-pelle 3 en 1 de 50 cm de largeur peut être utilisé comme râteau, pelle ou encore comme pince (combiné à un deuxième outil identique). S'utilise avec ou sans manche, grâce à sa poignée ergonomique à l'arrière de l'outil.

3 en 1

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**
Largeur : 50 cm (21 dents)

** Prix public conseillé*

Les outils coupants

cisailles à gazon

Avec sa tête de coupe orientable, ses lames affûtées zinguées et ses poignées légèrement galbées, les cisailles Outils WOLF offrent un confort optimal et une coupe efficace, laissant ainsi une pelouse parfaitement soignée.

Modèle : Cisailles **OJD**

1 POIGNÉE
Ergonomique et légèrement galbée : favorise une bonne prise en main

2 SÉCURITÉ
Verrou de blocage à glissière

3 TÊTE ORIENTABLE
À 180 degrés pour un maximum de confort

4 LAMES
Traitées anticorrosion
Longueur de travail 12,5 cm

CISAILLE ORIENTABLE **OLD**

Accédez aux endroits les plus étroits avec cette cisaille ergonomique. Sa tête de coupe orientable équipée de lames auto-affûtantes et sa poignée enveloppante, avec revêtement confort, en font une cisaille confortable et maniable.

Longueur de travail : 12,5 cm

Prix public TTC conseillé : 26,20 €

CISAILLE À LAMES ONDULÉES **OMD**

Orientable sur 8 positions, cette cisaille permet de finir les bordures de pelouse avec une précision irréprochable. Les lames auto-affûtantes et une poignée enveloppante, offrent une durée d'utilisation inégalée. Equipée d'un collecteur d'herbe pour éviter de ramasser les parties coupées.

Longueur de travail : 12,5 cm

Prix public TTC conseillé : 28,90 €

GAZON FINITIONS
ERGONOMIE
MANIABLE ORIENTABLE

Les produits complémentaires
pour la pelouse

Accessoires ou indispensables, ces produits complémentaires vous permettent de gagner encore en confort et en efficacité lors de vos travaux d'entretien du gazon. Tous sont réalisés avec des matériaux de qualité sélectionnés pour leur performance et leur longévité.

CÂBLE SURMOULÉ SPÉCIAL JARDIN **VV25 - VV50**

Câble exclusif ! Ne se vrille pas ! Aucune déperdition de puissance.
Pour tondeuses, taille-haie, scarificateurs, broyeurs électriques.

+ Existe en 2 longueurs :
25 m (Réf. **VV25**) - 50 m (Réf. **VV50**)
Prix public TTC conseillé* :
67,50 € / 117,50 €
** Hors DEEE*

ÉPANDEUR PORTABLE **WEP**

Pour engrais, sel de déneigement, et semences. Avec molette de réglage du débit d'épandage.
Largeur d'épandage :
de 0,5 à 2,5 m
Contenance : 3 l
Alimentation :
4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)
Prix public TTC conseillé : 39,20 €

BROUETTE-DÉVIDOIR **WS50- WS80**

Permet de ranger facilement le tuyau d'arrosage. Résiste aux ultraviolets et à la corrosion.

+ Existe en 2 versions :
WS50 pour 50m 1/2"
Prix public TTC conseillé :
137,30 €
WS80 pour 80m 1/2"
Prix public TTC conseillé :
153,90 €

BROUETTE **WA**

Étanche et ultra légère, cette brouette en polypropylène est très maniable. Elle s'adapte à votre morphologie avec son guidon réglable. Remplir ou vider, rien de plus facile en la basculant vers l'avant ! Une stabilité à toutes épreuves.
Capacité de chargement : 110 l
Prix public TTC conseillé : 154,90 €

+ Existe en version acier :
Capacité de chargement : 75 l
(Réf. **WAM**)
Prix public TTC conseillé : 189,90 €

ÉPANDEUR À ROUES **WE**

Pour sable, engrais, désherbants et semences. Réglable en fonction du produit à épandre (14 positions).
Largeur d'épandage : 41 cm
Contenance : 15 l
Prix public TTC conseillé : 42,50 €

La terre

Préparez-vous à décroûter, émietter, semer, planter, biner, butter, sarcler, bêcher et autres activités en « er » sans effort, et **avec plaisir s'il vous plaît !**



APPAREILS À MOTEUR

56 Motobineuses

APPAREILS À BATTERIE

58 Motobineuses

GRANDS OUTILS À MAIN

60 Outils interchangeables

64 Outils traditionnels

PETITS OUTILS À MAIN

67 Outils interchangeables

68 Outils ergonomiques

69 Outils traditionnels

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

72 Brouettes, dévidoir, ...

Secrets de jardinier

63 Cultiver sans se planter

71 Prendre soin de ses outils

Les appareils à moteur

motobineuses

Dans les potagers, ces motobineuses préparent et ameublissent la terre sans effort. Leur grande maniabilité permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès.

de 27 à 85 cm de largeur de travail

1 GUIDON
Tube en acier réglable en hauteur et longueur
À déport latéral (MOB6)

2 ROUE DE TRANSPORT
Escamotable (MOB6)

3 PROTÈGE-PLANTS
(MOB6)

4 LARGEUR DE TRAVAIL
Modulable

5 FRAISES ET COUTEAUX
En acier haute résistance

FACILES À TRANSPORTER
SIMPLES À MANIER
DÉPORT LATÉRAL
POTAGER
PRÉPARATION DE LA TERRE
AÉRER ET NETTOYER
LARGEUR MODULABLE

Pratique, le déport latéral du guidon permet de préparer la terre même le long des murs ou des plates-bandes.

Les + Outils WOLF

- Très faciles à manœuvrer, les motobineuses thermiques préparent à merveille les sols de vos potagers en retournant et en aérant la terre avec un minimum d'efforts.
- Selon les modèles, elles sont équipées de roues, de poignées de transport ou encore d'une marche arrière.

	MIB3	MOB6
Largeur de travail	27 cm	85 cm
Énergie	essence	
Moteur	Honda GX25 TEZR OHC	Subaru Robin EP17 OHC
Cylindrée / Puissance	25 cm^3 / 0,6 kW*	169 cm^3 - 3,7 kW*
Régime nominal	6500 tr/min	3400 tr/min
Fraises	4 fraises à 4 dents	6 fraises à 4 couteaux hélicoïdaux
Ø des fraises	225 mm	320 mm
Transmission	par roue et vis sans fin	par chaîne
Marche arrière	/	oui
Profondeur de travail	22 cm	30 cm
Guidon	pliable / réglable en hauteur	
Équipement de base	poignée de transport	roue de transport
Équipements spécifiques	guidon fermé	carter boulonné guidon à déport latéral
Poids	14 kg	58 kg
Prix public TTC conseillé	532,00 €	774,50 €

* Puissance nette à régime nominal

Ensemble d'accessoires en option MIPACK
sur modèle MIB3
Prix public TTC conseillé : 201,00 €

BUTTEUR :
retourner la terre
et créer des sillons

SARCLEUR :
nettoyer
le potager

ÉMOUSSEUR :
aérer la pelouse
et retirer la mousse

Appareil à batterie

motobineuses

Facile à manoeuvrer avec sa marche avant et arrière, cette motobineuse à batterie prépare à merveille les sols de vos massifs en retournant et en aérant la terre avec un minimum d'effort.

de 20 à 46 cm de largeur de travail

1 GUIDON
Tube d'acier réglable en hauteur sur 2 positions

2 ROUES DE TRANSPORT DOUBLES
Escamotables sans outils

3 BÉQUILLE
Amovible et réglable sur 3 positions sans outils

4 MAINTIEN DES COMMANDES
Double action, sécurisé

MANIABLE ÉCOLOGIQUE

POTAGER

PRÉPARATION DE LA TERRE SILENCIEUSES

CONFORTABLE

Confort de travail : totalement silencieuse et sans émission dans l'atmosphère

Les + Outils WOLF

- Ma motobineuse à batterie est d'une grande agilité en marche avant ou en marche arrière.
- Confortable, ses poignées soft grip permettent une excellente prise en main.
- Facile à transporter grâce à ses roues de transport ecamotables sans outils.

*soumise à conditions

	M0BA
Largeur de travail	20, 30 ou 46 cm
Énergie	À batterie (non incluse)
Régime nominal	3350 tr/min
Tension nominale	36V
Intensité maximale	22.5 A
Superficie conseillé	500 m²
Fraises	6 fraises à 4 dents amovibles
Diamètre des fraises	250 mm
Marche avant/arrière	Par gestion électronique
Profondeur de travail	20 cm
Guidon	pliable, réglable en hauteur
Autonomie	jusqu'à 2h30
Temps de charge	3h
Poids avec batterie	28,4 kg
Prix public TTC conseillé	841,50 €

Accessoires en option :

- Batterie (livrée sans chargeur) PA3621

Prix public TTC conseillé : 973,50 €

- Chargeur pour batterie CA3621

Prix public TTC conseillé : 133,50 €

Les outils interchangeables
pour le potager

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

La préparation de la terre est une étape très importante pour la réussite de vos cultures. Des outils étudiés et robustes vous faciliteront le travail.

Les griffes et cultivateurs

GRIFFE **BAM** 12,50 € TTC*

Indispensable tout au long de l'année, cette griffe en acier galvanisé et verni, permet de décroûter, d'aérer et d'ameublir les terres légères et moyennes.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**
Largeur : 9 cm
+ Existe en version dents spatulées (Réf. **BEM**) 15,80 € TTC*

CULTIVATEUR **BIM** 12,60 € TTC*

Ce cultivateur présente 1 soc conçu pour travailler des sillons dans les parterres étroits.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**
Largeur : 3,5 cm
+ Existe en version 3 dents avec sarcleuse, largeur 10 cm (Ref. **IEM**) 22,90 € TTC*

Les râteaux

RÂTEAU **DRM30** 15,30 € TTC*

Les dents courbes de ce râteau ne s'enfoncent pas en profondeur dans le sol, permettant de le niveler plus facilement d'un simple geste.

Manche conseillé : **ZM170**
Largeur : 30 cm (12 dents)
+ Existe aussi en version 14 dents 35 cm (Réf. **DRM35**) 15,90 € TTC*
et 10 dents 19 cm (Réf. **DSM19**) 8,80 € TTC*

RÂTEAU À ARC **DOM40** 22,00 € TTC*

Idéal pour nettoyer et égaliser la terre dans votre potager, ce râteau est muni d'un arc de renfort pour retenir efficacement les déchets et végétaux.

Manche conseillé : **ZM170**
Largeur : 40 cm (16 dents)

INTERCHANGEABLES
ENTRETENIR LE POTAGER **POTAGER**
TRADITION & SAVOIR-FAIRE
INGÉNIEUX ET MALINS INDISPENSABLES

** Prix public conseillé*

Les sarcleuses, ratissoires et serfouettes

NOUVEAU

LES BINETTES **DHM ET SHM** 17,90€ TTC*

Désherber et couper les racines en poussant pour un meilleur confort d'utilisation.
Alors que la binette hollandaise DHM offre une meilleure stabilité et plus de force pour ôter la mousse grâce à ses deux branches, la binette SHM permet un travail sous différents angles avec sa lame affûtée des 3 côtés.
Elle est idéale pour passer au plus près des cultures.

Largeur de travail: 13 cm.

Manches conseillés :
ZM150 - ZM170

Largeur : 15 cm

SARCLEUSE OSCILLANTE **GYM15** 18,90€ TTC*

En acier galvanisé et verni, cette sarcleuse à lame oscillante de 15 cm est affûtée des deux côtés afin d'être efficace en mouvement de va-et-vient. Elle sarcle la terre, la débarrassant en un seul geste des mauvaises herbes qui poussent dans votre potager.

Manches conseillés :
ZM150 - ZMA150

Largeur : 15 cm

SERFOUETTE **ILM** 14,90€ TTC*

L'indispensable de tout jardinier ! Véritable outil 2 en 1, sa panne droite de 8 cm désherbe et ses dents pointues ameublissent la terre en douceur.

Manches conseillés :
ZM140 - ZM150 ou ZMA140 - ZMA150

Largeur : 7 cm + langue

+ Existe en version 2 dents + 1 langue, largeur serfouette 7 cm (Réf. **IMM**)
12,90€ TTC*

RÂTISSOIRE **HOM15** 17,90€ TTC*

La lame de cette râtissoire et ses 2 branches permettent de nettoyer votre potager facilement en écartant les feuilles de vos plants. Sarclez ou désherbez facilement avec cet outil en acier galvanisé et verni.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 15 cm

+ Existe en version col de cygne (Réf. **HUM15**)
15,50€ TTC*
et binette (Réf. **HWM15**)
14,90€ TTC*

SARCLEUSE **RFM** 17,90€ TTC*

Cette sarcleuse à lame ondulée est parfaite pour aérer la terre et éliminer les mauvaises herbes dans les sols lourds et pierreux.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 15 cm

+ Existe en lame droite, largeur 16 cm (Réf. **GSM16**)
14,20€ TTC*

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **12 - 13** / La gamme complète : p. **109** / Les manches : p. **108**

** Prix public conseillé*

**soumise à conditions*

Garantie*
Garantía.Garantia.Warranty
30 ans
años.anos.years

Les outils interchangeables
pour le potager

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Buttez, émiettez ou semez avec les outils interchangeables en un clic. Travailler au potager devient un vrai plaisir.

Les buttoirs, émietteurs et semoirs

BUTTOIR **JAM20**

Indispensable pour butter vos plants au potager ! La lame à l'avant de l'outil facilite sa pénétration dans le sol et les ailes de papillon garantissent un résultat optimal en un seul passage.

Prix public TTC conseillé : 24,90 €

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 20 cm

ÉMIETTEUR **DAM15**

Les quatre roues étoilées émiettent finement la terre après le passage de la sarcleuse, la préparant idéalement pour l'ensemencement.

Prix public TTC conseillé : 54,00 €

Manche conseillé : **ZM170**

Largeur : 15 cm

SEMOIR **EAM**

Finis les semis trop compacts ou mal alignés. Cet outil permet une répartition uniforme des graines ou semences. Évite la surconsommation et améliore le rendement. Réglage par rotation des deux parties et roue crantée.

Prix public TTC conseillé : 17,90 €

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**

Largeur : 10 cm

INTERCHANGEABLE SEMER
AMEUBLIR
RENDEMENT

*soumise à conditions
Garantie*
Garantía.Garantia.Warranty
30 ans
años.anos.years

Avec Outils WOLF, j'ai plaisir à transmettre ma passion du jardinage.

Secrets de jardinier

Cultiver sans se planter

Le potager, on y cultive des légumes, des aromates ou des fleurs, mais aussi la patience, la précision et la créativité ! Découvrez tous nos conseils pour créer, semer et cultiver un nouvel espace de vie.

LE BON EMPLACEMENT

C'est la première étape ! Placez votre potager au soleil, à l'abri du vent et des grands arbres, qui épuisent le sol avec leurs racines. Placez-le près de votre maison pour y accéder rapidement et éviter les allers-retours trop longs.

UN MOMENT DE PLAISIR

Vous avez trouvé la place de votre futur potager ? Pensez à ne pas voir trop grand ! Une petite surface pour commencer est idéale pour que cela reste un moment de plaisir et votre nouvel espace de vie. Disposé en carrés, en rangées et séparé par des allées, votre potager sera plus ludique, plus facile d'accès et d'entretien.

UN SOL BIEN PRÉPARÉ

Il est indispensable de bien préparer la terre avant de semer. Bêchez à 30 cm de profondeur, ou 60 cm si votre terrain est en friche, déposez de l'engrais et ratissez le tout : c'est la recette pour un sol riche et bien meuble afin que vos plants prennent racine.

CULTIVER EFFICACEMENT

Semer au bon moment au bon endroit, voilà une autre clé de réussite ! Privilégiez les variétés de tomates, de poivrons ou encore les melons dans les zones ensoleillées et laissez les endroits frais et humides pour les herbes aromatiques ou encore les épinards.
Alternez les plants chaque année pour ne pas épuiser les sols. Respectez le calendrier des semences, pour de délicieuses salades en été et de savoureuses soupes en hiver ...

DES OUTILS DE QUALITÉ

Bien équipé avec des outils étudiés, robustes et performants, jardiner sera un vrai plaisir ! Commencez par vous offrir une bêche, un râteau et une binette et chaque année, agrandissez-votre collection, avec des outils complémentaires et plus spécifiques : sarcleuse, buttoir etc.

Les grands outils à main

grands outils traditionnels

Bêches et louchets en acier laminé à froid et trempé, ou fourches en acier forgé à chaud : des outils avec des matériaux de qualité qui garantissent une durée de vie élevée !

BÊCHE **ABT** 41,30 € TTC*

Conçue pour les potagers, cette bêche légèrement incurvée permet de retourner la terre avec aisance. Elle dispose d'un repose-pied pour faciliter le travail.

Profondeur de travail : 28 cm

+ Existe en version manche béquille (Réf. **ABO**) 41,30 € TTC*

LOUCHET **AFO** 43,70 € TTC*

Cet outil permet d'ameublir efficacement la terre dans les sols plus ou moins compacts. Son manche en frêne sélectionné sans noeud offre une grande résistance.

Profondeur de travail : 28 cm

+ Existe en version manche béquille (Réf. **AFT**) 41,50 € TTC*

FOURCHE **AXT** 38,80 € TTC*

Cette fourche permet de travailler et d'ameublir la terre, notamment dans les sols caillouteux ou compacts, ou encore de transplanter facilement des végétaux.

Profondeur de travail : 26 cm

+ Existe en version manche pommeau (Réf. **AXO**) 39,50 € TTC* et en 29 cm de profondeur de travail (Réf. **AZO** et **AZT**) 45,90 € 45,50 € TTC*

LONGÉVITÉ AMEUBLIR
TRAVAIL DE LA TERRE
TRANSPLANTER VÉGÉTAUX

** Prix public conseillé*

Avec leurs matériaux de qualité,
les Outils WOLF sont faits pour durer !

Les + Outils WOLF

- Les manches en frêne ou en pin sont sélectionnés sans nœud. Ces essences sont reconnues pour leur robustesse, leur longévité, mais aussi pour leur souplesse et légèreté.
- Les outils sont très résistants à l'abrasion. Ils s'emmanchent sans clou ni vis avec un manche de la gamme traditionnelle : une exclusivité Outils WOLF.



GRIFFE **BA130**
16,06 € TTC*

Cette griffe permet de travailler la terre de votre potager en l'ameublissant et en la cultivant en profondeur. La position de ses 3 dents est étudiée pour une meilleure efficacité.

+ Existe en version sans manche (Réf. **BA**) 10,96 € TTC*

RÂTEAU **DR150**
22,50 € TTC*

Ce râteau, d'une grande résistance face au temps et aux intempéries, est idéal pour nettoyer, ratisser, égaliser la terre et recouvrir les semis.

+ Existe en version sans manche (Réf. **DR35**) 15,00 € TTC*

** Prix public conseillé*

Les grands outils à main

binettes - ratissoires - autres

Combinant efficacité et confort d'utilisation, les grands outils à main Outils WOLF sont particulièrement résistants pour entretenir votre potager.

SARCLEUSE OSCILLANTE **GY15** 21,30 € TTC*

La lame oscillante de cette sarcleuse permet de désherber et façonner efficacement la terre, par simple mouvement de va-et-vient, ce qui en fait l'outil idéal à utiliser entre des plants rapprochés.

Manche conseillé : **ZK150**

Largeur de travail : 15 cm

RATISSOIRE **HU15** 13,50 € TTC*

Cette ratissoire permet de désherber et décroûter facilement la terre de votre potager. Sa peinture est traitée anticorrosion pour lui assurer une longue durée de vie.

Manche conseillé : **ZK140**

Largeur de travail : 15 cm

+ Existe en version col de cygne raccourci (Réf. **HW10**) 11,13 € TTC*

SEMOIR **EB75** 20,90 € TTC*

Semez en ligne, à intervalles réguliers et selon la grosseur de vos graines. Le manche de 75 cm est en frêne sélectionné sans nœud et permet de préserver le dos.
Fini les semis trop compacts !

BUTTOIR **JA20** 16,55 € TTC*

L'angle d'attaque optimal de ce buttoir ainsi que sa lame à l'avant facilite la pénétration de l'outil dans le sol. Utilisé pour la culture des pommes de terre ou pour les travaux dans les sols légers, ses ailettes créent un sillon tout en recouvrant les pieds des plants.

Manche conseillé : **ZK150**

DÉSHERBER DURABILITÉ
SEMER ET CULTIVER
ENTRETIEN FAÇONNER

** Prix public conseillé*

Les outils interchangeables
pour les petits espaces

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Des outils de petite taille étudiés pour entretenir vos massifs, jardinières ou encore vos plantes en pots.

GRIFFE **LAM**
8,15 € TTC*

Cette griffe 3 dents est utile pour aérer la terre dans les petits espaces et la prépare à recevoir tous les nutriments nécessaires.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

+ Existe avec sarcleuse (Réf. **LBM**) 10,25 € TTC*

BALAI **LDM**
7,90 € TTC*

Ce balai à dents plates sert à ramasser les feuilles mortes ou tout autre déchet dans vos massifs, et/ou jardinières. Un réel plaisir d'entretenir vos jardins d'ornements.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

+ Existe en version dents rondes (Réf. **LCM**) 7,96 € TTC*

SERFOUETTE **LLM**
7,90 € TTC*

Sa langue désherbe avec précision, ses dents pointues ameublissent en douceur la terre et la rendent plus souple.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

+ Existe en version 3 dents 1 panne (Réf. **LNM**) 8,90 € TTC*

GRIFFE À FLEURS **LFM** 9,90 € TTC*

Cette griffe permet de décroûter et d'ameublir la terre entre vos fleurs dans vos massifs. Ses 5 dents de tailles différentes assurent un travail efficace.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

RÂTEAU **LJM** 8,50 € TTC*

Spécialement étudié pour l'entretien de vos petits espaces, ce râteau débarrasse la terre des déchets végétaux.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

TRANSPLANTOIR **LPM** 13,40 € TTC*

De forme incurvée et biseautée, ce transplantoir permet de repiquer vos plants, mélanger la terre, épandre du terreau dans vos massifs ou potager.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

FOURCHE **LUGM** 12,95 € TTC*

Avec ses dents pointues, cette fourche permet de transplanter des plants sans les abîmer ou encore de casser les petites mottes.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **12 - 13**
La gamme complète : p. **109**
Les manches : p. **108**

INTERCHANGEABLES BALCONS
PETITS ESPACES
TERRASSES ROCAILLES

** Prix public conseillé*

Les petits outils à main

outils ergonomiques

Une poignée ergonomique en 3 parties offrant ainsi un contrôle de l'outil et un confort de travail pour réaliser les tâches les plus minutieuses.

GRIFFE **KAK**

Légère et ergonomique, cette griffe possède une poignée à revêtement "grip" antidérapant et agréable au toucher. L'inclinaison des griffes offre une efficacité maximale.

Prix public TTC conseillé : 8,90 €

SERFOUETTE **LNK**

Cette serfouette en acier galvanisé sera utile pour entretenir vos massifs et jardinières. Les butées à l'avant et à l'arrière assurent une excellente prise en main.

Prix public TTC conseillé : 12,50 €

TRANSPLANTOIR **LP05**

8,50 € TTC*

Ce transplantoir est idéal pour transplanter, planter, repiquer, mélanger ou épandre du terreau dans vos petits espaces aménagés.

+ Existe en 7 cm de largeur (Réf. **LP07**) 10,50 € TTC*

PLANTOIR **FI**

Grâce à ses huit dents en acier qui facilitent l'empreinte en terre et au bouton poussoir sur sa poignée, ce plantoir vous permet de planter en un tour de main à la profondeur nécessaire (2 graduations).

Prix public TTC conseillé : 13,30 €

COUTEAU **KSK**

Ce couteau en acier galvanisé, léger et confortable, est idéal pour retirer facilement les mauvaises herbes grâce à ses 3 côtés tranchants.

Prix public TTC conseillé : 8,70 €

FOURCHE **LUBK**

Les 4 dents pointues de cette fourche permettent d'aérer la terre, de transplanter des plants sans les abîmer ou encore de casser les petites mottes.

Prix public TTC conseillé : 14,26 €

BALAI À MAIN **LDK**

Ce petit balai à dents plates de 11,5 cm, léger et ergonomique, permet de ramasser aisément les feuilles mortes dans vos jardinières ou massifs.

Prix public TTC conseillé : 9,50 €

GRATTOIR **KFK**

En acier galvanisé à haute résistance, il élimine efficacement les mousses et mauvaises herbes qui poussent entre les dalles, les pavés ou encore le long de vos bordures. Son angle droit renforce son efficacité et ce en un passage.

Prix public TTC conseillé : 10,80 €



HAUTE RÉSISTANCE MASSIFS
ERGONOMIQUES
JARDINIÈRE PRATIQUES

** Prix public conseillé*

Les petits outils à main

outils traditionnels en acier

Réalisés en acier galvanisé, ces outils associent efficacité et praticité.
Leur peinture traitée anticorrosion garantit une excellente tenue dans le temps.
Très légers et pratiques, ces petits outils sont utilisés pour entretenir vos petits espaces très simplement.

GRIFFE **KA**

Cette griffe 3 dents en acier est idéale pour décroûter, ameublir la terre dans les petits espaces.

Prix public TTC conseillé : 9,55 €

TRANSPLANTOIR **LU**

Ce transplantoir est idéal pour transplanter, planter, repiquer, mélanger ou épandre du terreau. Sa forme incurvée permet un travail propre et précis.

Prix public TTC conseillé : 5,05 €

PLANTOIR **FE**

Ce plantoir à poignée permet de planter et repiquer les jeunes plants à racines en un coup de main. Un outil pratique et indispensable.

Prix public TTC conseillé : 10,10 €

TRADITION BALCONS
PETITS ESPACES
POT DE FLEURS MASSIFS

Les petits outils

outils traditionnels - manches bois

Très légers et pratiques, ces petits outils sont utilisés pour entretenir vos petits espaces très simplement.

SERFOUETTE **LM**
9,55 € TTC*

Cette petite serfouette désherbe avec sa panne droite et ameublit la terre avec ses dents pointues. Un outil idéal pour travailler le sol avec soin.

Caractéristiques : 2 dents + panne

+ Existe aussi en version 1 langue + 1 panne (Réf. **L0**) 9,05 € TTC*

GRIFFE **LA**
9,55 € TTC*

Cette griffe de petite taille se glisse facilement entre les plants pour entretenir la terre, l'aérer.

Caractéristiques : 3 dents

Des petits outils très maniables pour un résultat impeccable.

DÉCROÛTER
AÉRER
PLANTES ET FLEURS
MANCHES BOIS
MASSIFS
ET ROCAILLES
NETTOYER

** Prix public conseillé*

Secrets de jardinier

Prendre soin de ses outils

Si vous aimez jardiner, vous aimez sûrement travailler avec du matériel en bon état. Si la durée de vie d'un outil dépend de sa qualité, sachez que vous pouvez aussi la prolonger en appliquant quelques principes très simples.

RÈGLE INCONTOURNABLE...

Ne laissez jamais vos outils traîner dans le jardin. Le simple fait de les abriter évitera toutes sortes de désagréments dus aux intempéries et au contact prolongé avec l'herbe ou la terre... ou encore l'humidité.

NETTOYER C'EST LA SANTÉ

Le nettoyage de vos outils peut être très rapide s'il est fait immédiatement après usage. Quand la terre est encore fraîche, il suffit d'en enlever la plus grosse partie avec une spatule puis de finir en passant un chiffon sec sur l'outil. Pour les outils de taille, le nettoyage s'impose pour préserver vos plantations de la transmission de maladies.

RANGER C'EST LES RETROUVER

La solution idéale est d'accrocher vos outils en hauteur. Cela vous évite, à vous ou à vos enfants, de trébucher dessus. Si les outils ne peuvent être suspendus, vous pouvez les poser sur une table, un plan de travail ou même une simple planche recouverte de plastique.



PAS D'ABANDON EN FIN DE SAISON

Avant de ranger vos outils pour une période assez longue, enduisez légèrement les parties métalliques de graisse pour les protéger jusqu'à la saison suivante. Ne les abandonnez pas le long d'un mur, tête au sol ... Certains feront grise mine quand vous les reprendrez en mains.

Les produits complémentaires
pour la terre

Les + Outils WOLF

Utile et pratique

Tous les produits Outils WOLF ont été soigneusement étudiés pour une utilité maximale. En plus d'être robustes, ils sont pratiques par leurs atouts : porte-outils, chargement sans se baisser, légers et maniables. Tout pour passer d'agréables moments dans votre jardin.

BROUETTE **WAM**

Brouette métallique "Portax" étanche, équipée d'un porte-outils pour le rangement et le transport de 9 outils. Position inclinée permettant le remplissage direct du caisson. Très stable grâce à ses deux roues.

Prix public TTC conseillé : 189,90 €

Poids : 14 kg
Capacité : 75 l

Le porte-outils pratique permet de transporter vos outils avec vous, et évite ainsi d'inutiles allers-retours.

BROUETTE **WA**

Brouette légère en matière synthétique et étanche.
Guidon réglable en hauteur de 65 à 75 cm.
La charge est répartie sur les deux roues, plus besoin de faire d'effort ! Elle bascule vers l'avant pour la remplir ou la vider facilement.

Prix public TTC conseillé : 154,90 €

Poids : 6,5 kg
Capacité : 110 l

BROUETTE DÉVIDOIR **WS50- WS80**

Cette brouette-dévidoir zinguée résiste aux ultraviolets et à la corrosion.

+ Existe en 2 versions :

WS50 pour 50m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 137,30 €

WS80 pour 80m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 153,90 €

Les produits complémentaires
pour la terre

Accessoires indispensables, ces produits complémentaires vous permettent de gagner encore en confort et en efficacité. Réalisés dans des matériaux de qualité, entretenir le potager ou vos massifs deviendra un vrai plaisir.

SUPPORT MURAL **UTM**

Parfait pour optimiser le rangement d'outils à main et de manches dans votre cave, garage ou abri de jardin.

Prix public TTC conseillé : 33,40 €

Dans votre cave, garage ou abri de jardin, le support mural permet un gain de place considérable.



ÉPANDEUR PORTABLE **WEP**

Pour engrais, sel de déneigement, et semences. Avec molette de réglage du débit d'épandage.

Largeur d'épandage : de 0,5 à 2,5 m

Contenance : 3 l

Alimentation : 4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)

Prix public TTC conseillé* : 39,20 €

** Hors DEEE*

ASTUCIEUX
TERRE REMPLIR
NETTOYAGE

La taille

La taille ou **l'art d'embellir votre jardin !** Couper, élaguer, tailler… vos arbres ou vos fleurs aiment que l'on prenne soin d'eux.

APPAREILS À MOTEUR

76 Taille-haie

78 Broyeurs

80 Perche élagueuse et taille-haie interchangeables

APPAREILS À BATTERIE

82 Multi-system pour la taille

OUTILS À MAIN

84 Outils interchangeables

87 Cisailles à haie et à buis

88 Élagueurs

91 Sécateurs

92 Ciseaux et couteaux-scies

Secrets de jardinier

86 Quelle coupe pour votre jardin ?

Les appareils à moteur

taille-haies électriques

De l'entretien du jardin aux gros travaux, les taille-haies Outils WOLF vous garantissent sécurité, confort et performance à chaque utilisation.

Système breveté par Outils WOLF d'huileurs intégrés (Hors Réf. OX45)

- Permet un dépôt d'huile permanent sur les lames pour limiter leur frottement.
- Usure des lames réduite pour une plus grande longévité.
- La puissance du taille-haie est pleinement restituée.

+ 1 spray d'huile MOTUL inclus.

de 45 à 70 cm

1 POIGNÉE
Revêtement "Softgrip" pour une excellente prise en main

2 DÉCHARGE DE TRACTION
Pour délester le câble d'alimentation

3 POIGNÉE ORIENTABLE
Pour tailler horizontalement et verticalement sans effort aux poignets

4 ÉCRAN PROTECTEUR

5 LAMES DE COUPE
Avec huileurs intégrés pour éviter le frottement
Fourreau de protection pour le stockage

6 BUTÉE ANTICHOCS

ENVIRONNEMENT
ÉLECTRIQUE FINITION
CONFORT MAXIMAL
TAILLE-HAIE LÉGER & MANIABLE

Grâce à la version à batterie, je travaille en toute autonomie.

Les + Outils WOLF

- Arrêt des lames en 0,02 secondes pour une sécurité maximale.
- Lames doublement aiguisées traitées antiadhésives, à profil ondulé pour une prise optimale sur la haie.
- Démultiplication offrant un couple de coupe très élevé, via un réducteur à double étage (Réf. XF70-XT70-XTE60).
- Double mouvement opposé des lames pour générer moins de vibrations.

Le taille-haies à batterie :

- Possibilité d'adapter une batterie 36V (Réf. BA362) pour une autonomie de travail jusqu'à 30 min. avec le taille-haies XTA60. Extrêmement maniable et léger.



Poignée tournante avec accoudoir breveté qui permet un meilleur équilibrage pour plus de confort dans chaque position (Réf. XT60-XT70)

	OX45	XF70	XTE50	XTE60	XT60	XT70	XTA60
Largeur des lames	45 cm	70 cm	50 cm	60 cm		70 cm	60 cm
Énergie	électrique						à batterie (non incluse)
Puissance	450W	600W		700W	500W	600W	36V
Écartement des dents	16 mm	27 mm	24 mm	29 mm	22 mm	27 mm	24 mm
Poignée tournante	/		poignée avant		poignée arrière		poignée avant
Réducteur à double étage	/	oui	/	oui	/	oui	/
Bouclier de protection	oui						
Poids	2,6 kg	4,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	4,7 kg	4,8 kg	3,1 kg (sans batterie)
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	102,40 €	205,00 €	201,80 €	212,00 €	199,00 €	280,50 €	349,00 € (sans batterie)

Accessoire en option :

- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Batterie amovible 36V – 2,5Ah Lithium-Ion, livré avec chargeur spécifique

(Réf. BA362)

Prix public TTC conseillé : 349,00 €

Les appareils à moteur

broyeurs BV

Broyeurs à grande capacité, silencieux, rapides et performants avec un système d'entraînement automatique, qui permet de couper des branches jusqu'à 4,5 cm de diamètre, mais également des feuilles grâce à leur entonnoir spécifique et leur poussoir.

1 ENTONNOIR AMOVIBLE
spécifique feuillage, avec poussoir (BVL28)

2 POIGNÉE DE TRANSPORT
(BVL28)

3 SYSTÈME DE COUPE
À fraise pour branche et feuillage ou disque rotatif à 2 lames réversibles (BVL28)

4 MANETTE DE COMMANDE
(BVL28)
Possibilité d'inversion du sens de rotation en cas de bourrage

5 BAC RÉCOLTEUR RIGIDE
45 litres ou sac de ramassage (BVL28)

6 ROUES
Transport facile

Les + Outils WOLF

- **Broyage fin :** pour un compactage optimal.
- **Contacteur de sécurité :** en cas d'ouverture du bac de ramassage du BVL28 le système de coupe s'arrête immédiatement. Le broyeur ne redémarre pas tant que le bac est ouvert.

RENDEMENT ELEVÉ EFFICACITÉ
DÉCHETS DE VEGÉTAUX
COMPACT OPTIMISATION

	BVL28	BV21
Système de coupe	fraise à 8 dents	disque à 2 lames réversibles
Énergie	électrique	
Puissance moteur	2,8 kW	2,1 kW - 230 V
Ø max. des branches	4,5 cm	3,5 cm
Niveau sonore LwA	92 dB(A)	103 dB(A)
Disjoncteur surcharge	oui	
Équipement	bac récolteur, entonnoir amovible	sac de ramassage
	poignée et roues de transport, poussoir à déchets	
Poids	26 kg	20 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	460,00 €	265,00 €

Les appareils à moteur

broyeurs BP

Pour compacter efficacement branchages et déchets de végétaux jusqu'à 4 cm de diamètre à l'aide de système de disque à couteaux double usage.

1 CHEMINÉE D'ALIMENTATION
Grande capacité
Ouverture facilitée par un levier

2 CONTACTEUR DE SÉCURITÉ
Le système de coupe s'arrête en cas d'ouverture de la cheminée

3 MOLETTE
Réglage de la finesse de broyage selon le type de végétaux

4 SYSTÈME DE COUPE
Disque à couteaux double usage : dégrossisseur et raboteur

5 CHÂSSIS ET STRUCTURE
Entièrement métalliques

6 POIGNÉES ET ROUES
Transport facile

7 LARGE GOULOTTE D'ÉJECTION
Éjection sans bourrage

BP24M : Broyeur Pro

Multifonctionnel

Système de coupe breveté avec 2 entrées : cheminée d'alimentation verticale et entrée latérale pour introduire les branches non ramifiées.

Réglage de la finesse de broyage :

possibilité de modifier l'ouverture d'éjection par une molette selon le type de végétaux.

	BP21	BP24M
Système de coupe	disque à couteaux double usage dégraisseurs et raboteurs	2 entrées disque à couteaux combinés double usage dégraisseurs et raboteurs
Énergie	électrique	
Puissance moteur	2,1 kW - 230 V	2,4 kW - 230 V
Ø max. des branches	3 cm	4 cm
Rendement	jusqu'à 180 kg/h	jusqu'à 370 kg/h
Niveau sonore LwA	104 dB(A)	110 dB(A)
Disjoncteur surcharge	oui	
Équipement	roues de transport	
Poids	38 kg	53 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	935,00 €	1390,00 €

Accessoire en option :

- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Les appareils à moteur

MULTI-SYSTEM électrique pour la taille

4 EN 1
INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL

Associé à un bloc moteur performant, la perche élagueuse permet de travailler jusqu'à 2,77 m et le taille-haies jusqu'à 2,4 m en toute efficacité.

1 MOTEUR PUISSANT (1000W)
Avec disjoncteur thermique

2 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement "Softgrip"
Réglable en hauteur et à inclinaison

3 SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

4 MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé de 4 mm d'épaisseur

5 TAILLE-HAIE
Lame orientable, découpée au laser et affûtée au diamant de 50 cm (écartement des dents 27 mm)

6 SCIE À CHAÎNES orientable à 90° via 4 positions

AUTRE VERSION

	OTE10	OTX10
Outil de coupe	scie à chaîne	lame orientable
Longueur de coupe	20 cm	50 cm
Moteur électrique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique
Caractéristiques	Outil complet avec scie à chaîne orientable à 90°	Outil complet avec taille-haie sur perche orientable
Parties interchangeables	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Scie à chaîne avec tube droit (Réf. TE20)	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Taille-haie orientable avec tube droit (Réf. TX50)
Poids	5,3 kg	6,8 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	266,90 €	339,00 €

Les + Outils WOLF

Le système de délestage de câble breveté permet d'éviter les débranchements et arrachements intempestifs en cas de traction sur celui-ci.

Autres outils interchangeables compatibles :

TAILLE-HERBE
TH38
Prix public TTC conseillé : 49,90 €

DÉBROUSSAILLEUSE
TD23
Prix public TTC conseillé : 97,70 €

Accessoire en option :

RALLONGE 70 CM
TER
Prix public TTC conseillé : 35,90 €

ÉLAGAGE INTERCHANGEABLE
ORIENTABLE TRAVAIL EN HAUTEUR

Les appareils à moteur

MULTI-SYSTEM thermique pour la taille

4 EN 1
INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL

La version thermique des outils de taille interchangeables pour une grande mobilité.

+ harnais de portage inclus.

1 BLOC MOTEUR
2 Temps 900W – 32,6 cm³

2 POIGNÉES DE MAINTIEN
Réglable en 2 positions

3 HARNAIS DE PORTAGE
Avec déverrouillage de sécurité

4 TAILLE-HAIES
Lame orientable sur 150°
Écartement des dents 24 mm

5 PERCHE-ELAGUEUSE
Orientable à 90°
Possibilité d'adapter une rallonge (réf. TER2)

AUTRE VERSION

+

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
MULTI-SYSTEM pour la pelouse : p. 42-44

Les + Outils WOLF

- Système économique et pratique, avec un gain de place pour le rangement.
- Chaque outil adaptable est vendu séparément et se change très facilement sans outils.

Autre outil interchangeable compatible :

DÉBROUSSAILLEUSE
TD2
Prix public TTC conseillé : 72,00 €

Accessoire en option :

RALLONGE 80,5 cm
TER2
Prix public TTC conseillé : 24,16 €

	OTM2T
Outil	Bloc moteur seul
Cylindrée/Puissance	32,6 cm³ - 900W
Caractéristiques	moteur 2 temps harnais de portage inclus
Poids	5,6 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	210,00 €

	TE2
Outil de coupe	élagueuse sur perche
Largeur de coupe	guide-chaîne : 25,4cm
Caractéristique	Tête de coupe sur fût droit orientable jusqu'à 90° sur 7 positions
Poids	1,9 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	78,00 €

	TX2
Outil de coupe	Lamier en acier
Largeur de coupe	Lame : 43 cm écartement des dents : 24 mm
Caractéristique	Tête de coupe sur fût droit orientable sur 150° en 12 positions
Poids	2,2 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	78,00 €

Les appareils à batterie

MULTI-SYSTEM pour la taille

4 EN 1
INTERCHANGEABLE
SANS OUTIL

La version électrique des outils de taille interchangeable pour un travail écologique.

+ harnais de portage inclus.

1 BLOC MOTEUR
brushless 36 V - 30 A

2 POIGNÉE DE GARDE
Montage sur 2 positions pour droitiers et gauchers

3 TAILLE- HAIES
Lame orientable sur 150°
Écartement des dents 24 mm

4 PERCHE-ÉLAGUEUSE
Oriantable à 90°
Possibilité d'adapter une rallonge (réf. TER2)

	OTM2A
Outil	Bloc moteur seul
Puissance	36V 30A
Poids	3,5 kg

	TE2
Outil de coupe	élagueuse sur perche
Largeur de coupe	guide-chaîne : 25,4cm
Caractéristique	Tête de coupe sur fût droit orientable jusqu'à 90° sur 7 positions
Poids	1,9 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	78,00 €

	TX2
Outil de coupe	Lamier en acier
Largeur de coupe	Lame : 43 cm écartement des dents : 24 mm
Caractéristique	Tête de coupe sur fût droit orientable sur 150° en 12 positions
Poids	2,2 kg
Prix public TTC conseillé (hors DEEE)	78,00 €

AUTRE VERSION

Les + Outils WOLF

- Système économique et pratique, avec un gain de place pour le rangement.
- Chaque outil adaptable est vendu séparément et se change très facilement sans outils.

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11

Autre outil interchangeable compatible :

DÉBROUSSAILLEUSE
TD2
Prix public TTC conseillé : 72,00 €

RALLONGE 80,5 cm
TER2
Prix public TTC conseillé : 24,16 €

BATTERIE
PA3621
(livrée sans chargeur)
Prix public TTC conseillé : 973,50 €

CHARGEUR BATTERIE
CA3621
Prix public TTC conseillé : 133,50 €

SAC À DOS
SD3621
Prix public TTC conseillé : 147,00 €

Les outils interchangeables
pour vos arbres

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Des outils variés pour l'entretien des arbres et arbustes sans échelle. En un clic et grâce aux manches télescopiques, vous pourrez couper, scier, sans effort, depuis le sol !

NOUVEAU **Poignée intégrée**

Les échenilloirs et scie d'élagage

SCIE D'ÉLAGAGE **OZM3** 33,50 € TTC*

Élaguez toutes les branches sans limite de taille avec cette scie à denture croisée. La lame d'une grande dureté bénéficie d'un triple affûtage. Avec un manche télescopique ou avec la poignée, sciez à toutes les hauteurs pour redonner du souffle à vos arbres.

+ Existe en version avec coupe-écorce et butée évitant la sortie du sillon (Réf. **OYM3**) 49,90 € TTC*

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2** - Diamètre de coupe : plus de 40 mm

ÉCHENILLOIR ORIENTABLE **OSVM2** 69,90 € TTC*

Cet échenilloir à tête orientable à 180° permet de s'adapter à tous vos besoins de coupe même dans les endroits les plus inaccessibles. Ses lames en acier antiadhésives offrent une coupe nette et sans effort, jusqu'à 4 m de hauteur.

Guide corde inclus.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

Diamètre de coupe : 36 mm

+ Existe en version coupe enclume pour bois mort (Réf. **ORVM2**) 77,20 € TTC*

ÉCHENILLOIR **ORM2** 59,40 € TTC*

Coupez facilement les branches de vos arbres ou arbustes, grâce au système de réduction d'efforts par palans. Très robuste et pratique, il vous assure une coupe nette et précise, jusqu'à 4 m de hauteur. Ces lames en acier antiadhésives sont étudiées pour couper facilement les bois morts. Equipé d'un manchon de sécurité.

Guide corde inclus.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

Diamètre de coupe : 38 mm

Garantie* Garantia.Garantia.Warranty 30 ans años.anos.years
*soumise à conditions

Pour en savoir plus :

Coupe franche ou coupe enclume, n'hésitez plus : p.89

Coupe franche

Coupe enclume

** Prix public conseillé*

Les cueille-fruits et autres

CROCHET **RTM**

Un crochet multifonctions qui vous aidera à récolter les fruits, soutenir les branches devenues trop lourdes ou encore dégager les branches sciées. Equipé d'un manchon de sécurité.

Prix public TTC conseillé : 13,80 €

Manches conseillés :
ZMT1 - ZMT2

Aucune branche n'est hors de portée grâce au manche télescopique.

ENROULEUR AUTOMATIQUE **ZSM**

Indispensable pour les échenilloirs fixés à un manche télescopique, cet enrouleur automatique permet de garder la corde à portée de main. Sert également d'appui sur le corps, pour gagner en confort de coupe. Contient 4 m de corde.

Prix public TTC conseillé : 59,90 €

Manches conseillés :
ZMT1 - ZMT2

CUEILLE-FRUITS **SBM**

Avec un manche télescopique, il sera très utile pour récolter vos fruits en hauteur sans échelle. Avec son inclinaison variable, gardez une position natuelle de travail ! Equipé d'un couteau tranchant pour sectionner la tige des fruits et d'un sac de 20 cm de profondeur. Manchon de sécurité pour travail en hauteur.

Prix public TTC conseillé : 19,90 €

Manches conseillés :
ZMT1 - ZMT2

INTERCHANGEABLES CUEILLIR
ENTRETIEN DES ARBRES
CONFORT PRÉCISON FACILITÉ SÉCURITÉ

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **12-13**
La gamme complète : p. **109**
Les manches : p. **108**

Secrets de jardinier

Quelle coupe pour votre jardin ?

La taille des végétaux dépend des espèces, des saisons, mais surtout de vos besoins. Tour d'horizon des pratiques pour un jardin taillé pour vous plaire !

LA TAILLE ESTHÉTIQUE

Elle concerne principalement les plantes employées pour l'art topiaire ou pour les haies d'ornement et se pratique entre 2 à 6 fois par an, selon la rapidité de croissance des espèces. Pour les espèces à feuilles persistantes, le rythme idéal est d'une taille en avril, et une taille en août. L'outil idéal ? Une cisaille légère et fine pour un travail précis.

LA TAILLE DE RAJEUNISSEMENT

Elle s'opère tous les huit à dix ans pour contrôler la vigueur des arbres ou des arbustes supportant bien les coupes drastiques. Ce type de taille permet de limiter l'expansion des haies d'ifs et de rabattre les espèces ligneuses (cyprés, saules, cornouillers etc.). Elle favorise l'émission de rameaux plus jeunes et colorés, donc aussi plus décoratifs. Un échenilloir ou une scie seront de taille à relever cette tâche.

LA TAILLE D'ENTRETIEN

Elle a pour but de supprimer régulièrement les parties mortes ou malades ainsi que les rejets inutiles poussant sur le tronc ou les branches redevenant vertes. La taille d'entretien soulage les plantes et leur permet de gagner en vigueur et en beauté. Utilisez un sécateur ou un élagueur, selon le type de plante.

LA TAILLE DE FLORAISON

Indispensable à certaines espèces pour fleurir en abondance, cette taille s'effectue avec un outil pratique type sécateur, juste après la floraison afin de permettre un développement harmonieux des plantes. Attention, certains arbustes se rabattent en fin d'hiver, car ils fleurissent mieux sur le bois de l'année en cours.

DES PRÉCAUTIONS CHIRURGICALES !

Si vous devez tailler plusieurs arbres ou arbustes, nettoyez et désinfectez vos outils à chaque fois. Vous éviterez ainsi la propagation de maladies dans votre jardin. Après la coupe, appliquez du goudron de Norvège ou du mastic cicatrisant sur les plaies les plus importantes.

Les outils à main

cisailles à haie et buis

Combinant performance et confort, ces cisailles permettent de tailler facilement vos végétaux d'ornement.

CISAILLE À HAIE CONFORT **OHC**
49,40 € TTC*

Equipée de poignées ergonomiques en bois tourné, de lames de 19 cm à double tranchant et d'une encoche spéciale pour couper des rameaux, cette cisaille vous offrira efficacité et confort de coupe.

Diamètre de coupe : 10 mm

+ Existe aussi en 12 mm (Réf. **OHP**) 55,50 € TTC*

CISAILLE À BUIS **OHB**
37,90 € TTC*

Conçue pour être maniable et efficace, cette cisaille garantit une coupe nette et précise. Ses lames en acier trempé offrent une grande résistance. Ses butées antichoc préservent vos bras à chaque coupe.

Diamètre de coupe : 8 mm

CISAILLE À HAIE TÉLESCOPIQUE **OH75T** 81,40 € TTC*

Avec les manches télescopiques de 75 cm à 95 cm, arrangez facilement vos haies comme vous l'entendez. Ses lames en acier trempé, légèrement incurvées sont traitées anticorrosion et antiadhésives.

Diamètre de coupe : 12 mm

CISAILLE À HAIE PREMIUM **OHL** 77,90 € TTC*

Légère et très maniable, cette cisaille avec poignées en aluminium forgé est recouverte d'un grip de confort. Elle possède un huileur intégré breveté et est idéale pour la taille des buis et petites haies.

Diamètre de coupe : 12 mm

Huileur intégré breveté, pour une durée prolongée

** Prix public conseillé*

Les outils à main
élagueurs POWERCUT

Ces élagueurs nouvelle génération offrent un confort d'utilisation optimal. L'innovation POWERCUT, avec son système ingénieux de démultiplication de puissance, permet de réduire l'effort de coupe.

1 LAMES
En acier, traitées anticorrosion et antiadhésion (revêtement PTFE)
Coupe enclume ou franche

2 SERRAGE DES LAMES
Vis d'ajustement rapide

3 SYSTÈME POWERCUT
Pour faciliter la coupe (selon modèles)

4 BUTÉE ANTICHOC
Pour plus de confort

5 MANCHES ALUMINIUM
Plat plus léger

6 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Pour une meilleure prise en main

COUPE FRANCHE
COUPE ENCLUME
CONFORT
INNOVATION POWERCUT
ERGONOMIQUES
TÉLESCOPIQUES
TOUS TYPES DE BRANCHES

*soumise à conditions
Garantie 10 ans

Tailler les arbres est un vrai plaisir avec les élagueurs POWERCUT. Plus la peine de forcer.

Les + Outils WOLF

- **Système POWERCUT**

  Une innovation qui permet à tous les jardiniers d'élaguer arbres et arbustes avec une réelle facilité. L'effort de coupe est considérablement réduit et offre un vrai confort d'utilisation.

- Légers et ergonomiques ces élagueurs sont également ultra plats pour couper au plus près des troncs ou des branches sans les abîmer.

Coupe franche pour le bois vert, ou coupe enclume pour le bois mort, personne ne lui résiste, ces élagueurs peuvent couper toutes les branches jusqu'à 50 mm de diamètre.

Coupe enclume

Coupe franche

	OS530	OS630	OS650	OR650	OS750	OR750	OS900T	OR900T
Type de coupe	franche			enclume	franche	enclume	franche	enclume
Utilisation	bois vert			bois mort	bois vert	bois mort	bois vert	bois mort
Capacité de coupe Ø	30 mm	35 mm	40 mm		45 mm		50 mm	
Système de démultiplication	non		oui					
Longueur de l'outil	53 cm	63 cm	65 cm		75 cm		65 à 90 cm	
Poids	0,8 kg		1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg		1,5 kg	
Télescopique	/						oui	
Prix public TTC conseillé	33,60 €	37,20 €	57,20 €	57,20 €	69,90 €	69,90 €	73,90 €	73,90 €

Les outils à main

perche élagueuse télescopique POWER CUT

Simplicité d'utilisation et performance sont réunis dans cette perche qui permet d'élaguer jusqu'à 6 mètres de hauteur. Les petites et les grosses branches ne lui résisteront pas.

REVETEMENT PTFE easy cut ANTIADHESIF / ANTICORROSION



POWER CUT

Système ingénieux de démultiplication de puissance. Permet de réduire l'effort de coupe

1 LAMES
En acier, traitées anticorrosion et antiadhésion (revêtement PTFE). Coupe franche. Diamètre de coupe 32 mm

2 TÊTE DE COUPE
Orientable à 225° par crans + blocage de sécurité par molette

3 TÉLESCOPIQUE
Poignée télescopique par enclenchement automatique. De 2 à 4 mètres

4 POIGNÉE DE COUPE CENTRALE
Poignée centrale de coupe « 2 en 1 ». Coupe rapide ou coupe puissante (démultiplication de puissance)

5 POIGNÉE DE COUPE BASSE
Poignée basse pour couper jusqu'à 6 m de hauteur (en version télescopique)

Modèle : **OS4000**

Poignée 2 en 1

Les + Outils WOLF

- **Coupe nette et facile**
  Grâce au traitement des lames.
- **Poignée 2 en 1**
  Pour couper rapidement les petites branches et les plus grandes sans effort supplémentaire.



*soumise à conditions
Garantie 10 ans

TECHNOLOGIE COUPE FRANCHE
POWERCUT ELAGUER
EFFICACITE TELESCOPIQUE

Les outils à main

sécateurs NEOFLEX

Conçus pour vous offrir une coupe performante, les sécateurs NEOFLEX possèdent un ressort intégré et des lames traitées anticorrosion. S'adaptent parfaitement aux gauchers et aux droitiers.

1 LAMES
En acier, traitées anticorrosion et antiadhésion (revêtement PTFE)
Coupe franche ou enclume

2 TÊTE DE COUPE
Orientée à 30° pour préserver les articulations
Bouton de verrouillage facile

3 SERRAGE DES LAMES
Vis d'ajustement rapide

4 RESSORT INTÉGRÉ
Dans les poignées pour réduire l'effort et une plus grande puissance de coupe.

5 POIGNÉES ERGONOMIQUES
S'adaptent parfaitement aux gauchers ou droitiers
Butée antiglisse
Revêtement confort "soft-grip"

Les + Outils WOLF

- Le revêtement en PFTE permet de préserver les lames de l'usure et de la corrosion, pour une efficacité qui dure longtemps.
- Nos sécateurs possèdent un système de réglage du serrage des lames et d'une butée antiglisse pour le pouce. De plus, leurs poignées supérieures et inférieures sont pourvues d'un revêtement "grip" antidérapant (selon modèles).

Le système de ressort intégré permet de réduire l'effort de coupe et évite la perte du ressort.

	OG100	OG200	OG300	OF200	OF300
Type de coupe	franche			enclume	
Utilisation	bois vert			bois mort	
Capacité de coupe Ø	18 mm	22 mm		25 mm	
Poignées	matière synthétique, revêtement grip				
Taille de main	moyenne (M)		grande (L)	moyenne (M)	grande (L)
Poids	190 g	200 g	210 g	200 g	210 g
Prix public TTC conseillé	17,00 €	24,00 €	29,90 €	20,00 €	24,40 €

Pour en savoir plus :

Coupe franche ou coupe enclume, n'hésitez plus : p. 89

NOUVELLE GÉNÉRATION CONFORT
INNOVATION NEOFLEX
PUISSANCE ERGONOMIQUES

*soumise à conditions
Garantie Garantia Garantie Warranty 10 ans 10 años 10 years

Les outils à main

sécateurs, ciseaux et scies

Matériaux résistants, systèmes innovants, poignées ergonomiques : chez Outils WOLF la coupe est performante, confortable et pour longtemps.

Les sécateurs

CLASSIQUE **OGP** 14,40 € TTC*

Efficace, ce sécateur à lames courbes et affûtées, permet d'accéder aux branchages les plus denses.

Diamètre de coupe : 18 mm

ALUMINIUM **OGA** 38,90 € TTC*

Le système de ressort intégré protège le ressort et réduit l'effort de coupe. Ses lames en acier trempé sont traitées antiadhésives et anticorrosion.

Diamètre de coupe : 25 mm

+ Existe en version coupe enclume (Réf. **OFA**) 38,20 € TTC*

OUVERTURE VARIABLE **OGAN** 41,00 € TTC*

Le système d'ouverture variable sur trois positions permet d'adapter le sécateur à la taille de vos mains et des végétaux à couper. Avec ses poignées ergonomiques en aluminium forgé, et une contre-lame fine qui offre une grande pécision de coupe.

Diamètre de coupe : 30 mm

ALUMINIUM FORGÉ **OGAT** 53,00 € TTC*

La poignée tournante et ergonomique de ce sécateur accompagne votre geste lors de la coupe pour éviter friction et fatigue. Sa contre-lame fine offre une grande précision.

Diamètre de coupe : 30 mm

CONFORT TECHNICITÉ EXCLUSIVITÉ

PERFORMANCE

INNOVATION RÉSISTANCE LÉGÈRETÉ ERGONOMIE

*soumise à conditions

Garantie Garantia.Garantia.Warranty 10 ans años.anos.years

* *Prix public conseillé*

OUVERTURE VARIABLE **OGAS**
46,60 € TTC*

Les poignées de ce sécateur sont recouvertes d'un revêtement antidérapant. Ses lames sont en acier d'une grande dureté, interchangeables et ajustables au niveau du serrage.

Diamètre de coupe : 21 mm

+ Existe en version taille L, diamètre de coupe 25 mm (Réf. **OGAL**) 47,70 € TTC*

Poignée ergonomique
en aluminium forgé : robustesse et légèreté.

Lubrificateur intégré
pour moins d'effort de coupe et une meilleure durée de vie.

Les ciseaux et les couteaux - scies

CISEAUX UNIVERSELS **RAX**
19,20 € TTC*

Fleurs, papier, carton, ficelle, corde, fil de fer : cette paire de ciseaux polyvalente est votre compagnon pour toutes vos petites activités. Ses lames en acier inoxydable possèdent une encoche spéciale fil de fer.

COUTEAU - SCIE **ORK**
35,90 € TTC*

Avec sa lame fixe de 15 cm en acier SK4 japonais et sa poignée ergonomique en ABS, ce couteau-scie repliable à denture sans avoyage offre une coupe facile plus précise en deux fois moins de temps.

+ Existe en version 27,5 cm avec fourreau de rangement (Réf. **OFK**) 60,00 € TTC*

Pour en savoir plus :

Coupe franche ou coupe enclume, n'hésitez plus : p. **89**

** Prix public conseillé*

L'entretien

La meilleure façon d'entretenir ses espaces extérieurs ? Choisir le net plus ultra de l'outillage pour **vous faciliter la tâche !**

OUTILS INTERCHANGEABLES

96 Pour la maison

97 Pour terrasses, patios, vérandas

99 Pour les allées

100 Pour l'hiver

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

101 Épandeur, porte-outils...

Secrets de jardinier

98 Faites place nette !

Les outils interchangeables
pour la maison

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Pour tout entretenir dans votre maison, en hauteur ou au sol, rien de plus facile avec les outils interchangeables.

SET NETTOYAGE **SETNFM**

Composé d'un nettoyeur avec mousse amovible, d'une raclette et d'un petit manche, ces outils orientables à 110° permettent de nettoyer les vitres à sa portée ou en hauteur.

Prix public
TTC conseillé : 50,15 €

Manches conseillés :
ZM02 - ZMT1 - ZMT2

BALAI D'ANGLE **UBAM25**

Vérandas, gouttières, débords de toit : ce balai à poils souples et à tête orientable à 180° s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur pour embellir tous les angles !

Prix public
TTC conseillé : 18,10 €

Manches conseillés :
ZMT1 - ZMT2

PELLE ORIENTABLE **PXM**

Cette pelle très robuste en Xenoy est orientable et peut supporter jusqu'à 3 kg de déchets. Plus besoin de vous baisser pour ramasser (poignée incluse **ZM02**).

Prix public TTC conseillé : 22,00 €

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

BALAI **UBM25**

En matière synthétique et asymétrique, ce balai est conçu pour les travaux d'extérieur et plus spécifiquement pour balayer les marches d'escaliers, rigoles et allées étroites.

Prix public TTC conseillé : 15,80 €

Manches conseillés : **ZM100 - ZM140 - ZMA140**

CONFORT EXTÉRIEUR
INTERCHANGEABLES
INTÉRIEUR EFFICACITÉ

*soumise à conditions

Garantie*
Garantía.Garantia.Warranty
30 ans
años.anos.years

Les outils interchangeables

pour terrasses, patios, vérandas

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Ces balais interchangeables sont pratiques et maniables quelle que soit la surface à nettoyer.

BALAI TERRASSE **UBM30**
19,60 € TTC*

Conçu pour l'entretien des terrasses et patios, ce balai de 30 cm à poils ultra résistants est très maniable.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**

+ Existe en version 40 cm (Réf. **UBM40**) 19,70 € TTC*

Je fais place nette en un tour de main avec les outils interchangeables.

BALAI RACLETTE **UBM45**
19,80 € TTC*

Une raclette et une brosse en un seul outil ! Pratique pour nettoyer les surfaces lisses et évacuer l'eau et saletés difficiles en un tour de main. Listeau synthétique et double lèvre en caoutchouc de 43 cm de largeur pour des sols propres et impeccables.

Manches conseillés :
ZM150 - ZMA150 - ZM170

BALAI SOUPLE **UBSM**
19,90 € TTC*

Très léger et maniable, ce balai à poils souples de 40 cm est idéal pour l'entretien quotidien de votre intérieur ou de votre veranda tout en préservant votre sol.

Manches conseillés :
ZM140 - ZMA140

NOUVEAU

LE BALAI BROSSE **UBBM37**

Conçu pour l'entretien des terrasses et patios, ce balai à poils courts ultra-résistants est très maniable. S'adapte à toutes positions de travail et à tous les manches.

Prix public TTC conseillé : 22,90 €

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

** Prix public conseillé*

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. 12 - 13
La gamme complète : p. 109
Les manches : p. 108

Secrets de jardinier

Faites place nette !

Il est parfois bon de le rappeler : une maison bien entretenue conserve toutes ses qualités, aussi bien esthétiques qu'énergétiques, plus longtemps. Et comme au jardin, l'important est de s'adapter à chaque saison.

PRINTEMPS : ON S'ACTIVE

Nos grands-mères profitaient de cette saison pour faire un grand nettoyage : un exemple à suivre ! Ressortez vos balais pour donner un coup de neuf à vos allées et terrasses. Chassez poussière, humidité, moisissures juste avant l'arrivée de l'été.

ÉTÉ : ON GARDE LE RYTHME

Travailler ? En été ? Quelle curieuse idée ! Pourtant cette période est la plus propice aux travaux. Entre les coups de pinceaux, les réparations diverses et les projets variés, la saleté va s'incruster partout.
Résistez à l'appel du hamac et passez dans les moindres recoins à l'aide d'outils spécialisés.

AUTOMNE : ON DONNE TOUT

En automne, la lutte contre les poussières et saletés ne connaît pas de répit ! L'ennemi numéro 1 ? Les feuilles, qui peuvent obstruer gouttières et grilles d'aérations de votre maison. Conseil : pour éviter les accidents, munissez-vous d'outils adaptés et de manches télescopiques pour plus de sécurité.

HIVER : ON N'HIBERNE PAS

Cette saison est l'une des plus éprouvantes pour la maison.
Un conseil : ne renoncez pas à l'entretien de vos espaces extérieurs, même si la température extérieure baisse. Car en cas de négligence, les dégâts au printemps pourraient être conséquents.

ÉQUIPEZ-VOUS !

Face aux intempéries, l'extérieur de votre habitation peut être mis à rude épreuve. Pour l'entretenir efficacement tout en vous facilitant la tâche, choisissez des outils performants bien-sûr mais également confortables et résistants dans le temps.

Les outils interchangeables
pour les allées et bassins

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Obtenez facilement des allées, cours ou bassins impeccables qui feront rêver vos voisins.

GRATTOIR - BROSSE **FBM**

Ce grattoir-brosse métallique, avec ses 3 rangées de fils en métal, permet d'éliminer très facilement les mauvaises herbes ou mousses de vos allées ou bordures. Nettoyez sans vous baisser en préservant l'environnement.

Prix public TTC conseillé : 12,70 €

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

+ Découvrez la recharge pour votre grattoir, pour une durée prolongée. (Réf. **FBMR**)

Prix public TTC conseillé : 8,56 €

GRATTOIR **FKM**

En acier galvanisé et verni, il élimine efficacement les mousses et mauvaises herbes qui poussent entre les dalles, les pavés ou encore le long de vos bordures. Son angle droit renforce son efficacité et ce en un passage.

Prix public TTC conseillé : 9,40 €

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

BALAI CANTONNIER **UBCM40**

Plus fin et plus maniable avec une semelle en bois, des fibres PVC rigides et très robustes, ce balai cantonnier de 40 cm est indispensable pour l'entretien de toutes vos surfaces difficiles (chantiers, caves, allées...).
En extérieur ou intérieur, il s'utilise par tous temps, même pour dégager la neige en hiver.

Prix public TTC conseillé : 19,90 €

Manche conseillé : **ZM170**

MANIABILITÉ EFFICACITÉ
OUTILS INDISPENSABLES
NETTOYER ENTRETENIR

*Soumise à conditions
Garantie*
Garantia.Garantia.Warranty
30 ans
años.anos.years

Les outils interchangeables

pour l'hiver

MULTI-STAR CLIC SYSTEM

Entretenez vos extérieurs en un seul geste, même l'hiver.

1 PELLE
En polypropylène haute résistance, avec renfort par nervurage pour une meilleure stabilité
Repose pied (PNM55)

2 PAROIES LATÉRALES
Pour eviter que la neige tombe lors du déneigement

3 LAME EN MÉTAL
Pour plus d'efficacité

La grande capacité de cette pelle permet de dégager une entrée en quelques gestes.

	Pelles à neige		
	PNAM45	**PNM42**	**PNM55**
Utilisation	déneiger toutes les surfaces		
Caractéristiques	en aluminium largeur 45 cm	en polypropylène largeur 42 cm	en polypropylène largeur 55 cm
Poids	1,1 kg	0,8 kg	1,4 kg
Manches conseillés	ZMA140 - ZMA150		
Prix public TTC conseillé	42,10 €	23,10 €	30,90 €

FACILITÉ DÉBLAYER
ROBUSTES ET LÉGÈRES
SÉCURISER DÉNEIGER

Les produits complémentaires

pour l'entretien

Indispensables pour ranger vos outils, saler vos allées en hiver ou tout simplement transporter votre tuyau d'arrosage facilement, tous ces accessoires vous faciliteront la tâche.

SUPPORT MURAL **UTM**

Parfait pour optimiser le rangement d'outils à main et de manches dans votre cave, garage ou abri de jardin.

Prix public TTC conseillé : 33,40 €

- Dans votre cave, garage ou abri de jardin, le support mural permet un gain de place considérable.

ÉPANDEUR PORTABLE **WEP**

Pour engrais, sel de déneigement, et semences. Avec molette de réglage du débit d'épandage.

Prix public TTC conseillé : 39,20 €

Largeur d'épandage : de 0,5 à 2,5 m

Contenance : 3 l

Alimentation : 4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)

BROUETTE-DÉVIDOIR **WS50- WS80**

Cette brouette-dévidoir zinguée résiste aux ultraviolets et à la corrosion.

+ Existe en 2 versions :

WS50 pour 50m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 137,30 €

WS80 pour 80m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 153,90 €

L'équipement

Quand on a la **main verte**, il faut savoir la préserver ! Utilisez des gants alliant sécurité et confort, pour travailler en toute saison et en toute condition.

ÉQUIPEMENT

104 Gants

L'équipement de la personne

les gants

Chaque paire de gants répond parfaitement aux besoins des jardiniers et allie confort et sécurité (conforme aux normes européennes).

Entretien des espaces extérieurs

Technologie tactile (tablette, téléphone, ...)

CONFORT & TACTILES **GCT**

Spécialement conçus pour rester connecté ! Prendre une photo, répondre à un appel sans enlever ses gants c'est désormais possible. En tricot enduit de mousse nitrile, très confortables et très souples pour tous les travaux de désherbage, bricolage, tonte ou encore rangement ...

Composition : Tricot en polyamide et polyester, mousse nitrile, poignet bord élastique.

Tailles disponibles :
7 (Réf. **GCT7**) - **8** (Réf. **GCT8**) - **9** (Réf. **GCT9**)

Prix public TTC conseillé : 9,50 €

ROSIER **GRS**

Confortables et souples, ces gants en tricot polyamide enduit de latex ¾ 'Crinckle' sont parfaits pour tous vos petits travaux d'extérieur comme le nettoyage, le désherbage etc.

Composition : tricot polyamide, enduit ¾ latex, poignet élastique

Tailles disponibles :
6 (Réf. **GRS6**) - **7** (Réf. **GRS7**)
8 (Réf. **GRS8**) - **9** (Réf. **GRS9**)

Prix public TTC conseillé : 11,90 €

RONCIER & PHYTO **GRC**

Ces gants roncier et phyto protègent doublement vos mains : le latex crêpé empêche les épines de passer et leur longueur permet d'utiliser des produits phytosanitaires en toute sécurité.

Composition : latex, main crêpée, support interlock coton, coloris rouge et gris, long 30 cm

Tailles disponibles :
8 (Réf. **GRC8**) - **9** (Réf. **GRC9**)
10 (Réf. **GRC10**)

Prix public TTC conseillé : 11,90 €

SECONDE PEAU **GSP**

Ces gants préservent vos mains lors de tous vos petits travaux de jardinage et de désherbage. Ils sont réalisés en tricot polyamide enduit de mousse polyuréthane sans DMF.

Composition : tricot polyamide, enduction mousse polyuréthane sans DMF, poignet tricot élastique

Tailles disponibles :
7 (Réf. **GSP7**) - **8** (Réf. **GSP8**)

Prix public TTC conseillé : 5,40 €

CONFORT SÉCURITÉ
ESPACES VERTS
HAUT DE GAMME ENTRETIEN
INNOVATION QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Grands travaux et hiver

FEMME **GFC**

Parfaitement adaptés aux manipulations fines et aux travaux de précision, ces gants de jardin protègent vos mains tout en permettant une grande liberté de mouvement.

Composition : fleur de bovin hydrofuge, dos en jersey et serrage élastique au poignet.

Tailles disponibles :
6 (Réf. **GFC6**) - **7** (Réf. **GFC7**) - **8** (Réf. **GFC8**)

Prix public TTC conseillé : 15,05 €

TOUS TRAVAUX **GCF**

Souples et robustes, ces gants tous travaux sont dotés d'une finition bord-côte pour éviter l'intrusion de corps étrangers. Hydrofuges, ils empêchent également la pénétration de l'eau.

Composition : fleur de bovin hydrofuge, bord côte avec protège artère

Tailles disponibles :
8 (Réf. **GCF8**) - **9** (Réf. **GCF9**) - **10** (Réf. **GCF10**)

Prix public TTC conseillé : 20,38 €

Confort et technique

PREMIUM **GPR**

Avec ses matières techniques, sa fermeture avec bande auto-agrippante et ses renforts souples, ce gant premium est respirant, hydrofuge, résistant à la déchirure, et facile d'entretien.

Composition : tissu technique avec renforts, poignet néoprène

Tailles disponibles :
9 (Réf. **GPR9**) - **10** (Réf. **GPR10**)

Prix public TTC conseillé : 25,50 €

FORESTIER **GCC**

Ces gants forestiers très résistants à l'abrasion sont parfaits pour la manutention et le bûcheronnage, et ce même en milieu humide grâce à leur traitement hydrofuge.

Composition : croûte de cuir hydrofuge et serrage élastique au poignet.

Tailles disponibles :
8 (Réf. **GCC8**) - **9** (Réf. **GCC9**) - **10** (Réf. **GCC10**)

Prix public TTC conseillé : 18,80 €

HIVER **GCH**

Ces gants hiver en cuir doublé 100 % coton offrent une excellente liberté de mouvement et protègent du froid. Hydrofuges, ils permettent le travail par temps de neige ou de pluie. La manchette de 10 cm recouvre ou peut recouvrir la manche d'une veste pour ne pas laisser entrer le froid.

Composition : fleur de bovin hydrofuge avec manchette de 10 cm, entièrement doublés de molleton coton

Tailles disponibles :
8 (Réf. **GCH8**) - **9** (Réf. **GCH9**) - **10** (Réf. **GCH10**)

Prix public TTC conseillé : 27,60 €

MOTEUR **GAM**

Ces gants sont spécialement conçus pour absorber une partie des vibrations émises par les appareils à moteur. Leurs renforts en fleur de cuir et en mousse apportent protection et souplesse.

Composition : néoprène et tissu technique, paume renforcée fleur de bovin et mousse, poignet en néoprène

Tailles disponibles :
8 (Réf. **GAM8**) - **9** (Réf. **GAM9**) - **10** (Réf. **GAM10**)

Prix public TTC conseillé : 26,00 €

Le Guide

Le choix n'a jamais été plus simple !
Pelouse, terre, taille ou encore entretien…
tous les outils rêvés pour un travail bien fait.



GUIDE PRODUITS

108 Les outils interchangeables

110 Les tondeuses

Les outils interchangeables

MULTI-STAR
CLIC SYSTEM

Les manches et récapitulatif MULTI-STAR

Fini l'encombrement : chaque outil s'adapte à tous les manches, fixes ou télescopiques, en bois ou en aluminium, courts ou longs. Trouvez le manche qui correspond à votre utilisation et profitez d'un confort incomparable.

Manches bois

En frêne sélectionné sans noeud, les manches bois sont très appréciés pour travailler dans la terre. Ils existent en différentes longueurs (de 1 m à 1,70 m) pour offrir un confort d'utilisation et éviter de se courber le dos.

Manches synthétiques et aluminium

Allant de 16 cm à 1,5 mètres, les manches en aluminium et leur revêtement plastifié sont robustes et principalement utilisés pour l'entretien extérieur. De 16 cm pour travailler dans les petits espaces, à 1,5 mètres pour l'entretien de vos extérieurs ou encore votre jardin, ces manches sont très robustes et résistants à tous les temps. Les poignées "D" sont conseillées dans les travaux de force et précision.

Manches télescopiques

Réglables de 1,70 mètres à 4 mètres, les manches télescopiques en aluminium permettent d'entretenir vos arbres ou vos débords de toits tout en gardant les pieds sur terre.

MANCHES

	ZM02	ZM30	ZMAD	ZMAD2	ZM100	ZM140	ZMA140	ZM150	ZMA150	ZM170	ZMT1	ZMT2
Longueur	16 cm	26 cm	80 cm	120 cm	100 cm	140 cm	140 cm	150 cm	150 cm	170 cm	170 à 300 cm	220 à 400 cm
Matière	Synthétique		Aluminium		Frêne		Aluminium	Frêne	Aluminium	Frêne	Aluminium	
Type de manche	Ergonomique		Poignée D		Fixe						Télescopique	
Prix public TTC conseillé	6,02 €	6,30 €	19,70 €	26,90 €	15,90 €	17,90 €	18,90 €	21,90 €	21,90 €	25,90 €	44,90 €	54,90 €

INTERCHANGEABLES ROBUSTES
ERGONOMIQUES NOVATEUR
QUALITÉ
SUR MESURE ANGLE D'ATTAQUE

Garantie* 30 ans
Garantía.Garantia.Warranty
años.anos.years
*Soumis à conditions

PELOUSE

Balais

UAM50	UCM	UEM	UFM	UGM60	UIM	PGM50
Pages 50 - 51						
Manche(s) conseillé(s)	ZM140 - ZMA140			ZM150 ZMA150 ZM170	ZM150 ZMA150	ZM140 ZM150

Scarificateurs, dresse-bordures etc.

IWM	RMM	UGM30	URM30
ZMAD	ZMAD ZMAD2	ZM170	

TERRE (potager)

Griffes et cultivateurs

BAM	BEM	BIM	IEM
Pages 60 - 61 - 62			
Manche(s) conseillé(s)	ZM140 - ZMA140		ZM150 ZMA150

Râteaux et Binettes

DSM19	DRM30	DRM35	DOM40	DHM	SHM
ZM140 ZMA140	ZM170			ZM150 NOUVEAU	ZM170

TERRE (potager)

Binettes, ratissoires et sarcleuses

GSM16	GYM15	HOM15	HUM15	HWM15
Pages 60 - 61 - 62				
Manche(s) conseillé(s)	ZM150 - ZMA150			

Buttoir, semoir etc.

ILM	IMM	EAM	JAM20	DAM15	RFM
ZM140 - ZMA140 ZM150 - ZMA150		ZM140 ZMA140	ZM150 ZMA150	ZM170	ZM150 ZMA150

TERRE (petits espaces)

Outils spécial petits espaces

LAM	LBM	LCM	LDM	LFM	LJM	LLM	LNM	LPM	LUGM
Page 67									
Manche(s) conseillé(s)	ZM02 - ZM30 - ZM100								ZM02 ZM30

Coffrets

BT41	BT51
inclus : ZM30	

TAILLE

Échenilloirs & scies

ORM2	ORVM2	OSVM2	OYM2	OZM2	OYM3	OZM3
Pages 84 - 85						
Manche(s) conseillé(s)	ZMT1 - ZMT2				NOUVEAU	

Cueille-fruits, crochet etc.

RTM	SBM	ZSM
ZMT1 - ZMT2		

ENTRETIEN (maison, patios etc.)

Balais, pelles, grattoirs

UBM25	UBM30	UBM40	UBSM	UBM45	UBCM40	UBBM37
Pages 96 - 97 - 99						
Manche(s) conseillé(s)	ZM100 ZM140 ZMA140	ZM140 - ZMA140		ZM150 ZMA150 ZM170	ZM150 ZM170	ZM150 ZMA150 NOUVEAU

PXM	SETNFM	UBAM25	FBM/FBMR	FKM
ZM02 (inclus) ZMAD	ZMT1 - ZMT2		ZM150 ZMA150	ZM02 ZM30 ZM100

ENTRETIEN (hiver)

Pelles

PNAM45	PNM42	PNM55
Page 98		
Manche(s) conseillé(s)	ZMA140 - ZMA150	

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. 12-13

Bien choisir sa tondeuse

Récapitulatif

L'achat d'une tondeuse ne se fait pas à la légère : il s'agit de trouver le bon modèle qui rendra l'entretien de votre pelouse simple et agréable. Avec en moyenne une tonte par semaine en pleine saison, il est important de choisir un modèle qui convienne à votre terrain.

Tondeuse à main :

Convient pour les petites surfaces, pour une tonte écologique et silencieuse en toute liberté.

Tondeuses électriques :

Propres et économiques, elles conviennent pour les petits terrains, sont faciles à utiliser et à entretenir.

Tondeuses thermiques :

D'une grande autonomie, elles conviennent pour les moyennes et grandes surfaces. Chaque modèle possède des atouts spécifiques.

Tondeuses autoportées :

Conviennent pour les grands espaces. Compactes et agréables à conduire, pour un grand confort de travail et un réel gain de temps.

Pour en savoir plus :

Les avantages outils WOLF : p. 8
Votre tondeuse à la loupe : p. 9
Les tondeuses série RM : p. 10
La tondeuse, mode d'emploi : p. 19

AUTOPORTÉES ET TONDEUSES

Garantie 3 ans*

*soumises à conditions.
Suivi des pièces détachées pendant 5 à 12 ans après l'arrêt de fabrication de la machine selon les modèles.

Crédits photographiques : Thinkstock, Shutterstock, Fotolia et Outils WOLF

utilisation possible ■

			Technique de tonte	N° page	Degré de pente	Largeur de coupe cm	SURFACE DE TONTE 200 m²	300 m²	500 m²	800 m²	1000 m²	1200 m²	1500 m²	2000 m²	2500 m²	3000 m²	5000 m²	10 000 m²
TONDEUSES	Robots	WR10	MULCHING	16	22°	25	■											
		WR30		16	19°	25	■	■	■	■	■							
		WR30S		16	19°	25	■	■	■	■	■	■	■	■				
		WR250		16	19°	29	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	À main	H38C	ÉJECTION	18	30°	38	■											
	Électrique	N32	RAMASSAGE	20	30°	32	■	■										
		N34M	MULCHING	20	30°	34	■	■	■									
		N37M	RAMASSAGE	20	30°	37	■	■	■									
		N40M	ÉJECTION	20	22°	40	■	■	■									
		RM37PE	3 en 1	22	30°	37	■	■	■									
		RM41E	MULCHING	22	30°	41	■	■	■	■								
		RM41PE	RAMASSAGE	22	30°	41	■	■	■	■								
		RM46PO	EJECTION	22	30°	46	■	■	■	■	■							
	Batterie	RM46AB	3 en 1	24	30°	46	■	■	■	■	■	■						
		RM41PA	MULCHING	26	30°	41	■	■	■	■	■							
		RM41A	RAMASSAGE	26	30°	41	■	■	■	■	■							
		RM46A	EJECTION	26	30°	46	■	■	■	■	■	■						
	Thermique	N42PB	MULCHING	28	15°	42	■	■	■	■	■	■						
		N42B	RAMASSAGE	28	15°	42	■	■	■	■	■	■						
		N46B	ÉJECTION	28	15°	46	■	■	■	■	■	■	■					
		RM41B		30	15°	41	■	■	■	■	■	■	■					
		RM46BO	3 en 1	30	15°	46	■	■	■	■	■	■	■	■				
		RM46FO	MULCHING	30	15°	46	■	■	■	■	■	■	■	■				
		RM46EB	RAMASSAGE	30	15°	46	■	■	■	■	■	■	■	■				
		RM53BO	EJECTION	30	15°	53	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		RM53CF		30	20°	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		RT46K3		32	20°	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		RT46H3	3 en 1	32	20°	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		RT53X1	PRO	33	20°	53	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		RT53K3		33	20°	53	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		T51BP	RAMASSAGE PRO	34	15°	51	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		T51XP		34	20°	51	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		PBTO	RAMASSAGE	35	15°	46	■	■	■	■	■	■	■	■				
		F51B	FAUCHEUSE	41	15°	51	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

utilisation possible ■

			Technique de tonte	N° page	Degré de pente	Largeur de coupe cm	SURFACE DE TONTE 200 m²	300 m²	500 m²	800 m²	1000 m²	1200 m²	1500 m²	2000 m²	2500 m²	3000 m²	5000 m²	10 000 m²
AUTOPORTÉES	Thermique	A80B2	RAMASSAGE	36	10°	80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		A80H2		36	10°	80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		A80K3		36	10°	80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		A80P3		38	10°	80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		A80KM	MULCHING	39	10°	85	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

NOTES

NOTES

NOTES

Les promotions Outils WOLF en cours

LES OUTILS MULTI-STAR S'AFFICHENT POUR LE PRINTEMPS

3 OUTILS ACHETÉS = 1 REMBOURSÉ* !

ET TENTEZ DE GAGNER* PAR TIRAGE AU SORT UN

«WEEK-END GOURMAND & SPA»

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L'OPÉRATION : DU 15/03/2019 AU 15/06/2019

OFFRE DE REPRISE

Ramenez votre ancienne tondeuse

et **recevez 900 €**

de remise sur une

autoportée A80

sur la base du tarif maximum conseillé de 5400 € TTC (octobre 2018)

4 500 € TTC

Offre de reprise valable jusqu'au 31/05/2019
Sur les autoportées A80K3, A80B2, A80H3 et A80KM

Outils WOLF

TONDEUSES À GAZON • OUTILS DE JARDINAGE

www.outils-wolf.fr

Outils Wolf - 67165 Wissembourg Cedex
Tél. : 03 88 54 88 00 - Fax : 03 88 94 19 10
ETESIA 343 510 996 RCS Strasbourg

VOTRE REVENDEUR :

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Outils WOLF se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des modèles présentés, disponibles en fonction des stocks. Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve d'erreurs d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale des appareils, nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation.
Imprimé Outils WOLF 2019 - Réf. 981 - Imprimerie : Valblor