



ISIK

EK

EK

2020

# LA GAMME PROFESSIONNELLE



*Tracteur*



*Tondeuse frontale*



*Débranchableuse  
radiocommandée*

● **+ DE 800 REVENDEURS  
DONT 220 AGENTS PRO**

sur le territoire français

● **+ DE 1 500 RÉFÉRENCES PRODUITS**

et 40 000 références pièces détachées

● **+ DE 80 EMPLOYÉS**

28 commerciaux et 60 personnes au siège



GRANDS ESPACES



GAZON



VÉGÉTATION



TRAVAIL  
DE LA TERRE



ACCESSOIRES

**Retrouvez tous les produits distribués  
par ISEKI sur notre site web :**

**[www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)** 

Suivez l'actualité  
d'ISEKI France sur :





Fondée en 1926 par Kunisaburo ISEKI, l'entreprise japonaise ISEKI fabrique des moteurs et des machines destinés à l'agriculture et aux espaces verts.

## RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Depuis plus de 90 ans, ISEKI considère la recherche et le développement comme l'une de ses priorités et porte une exigence particulière sur la performance et la qualité de ses produits. L'entreprise bénéficie d'un service de recherche et développement fort qui assure la conception, la construction et les opérations de tests nécessaires avant la mise sur le marché des machines. Choisir ISEKI, c'est s'offrir la compétence, la qualité et la performance d'une équipe de concepteurs rigoureux.

## UN RÉSEAU D'EXPERTS

ISEKI France s'appuie sur un réseau de plus de 220 agents Pro sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui leur permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.



Management Environnemental  
ISO 14001:2015

Surveillance volontaire régulière



# SOMMAIRE

5 **ISEKI SW**  
TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

6 **ISEKI RCBE80**  
DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

7 **ISEKI SRA**  
DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

8 **ISEKI SXG+**  
AUTOPORTÉE À ÉJECTION  
CENTRALE

9 **ISEKI SF2**  
TONDEUSES FRONTALES  
ÉJECTION CENTRALE OU LATÉRALE

10 **ISEKI SF3**  
TONDEUSES FRONTALES

11 **ISEKI SF4**  
TONDEUSES FRONTALES ÉJECTION CENTRALE

12 **ISEKI SZ330**  
TONDEUSE ZÉRO TURN

13 **ISEKI TM31**  
TRACTEURS Gamme compacte

14 **ISEKI TM32**  
TRACTEURS Gamme compacte

15 **ISEKI TXGS24**  
TRACTEURS Gamme Sub compacte

16 **ISEKI TH**  
TRACTEURS Gamme Polyvalente

17 **ISEKI TLE**  
TRACTEURS Gamme Premium éco

18 **ISEKI TG6**  
TRACTEURS Gamme Premium confort  
Transmission Utility  
Transmission DCE  
Transmission Hydro

# ISEKI SW

TONDEUSES  
À CONDUCTEUR  
MARCHANT



- TRANSMISSION PAR CARDAN
- EMBRAYAGE FREIN DE LAME
- CARTER DE COUPE EN ALUMINIUM AVEC RENFORTS ACIER
- BAC DE RAMASSAGE 75 LITRES
- MOTEUR HONDA

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Bac
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres



# ISEKI RCBE80

DÉBROUSSAILLEUSE  
RADIOCOMMANDÉE



- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE, NE NÉCESSITE PAS DE FAIRE DEMI-TOUR
- PENTES JUSQU'À 45°
- FACILEMENT TRANSPORTABLE
- TÉLÉCOMMANDE PORTÉE JUSQU'À 200 MÈTRES
- MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES
- FAIBLE PRESSION AU SOL DE 115g/cm<sup>2</sup>

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
RCBE80	80 cm	KAWASAKI FS 481V	603 cm <sup>3</sup>

NOUVEAUTÉ  
2019



# ISEKI SRA

DÉBROUSSAILLEUSES  
AUTOPORTÉES



- TRANSMISSION LAME PAR COURROIE AVEC POULIE À AILETTES
- OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT
- PARE-BUFFLE
- BARRE ANTI RETOURNEMENT (EN OPTION)
- DÉFLECTEUR AMOVIBLE

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
SRA600	60 cm	BRIGGS & STRATTON INTEK SERIE 4195	500 cm <sup>3</sup>
SRA800	80 cm	KAWASAKI FS481V	603 cm <sup>3</sup>
SRA950	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm <sup>3</sup>
SRA950F	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm <sup>3</sup>



# ISEKI SXG+

AUTOPORTÉE  
À ÉJECTION  
CENTRALE



- RAMASSAGE ULTRA PERFORMANT
- LARGEUR DE COUPE 122 CM OU 137 CM (SUIVANT MODÈLE)
- TRANSMISSION LAMES ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
- BAG BENNAGE AU SOL OU EN HAUTEUR
- CYLINDRÉE IMPORTANTE POUR UN COUPLE OPTIMUM

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur Iseki Diesel	Capacité du bac
SXG216+	102 cm	Puissance maxi : 15 cv Puissance nette ECE-R120 : 10 kW	350 litres
SXG323+	122 cm	Puissance maxi : 21 cv Puissance nette ECE-R120 : 14 kW	550 litres ou 620 litres
SXG326+	122 ou 137 cm	Puissance maxi : 23 cv Puissance nette ECE-R120 : 15,4 kW	620 litres

NOUVEAUTÉ  
2020



# ISEKI SF2

TONDEUSE  
FRONTALE  
EJECTION  
CENTRALE  
OU LATÉRALE



- RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE
- POSTE DE CONDUITE TOUT CONFORT
- LONGUEUR DE COUPE 152 CM OU 137 CM (SUIVANT MODÈLE)
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE EXCEPTIONNELLE : BAC 950 LITRES

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur Iseki Diesel	Capacité du bac
SF224	137	Puissance nette ECE-R120 : 16.3 kW	950 litres bennage en hauteur
SF235	152 cm ou 137 cm	Puissance nette ECE-R120 : 24.2 kW	950 litres bennage en hauteur



# ISEKI SF3

TONDEUSE  
FRONTALE



- PRISE DE FORCE INDÉPENDANTE À EMBRAYAGE PROGRESSIF
- POSTE DE CONDUITE TOUT CONFORT
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS
- CRUISE CONTROL
- SYSTÈME D'ACCÉLÉRATION COUPLÉ AUX PÉDALES

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Roues Motrices	Capacité du bac
SF310	152 cm ou 183 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 33 CV Puissance nette ECE-R120 : 21,8 kW	4 automatiques ou permanentes	900 litres (option)
SF370	152 ou 183 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 40 CV Puissance nette E CE-R120 : 26 kW	4 automatiques ou permanentes	900 litres (option)



# ISEKI SF4

TONDEUSE  
FRONTALE  
ÉJECTION  
CENTRALE



- MOTEURS ISEKI ULTRA PUISSANTS
- POSTE DE CONDUITE TOUT CONFORT
- DOUBLE SYSTÈME DE FILTRATION
- QUALITÉ DE COUPE IRRÉPROCHABLE
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE EXCEPTIONNELLE : BAC 1300 LITRES

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
SF438	137 cm ou 152 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 39 CV Puissance nette ECE-R120 : 25,9 kW	1300 litres bannage en hauteur
SF450	152 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 52 CV Puissance nette ECE-R120 : 33,2 kW	1300 litres bannage en hauteur



# ISEKI SZ330

TONDEUSE  
ZÉRO TURN



- PLATEAU FACILEMENT DÉMONTABLE
- ERGONOMIE DES COMMANDES
- LARGEUR DE COUPE 152 CM OU 185 CM
- SIÈGE GRAND CONFORT
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS
- RAPPORT POIDS PUISSANCE EXCEPTIONNEL

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Roues motrices
SZ330	152 ou 183 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 35 CV Puissance nette ECE-R120 : 23,3 kW	2 arrière



# ISEKI TM31

TRACTEUR

Gamme compacte



**CYLINDRÉE IMPORTANTE POUR UN COUPLE OPTIMUM**

**ERGONOMIE DES COMMANDES**

**SIÈGE GRAND CONFORT**

**ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS**

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM3185F3ZE	Puissance nette ECE-R120 : 11,8 kW	Mécanique	540 kg	Arrière
TM3185F3UZRE	Puissance nette ECE-R120 : 11,8 kW	Mécanique	540 kg	Arrière



(Photo non contractuelle)

# ISEKI TM32

TRACTEUR

Gamme compacte



- ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE AVANT OU ARRIÈRE
- CYLINDRÉES ÉLEVÉES : 1123 À 1498 CM<sup>3</sup>
- DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES DE SÉRIE

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM3217FVREA	Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3217HMWRE	Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Hydrostatique	600 kg	AR, ventrale de série
TM3247FVREA	Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3267FWREA	Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3267HMWRE	Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Hydrostatique	600 kg	AR, ventrale de série



# ISEKI TXGS24

TRACTEUR  
Gamme Sub  
compacte



- TRACTEUR PARFAITEMENT ÉQUILBRÉ
- CONFORT D'UTILISATION OPTIMUM
- COMPACT ET POLYVALENT
- PLATEAU DE COUPE À ACCROCHAGE RAPIDE

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage PDF
TXGS24	Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW	Hydrostatique	540 kg AR et ventrale de série

NOUVEAUTÉ  
2020



# ISEKI TH

TRACTEUR

Gamme

Polyvalente



**CYLINDRÉES ÉLEVÉES : 1498 À 1647 CM<sup>3</sup>**

**2 DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES 4 SORTIES ARRIÈRE**

**PÉDALE D'AVANCEMENT ERGONOMIQUE ET INVERSEUR DE MARCHÉ AU VOLANT**

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TH5370	Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW	Hydrostatique avec inverseur	1100 kg	Arrière et ventrale
TH5420	Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	Hydrostatique avec inverseur	1100 kg	Arrière et ventrale



# ISEKI TLE

TRACTEUR

Gamme Premium éco



- PREMIUM ECO, RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCOMPARABLE
- CONFORT DE CONDUITE OPTIMUM
- PLANCHE DE BORD TRÈS LISIBLE ET RÉTROÉCLAIRÉE
- LARGE POIGNÉE D'ACCÈS À LA PLATE-FORME

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TLE3400	Puissance nette ECE-R120 : 28,7 kW	Hydrostatique	1 000 kg	Arrière
TLE4490	Puissance nette ECE-R120 : 35,1 kW	Mécanique	1 200 kg	Arrière de série Ventrale en option



# ISEKI TG6

TRACTEUR

Gamme

Premium confort

Transmission Utility



RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS À CROCHETS

INVERSEUR DE MARCHE AU VOLANT

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV ET AR COMPLET

COMMANDES À PORTÉE DE MAIN

MODÈLE	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TG6375SDWJREA	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 26,6 kW	Mécanique synchronisée avec inverseur	1 270 kg	Arrière Ventrale en option
TG6495SDWJREA	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 35,1 kW	Mécanique synchronisée avec inverseur	1 580 kg	Arrière Ventrale en option
TG6675WJREA	ISEKI Diesel Turbo Puissance nette ECE-R120 : 48,5 kW	Méca synchro avec inverseur sous charge	1 580 kg	Arrière série Ventrale en option



# ISEKI TG6

TRACTEUR

Gamme

Premium confort

Transmission DCE\*



■ ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV ET AR COMPLET

■ ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PDF EN MARCHÉ ARRIÈRE

■ CONTRÔLE DE VITESSE, LEVIER ERGONOMIQUE

■ COMMANDE DE RELEVAGE ET PDF SUR L'AILE GAUCHE

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TG6375GMWJRE et GMWJCYE DCE* Arceau ou cabine climatisée	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 26,6 kW	DCE* Commande manuelle ou auto	1 270 kg	Arrière et ventrale de série
TG6495GMWJRE et GMWJCYE DCE* Arceau ou cabine climatisée	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 33,8 kW (arceau), 33,5 kW (cabine)	DCE* Commande manuelle ou auto	1 580 kg	Arrière et ventrale de série

\*Double cloche d'embrayage





# ISEKI TG6

TRACTEUR

Gamme

Premium confort

Transmission Hydro

- **CONTRÔLE DE LA VITESSE ET DU TEMPS DE RÉPONSE DE LA TRANSMISSION PAR POTENTIOMÈTRE**
- **RÉGULATEUR DE VITESSE ET MÉMORISATION DE LA VITESSE**
- **EQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV ET AR COMPLET**
- **TABLEAU DE BORD DIGITAL COMPLET**

MODÈLE	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TG6405HMWJRE Arceau	ISEKI Diesel Turbo Puissance nette ECE-R120 : 28,7 kW	Hydrostatique HST Servo	1 270 kg	Arrière et ventrale de série
TG6495HMWJCYE Cabine climatisée	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 35,1 kW	Hydrostatique HST Servo	1 580 kg	Arrière et ventrale de série





**NOUVEAU**

# Le catalogue consommables

**Une gamme  
de consommables  
rigoureusement  
sélectionnée**

**Carburants, huiles,  
lubrifiants, batteries,  
produits techniques, mais  
aussi têtes et fils de coupe  
pour débroussailleuses,  
sont autant de produits  
que la société ISEKI France  
propose à ses clients.**

## ■ Les carburants

L'essence Alkylate PURALKYL présente de multiples avantages au niveau de la performance et de l'entretien pour toutes les machines 2 et 4 temps.

## ■ Les huiles & lubrifiants

Une gamme complète d'huiles de haute qualité, mais aussi de graisses et de liquides de refroidissement.

On oublie souvent qu'un bon lubrifiant préserve la vie du moteur mais surtout ralentit l'usure des pièces.

## ■ Les têtes et fils de coupe

Une nouveauté de taille concerne les têtes et fils de coupe pour débroussailleuses. ISEKI France a fait le pari de la qualité du fil ALU POWER CUT, un fil renforcé de particules d'aluminium. Compatibilité avec toutes les têtes, hautes durabilité et coupe nette et rapide de la végétation.

## ■ Les batteries

Une gamme de batteries hautes performances : ISEKI i Tech Power ! Elles sont produites sur les mêmes lignes que les batteries de première monte et disposent d'une haute résistance aux vibrations.

## ■ Les produits d'entretien

Une gamme de produits d'entretien pour le bon fonctionnement de votre matériel : antigel, nettoyant, lubrifiant, dégrissant, anti-bactérien, anti-adhérent herbe, répare crevaison...







ZAC des Ribes 27, avenue des frères Montgolfier  
CS 20024 - 63178 Aubière Cedex  
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11  
E-mail : [info@iseki.fr](mailto:info@iseki.fr) - [www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)