

HONDA



**Choisir votre tondeuse
robot Honda Miimo**



Honda France



Une tondeuse robot adaptée à votre terrain !

Vous rêvez d'une pelouse sans défaut ? Miimo est la solution pour votre jardin ! Grâce à nos tondeuses robots, vos pelouses seront impeccablement entretenues et ce même lorsque vous n'êtes pas là !

Miimo est une tondeuse robot intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part. Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand elle doit recharger sa batterie.

Vos enfants pourront jouer en toute sécurité dans votre jardin, car elle est dotée de nombreux capteurs qui stoppent automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de renversement.

Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de temps pour réaliser d'autres travaux ou... ne rien faire tout simplement !



LA SUPERFICIE DU TERRAIN À TONDRE

La puissance et la taille de la tondeuse robot détermine la surface de tonte conseillée pour chaque appareil. Ne sous-évaluez pas votre terrain au risque de ne pas obtenir un résultat satisfaisant avec votre tondeuse automatique. Pour plus d'efficacité, vous pouvez prévoir de prendre un modèle surdimensionné à hauteur de 20%.



LA PENTE MAXIMUM

Si votre jardin est en pente, prenez garde à choisir une **tondeuse autonome capable de remonter le dénivelé**. Là encore, la pente maximum conseillée (en %) est indiquée sur la fiche technique du produit.



UNE TONDEUSE ROBOT CONNECTÉE

Certains modèles de robots tondeuses sont connectés : ils peuvent être pilotés depuis votre smartphone via une application dédiée. Ainsi, vous avez une maîtrise totale et constante de la tonte de votre gazon, surtout si celui-ci est installé dans une résidence secondaire (sur modèles 40 Live et 70 Live).



LE NIVEAU SONORE DE LA TONDEUSE ROBOT

Bien que la tondeuse autonome soit électrique, le niveau sonore qu'elle produit en fonctionnement peut être un critère de choix si vous avez des voisins proches. Référez-vous à la fiche technique du produit pour connaître le niveau exact du nombre de décibels.



En plus de la garantie contractuelle pièces et main d'œuvre de 2 ans, profitez d'une extension de garantie de 3 ans. (Voir conditions sur www.honda.fr)

Comment entretenir sa tondeuse robot ?



Votre distributeur agréé Honda est le mieux placé pour effectuer l'entretien de votre machine de façon continue et régulière. Cependant, vous pouvez aussi faire beaucoup en tant que propriétaire pour la maintenir dans un état parfait (et sûr).

NETTOYEZ VOTRE PRODUIT

Un peu de nettoyage peut avoir beaucoup d'effet : non seulement sur la durée de vie et les performances de votre machine, mais aussi sur sa valeur résiduelle. Le remplacement régulier des lames est essentiel pour maintenir un excellent résultat de coupe. De temps à autre, en fonction de la taille de votre pelouse, vous devez consacrer quelques minutes au nettoyage de l'herbe et de la terre sur les roues et le châssis. Pour plus de facilité utilisez le kit de nettoyage Miimo !

Pour nettoyer et lustrer la coque et les plastiques extérieurs de Miimo, utilisez l'aérosol « Sodifast » en pulvérisant directement sur la surface à traiter puis essuyer en formant des cercles à l'aide de la microfibre. La brosse à poils doux est recommandée pour la partie inférieure de Miimo, comme le carter de coupe ou le châssis. Pour nettoyer les roues, utilisez la brosse plate avec les brins métalliques pour un nettoyage rapide et optimal.

FAITES HIVERNER VOTRE MIIMO

Votre Miimo peut parcourir jusqu'à 10 000 km par an soit 10 fois la distance entre Marseille et Lille !

Pour vous assurer des meilleures performances de votre Miimo mais aussi de sa fiabilité et de votre sécurité, il est primordial d'effectuer un entretien annuel.

Nous vous recommandons d'effectuer cet entretien annuel chez votre revendeur Honda agréé pour vérifier l'état général du robot et ainsi être sûr qu'il soit opérationnel pour la prochaine saison de tonte. Il existe trois niveaux d'entretien de votre Miimo en fonction de votre terrain et du travail réalisé par votre tondeuse robot :

NIVEAU 1

Entretien basique correspondant idéalement aux révisions des années impaires (1 et 3 ans).

NIVEAU 2

Niveau 1 + d'autres pièces. Correspondant aux révisions paires (2 et 4 ans) ou aux entretiens annuels pour un robot travaillant sur un terrain difficile.

NIVEAU 3

Niveau 2 + certaines pièces nécessaires à un nettoyage complet du robot de tonte avec remise en état de tous les joints. Cette intervention pourra être réalisée après 4 à 5 ans d'utilisation.

Miimo tond votre pelouse à votre place

Miimo est intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part. Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand elle doit recharger ses batteries. Sûre, Miimo est dotée de nombreux capteurs qui stoppent automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de renversement.

Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de temps pour réaliser d'autres travaux ou ne rien faire tout simplement. Trouvez la tondeuse robot Miimo qui conviendra à votre jardin.

La gamme petite surface

Miimo HRM 40 / HRM 40 Live / HRM 70 Live sont des tondeuses robot intelligentes idéales pour tondre de petites pelouses. Facile à installer, Miimo cartographie votre terrain pour s'adapter parfaitement aux courbes de votre jardin. Elles sont simples à paramétrer, et vous garantiront ainsi une pelouse parfaite tout au long de l'année.



HRM 40 - 400 m²



HRM 40 Live - 400 m²



HRM 70 Live - 700 m²



Live : Connectée

ANTIVOL

Miimo peut être protégée par un code de sécurité unique, qui garantit qu'elle ne peut être utilisée par personne d'autre que vous. Elle s'arrête et fait retentir une alarme dès qu'elle est soulevée, et ne redémarre que lorsque votre code a été validé.

TONTE LOGIQUE

Miimo tond votre pelouse en bandes de 5 m, de manière efficace, et se dirige directement vers la station de charge une fois sa mission terminée.

CONNEXION MÉTÉOROLOGIQUE

Grâce à leur connexion internet aux services météorologiques, Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live définissent le moment idéal pour effectuer la tonte. Miimo restera ainsi dans son abri si le temps n'est pas propice à la tonte.

COMMANDE VOCALE

Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live peuvent recevoir des instructions via commande vocale avec les enceintes Alexa.





Gestion de zone



Micro Mulching*



Système automatique de charge



Capteurs de sécurité flexibles



Station d'accueil flexible

* Broyage de l'herbe

La gamme moyenne

Nos tondeuses robot intelligentes suivent les contours de la pelouse, se jouent des obstacles et réalisent du micro mulching en même temps qu'elles progressent. Ainsi, vous disposez d'un terrain sain sur lequel vous prendrez plaisir à vous détendre.



HRM 310 - 1 500 m²



HRM 520 - 3 000 m²



HRM 3000 - 4 000 m²



TEMPS DE TONTE

Miimo adapte sa fréquence de tonte à la saison et à la vitesse de pousse de l'herbe. Lorsque l'herbe pousse plus vite, elle tond plus souvent. Si Miimo détecte une zone d'herbe plus épaisse, elle adaptera sa coupe. Elle réalisera une coupe en spirale ce qui lui permettra de n'oublier aucune zone de votre jardin.



GESTION DE ZONE

Miimo s'adapte à tous les jardins, même les plus complexes. Elle peut tondre autour des étangs, des piscines et des arbres. Miimo démarre sa tonte à partir de la station d'accueil, mais plusieurs points de départ peuvent être programmés pour assurer une couverture parfaite (jusqu'à 3 points de départ pour le HRM 310 et jusqu'à 5 pour le HRM 520 / HRM 3000). Fonctionnalité exclue sur les robots petites surfaces.

ÉTANCHE

Miimo est complètement étanche et résiste aux averses. Le modèle HRM 3000 peut même être nettoyé au tuyau d'arrosage.



TONTE EN PENTE ET SUR TERRAINS ACCIDENTÉS

Grâce à son adhérence et sa traction, Miimo est parfaitement opérationnelle sur des pentes allant jusqu'à 25°.





Étanche



Application
smartphone



Système d'ajustement
électrique de la
hauteur de coupe



Bluetooth ou Wifi



Commande vocale
(Alexa)

e et grande surface

HRM 3000 Live, le contrôle du bout des doigts !

Vous avez désormais la possibilité de connecter
votre Miimo HRM 3000 (selon modèle) pour qu'elle devienne une HRM 3000 Live, alors n'attendez plus !



nouveau

- + DE CONFORT
- + DE CONNECTIVITÉ
- + DE SIMPLICITÉ

HRM 3000 Live - 4 000 m²



Les fonctionnalités



TRACKING GPS

Vérification de la position en cours et passée
Géolocalisation pour alerter d'une sortie de zone de sécurité



MY MIIMO

Possibilité de gérer plusieurs Miimo
Support Multi-Miimo et flotte



PUSH DE NOTIFICATIONS

Erreur
Alerte sécurité
Maintenance...

STATUT MIIMO

Par couleur : simple et moderne



PLANIFICATION

Indice visuel de planning engagé
Conforte l'utilisateur que Miimo est programmée

CONNECTIVITÉ ALEXA AMAZON

Mêmes fonctionnalités que les HRM40 & 70 Live

multi
Miimo

Pour des surfaces
plus importantes
nous avons le système
multi-installation
HRM 3000.
Renseignez-vous auprès
de votre distributeur.

La box Multi Miimo

La solution pour les terrains supérieurs à 4 000 m²

Une **pelouse parfaite** sans effort. Une **pelouse toujours prête** pour les événements

COQUE ABS

Plastique robuste et
résistant à la température

INDICATEUR LED

Suit les mêmes codes
couleur que la station de
charge HRM 3000

CONNECTEUR DE BORNE DE LIAISON

Pour une connexion
facile du câble
péri-métrique. L'utilisation
d'un connecteur à sertir
est recommandée

ÉTANCHE IPX4

Joint silicone
Reniflard Goretex®
Vis à inserts

TROUS DE MONTAGE

Trou circulaire pour vis
Trou ovale pour l'attacher
sur un poteau par exemple



	HRM 40	HRM 40 Live*	HRM 70 Live*	HRM 310	HRM 520	HRM 3000 & HRM 3000 Live*
						
Surface de tonte	max 400 m ²	max 400 m ²	max 700 m ²	jusqu'à 1 500 m ²	jusqu'à 3 000 m ²	jusqu'à 4 000 m ²
Pente abordable	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Pente max. pour poser le fil	5° / 8,5%	5° / 8,5%	5° / 8,5%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Niveau sonore garanti	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)**	62 dB(A)**	59 dB(A)**
Type de lame	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)
Largeur de coupe	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Électrique de 20 à 60 mm
Type de batterie	Lithium-Ion / 18V - 2.5Ah	Lithium-Ion / 18V - 2.5Ah	Lithium-Ion / 18V - 2.5Ah	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Temps de tonte par charge	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Temps de charge	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Étanchéité	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX4	IPX4	IPX5
Connectée	-	Android et iOS	Android et iOS	-	-	Android iOS (HRM3000 Live uniquement)
Position de la station d'accueil	Parallèle au fil périmétrique	Parallèle au fil périmétrique	Flexible			
Fil périmétrique et cavaliers fournis	125 m / 180 cavaliers	125 m / 180 cavaliers	175 m / 240 cavaliers	-	-	-
Poids	8 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

* Live : Connectée

Caractéristiques techniques et descriptifs sous réserve d'erreurs ou omissions - Force Majeure
 Décembre 2022 - photos non contractuelles - H_3brochureMiimo2022

Une large gamme d'accessoires

Personnalisez votre Miimo selon vos envies !

Découvrez notre gamme complète de décors auprès de nos revendeurs Honda.



Stickers



Décor abri Miimo

Abri Miimo



Sac de transport

Honda Motor Europe Ltd
 Succursale France
 PARC D'ACTIVITÉS PARIEST
 BP 46 - 77312 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 02
 Tél. : 01 60 37 32 56
relationclient@honda-eu.com
www.honda.fr

Honda France



Pour l'entretenir...

Kit d'entretien "Premium"

