


2023 CATALOGUE




EuroGarden

www.eurogarden.be

Le spécialiste
jardin, parc et forêt



ARROWHEAD
ENGINEERED PRODUCTS



EuroGarden

La plus large gamme aux meilleurs prix
www.eurogarden.com

Commandez maintenant en ligne.

www.eurogarden.be

Pas encore de login? Envoyez un e-mail à info@eurogarden.be

Numéro général EuroGarden: Tél.: +32 (0)16 80 54 39

Vente	GSM	E-mail
Giacomo Cammarata	+32 (0)474 94 36 66	gc@eurogarden.be
Service commercial interne		Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be
Service technique		Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be
Comptabilité		accounting@eurogarden.be
Marketing		marketing@eurogarden.be

Index par marque A-Z

AL-KO	4	Remarc	168
Cleanlife	30	Shindaiwa	192
Cramer	32	Solo by AL-KO	218
ECHO	69	Spyker	238
Gloria	126	Turfmaster	241
Enfousseuses de câble	145	Rondini	256
Lazer	147		
R2	159		

Toutes les commandes / livraisons sont soumises à nos termes et conditions générales de vente.
Vous trouverez les termes et conditions générales de vente sur www.eurogarden.be.
Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Décembre 2023.
Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.
Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.



XALROBOLINHO300E

11991
Tondeuse-robot
Installation facile - Idéal pour les petits jardins.
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.



HTVA
€ 610,74

TVAC*
€ 739,00

Autonomie	45 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	300 m ²
Cycle de charge	45 min
Pente max.	30%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch



XALROBOLINHO500W

11925
Tondeuse-robot
Installation facile - Disque avec 4 lames fixes.
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.



HTVA
€ 784,30

TVAC*
€ 949,00

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	500 m ²
Cycle de charge	60 min
Pente max.	45%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch
Connectivité	Wi-Fi

XALROBOLINHO350W

12302
Tondeuse-robot
Installation facile
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.



NEW

HTVA
€ 709,92

TVAC*
€ 859,00

Autonomie	45 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	18 V / 2,20 Ah
Pour surfaces jusqu'à	350 m ²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	30%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

**COMING
SOON**



XALROBOLINHO550W

NEW

€ 825,62

€ 999,00

123033
Tondeuse-robot
Installation facile
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.



Autonomie	55 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	550 m ²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

COMING SOON

XALROBOLINHO1300W

NEW

€ 909,01

€ 1.099,90

123034
Tondeuse-robot
Installation facile
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.



Autonomie	100 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	25,2 V / 5 Ah
Pour surfaces jusqu'à	1;300 m ²
Cycle de charge	100 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

COMING SOON

ACCESSOIRES TONDEUSES ROBOTS

HTVA

TVAC



XSO119990

119990
Garage pour tondeuses robot Robolinho.

€ 109,83

€ 132,90

XSO127516

127516
Station de charge complète

€ 247,85

€ 299,90

XSO127327

127327
Kit de réparation de câble

€ 20,58

€ 24,90

XSO127335

127335
Câble périphérique renforcé 300 m

€ 181,74

€ 219,90



ACCESSOIRES TONDEUSES ROBOTS

HTVA

TVAC



XS0127513	127513 Kit d'installation 150 m câble - 90 piquets de fixation - 5 connecteurs de fils	€ 61,90	€ 74,90
XS0127514	127514 Kit d'installation 2x 150 m câble - 3x 90 piquets de fixation - 10 connecteurs de fils	€ 107,36	€ 129,90
XS0127675	127675 Kit de traction pour tous les modèles	€ 63,55	€ 76,90
XS0127676	127676 Câble d'extension de la station de charge 5 m	€ 20,58	€ 24,90
AL127465	127465 Lames de rechange 3x 2 pièces	€ 41,28	€ 49,95*
AL127466	127466 Disque de coupe complet modèles ROBOLINHO 300 & 500	€ 53,68	€ 64,95*
AL127467	127467 Disque de coupe complet ROBOLINHO 1150 modèles	€ 53,58	€ 64,83*





XAL322LI-EASY

113857
18V Tondeuse sur batterie 322 Li EASY
Pour surfaces jusqu'à 200m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage et indicateur de batterie.
2 en 1: Tondre et ramasser
Livrée sans batterie et sans chargeur.



NEW

HTVA
€ 329,75

TVAC*
€ 399,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	32 cm
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 niveaux
Poids	11,7 kg
Sac de ramassage	35 litres



XAL382LI-EASY-KIT

113842
18V Tondeuse sur batterie 382 Li EASY
Pour surfaces jusqu'à 300m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage et indicateur de batterie.
2 en 1: Tondre et ramasser

Livrée avec 2x 4,0 Ah batterie et chargeur C50Li



NEW

HTVA
€ 379,34

TVAC*
€ 459,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 niveaux
Poids	13,4 kg
Sac de ramassage	45 litres
Mulching	Oui



XAL382LI-COMFORT-KIT

113843
18V Tondeuse sur batterie 382 Li COMFORT
Pour surfaces jusqu'à 300m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage et indicateur de batterie. Double levier ergonomique confortable pour une facilité d'utilisation maximale. 3 en 1: ramassage, éjection arrière et mulching.

Livrée avec 2x 4,0 Ah batterie et chargeur C50Li



NEW

HTVA
€ 412,40

TVAC*
€ 499,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 niveaux
Poids	13,7 kg
Sac de ramassage	45 litres
Mulching	Oui

XAL382LI-PREMIUM-KIT

NEW

HTVA
€ 453,72

TVAC*
€ 549,00

113844

18V Tondeuse sur batterie 382 Li PREMIUM

Pour surfaces jusqu'à 400m²

Guidon télescopique - Bac de ramassage avec témoin de remplissage et indicateur de batterie. Double levier ergonomique confortable pour une facilité d'utilisation. Volant MaxRun avec mode éco

3 en 1: ramassage, éjection arrière et mulching.

Livrée avec 2x 5,0 Ah batterie et chargeur C50Li



Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 niveaux
Poids	13,8 kg
Sac de ramassage	45 litres
Mulching	Oui





XALGT1825LI

NEW

HTVA
 € 73,55

TVAC*
 € 89,00

113924
 18V Coupe-bordures sur batterie GT 1825
 Tête double fil nylon - Poignée réglable -
 Manche aluminium télescopique.
 Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
 Indicateur de batterie.
 Livrée sans batterie et sans chargeur.

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Largeur de travail	25 cm
Poids	2,1 kg



XALHT1845LI

NEW

HTVA
 € 81,82

TVAC*
 € 99,00

113920
 18V Taille-haies sur batterie HT 1845
 Livrée sans batterie et sans chargeur.

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Long. de coupe efficace	45 cm
Poids	2 kg





XALCS1825LI-KIT

NEW

HTVA
€ 180,99

TVAC*
€ 219,00

113938
18V Tronçonneuse sur batterie CS 1825
Indicateur de batterie.

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Longueur guide	25 cm
Guide	Oregon
Poids	2,8 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 4,7 m/s



XALCS1825LI

NEW

HTVA
€ 106,61

TVAC*
€ 129,00

113919
18V Tronçonneuse sur batterie CS 1825
Indicateur de batterie.
Livrée sans batterie et chargeur.



Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Longueur guide	25 cm
Guide	Oregon
Poids	2,8 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 4,7 m/s



XALCSA1820LI-KIT

NEW

HTVA
€ 180,99

TVAC*
€ 219,00

113965
18V Elagueuse sur perche sur batterie CSA 1820
Manche télescopique - tête de scie réglable
en 9 positions (125°)
Indicateur de batterie.

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li



Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Long. totale	237 cm
Guide	Oregon
Chaîne	Oregon
Longueur guide	20 cm
Poids	3,65 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 3,7 m/s

QUALITY FOR LIFE

HTVA

TVAC*

XALHTA1845LI-KIT

NEW

€ 180,99

€ 219,00

113964
18V Taille-haie sur perche sur batterie HTA 1820
Manche télescopique - Lames réglables sur
10 positions (135°)
Indicateur de batterie.

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li



Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Long. totale	247 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	45 cm
Poids	3,5 kg

XALTL1820LI-KIT

NEW

HTVA
€ 180,99

TVAC*
€ 219,00

113966
18V Cultivateur sur batterie TL1820
Indicateur de batterie.

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li



Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Largeur de travail	20 cm
Lames	2 (4x4 points)
Poids	3,5 kg

XALPW1850LI-KIT

NEW

HTVA
€ 180,99

TVAC*
€ 219,00

113967
Nettoyeur haute pression à batterie 18V PW 1850
Fonction ECO et tête de pulvérisation 5 en 1

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li



Voltage	18 V
Pression	22 bar
Poids	1,3 kg





XALPS1815LI-KIT

NEW

HTVA
€ 147,93

TVAC*
€ 179,00

113942

Scie alternative sans fil 18V PSA 1815
Avec lumière LED intégrée et 3 lames de scie pour bois,
plastique et métal.

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Longueur guide	15 cm
Poids	1,2 kg
Vitesse	2.500 tpm



XALCSM1812LI-KIT

NEW

HTVA
€ 156,20

TVAC*
€ 189,00

114023

18V Mini tronçonneuse sur batterie CSM 1821
Livré avec mallette de transport -
grand réservoir d'huile 30 ml

Livrée avec 2,5 Ah batterie et chargeur C50Li

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Longueur guide	15 cm
Poids	1,3 kg



XALCSM1812LI

NEW

HTVA
€ 81,82

TVAC*
€ 99,00

114016

18V Mini tronçonneuse sur batterie CSM 1821
Livré avec mallette de transport -
grand réservoir d'huile 30 ml
Livrée sans batterie et chargeur

Moteur	Moteur à induction
Voltage	18 V
Longueur guide	15 cm
Poids	1,3 kg



ACCESSOIRES: EASY BATTERY TOOLS 18V

HTVA

TVAC



C bebat

NEW
XAL113896

113896
18V Batterie au lithium - 108 Wh - 6,0 Ah

€ 106,61

€ 129,00*



C bebat

NEW
XAL113895

113895
18V Batterie au lithium - 90 Wh - 5,0 Ah

€ 106,61

€ 129,00*



C bebat

NEW
XAL113894

113894
18V Batterie au lithium - 72 Wh - 4,0 Ah

€ 98,35

€ 119,00*



C bebat

NEW
XAL113893

113893
18V Batterie au lithium - 45 Wh - 2,5 Ah

€ 65,29

€ 79,00*



Recupet

NEW
XAL113899

113899
18V Chargeur rapide FC100

€ 73,55

€ 89,00*



Recupet

NEW
XAL113897

113897
18V Chargeur C50Li

€ 40,50

€ 49,00*





XALCLASSIC322SE

112805
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques



HTVA
€ 94,96

TVAC*
€ 114,90

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	32 cm
Réglage de hauteur	3 positions par roue
Bac de ramassage	30 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	10 kg



XALCLASSIC382SE

112856
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques



HTVA
€ 123,88

TVAC*
€ 149,90

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	3 positions par roue
Bac de ramassage	37 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	13 kg



XALCOMFORT40E

112858
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Interrupteur englobant tout le manche
Kit mulching inclus
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching



HTVA
€ 181,74

TVAC*
€ 219,90

Puissance moteur	1,4 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	40 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	43 litres
Zone de coupe	250 m ²
Hauteur de coupe	28 - 68 mm
Poids	19 kg

XALEASY382E

HTVA
€ 156,94

TVAC*
€ 189,90

Puissance moteur	1,6 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	45 litres
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Roues	155 / 220 mm
Poids	15,10 kg

113850
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Utilisation confortable - guidon pliable
Bac de ramassage avec témoin de remplissage



XALCOMFORT382E

HTVA
€ 165,21

TVAC*
€ 199,90

113852
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Utilisation confortable - guidon pliable
Bac de ramassage avec témoin de remplissage
Kit mulching inclus



Puissance moteur	1,6 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	45 litres
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Roues	155 / 220 mm
Poids	15,10 kg





XALEASY420PS

113794
Tondeuse essence Easy 420PS
Pour surfaces jusqu'à 800m²
Châssis acier.
2 en 1: Tondre et ramasser

NEW HTVA € 247,85 TVAC* € 299,90

Cylindrée	140 cc
Moteur	AL-KO Tech 140
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	175 / 200 mm
Bac de ramassage	50 litres
Poids	23,1 kg



XALEASY460SPS

113795
Tondeuse essence Easy 460SPS
Pour surfaces jusqu'à 1.400m²
Modèle autottracté - 1 vitesse.
Châssis acier.
2 en 1: Tondre et ramasser

NEW HTVA € 322,24 TVAC* € 389,90

Cylindrée	140 cc
Moteur	AL-KO Tech 140
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 250 mm
Bac de ramassage	60 litres
Poids	28,1 kg



XALEASY510SPS

113796
Tondeuse essence Easy 510SPS
Pour surfaces jusqu'à 1.800m²
Modèle autottracté - 1 vitesse.
Châssis acier.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

NEW HTVA € 380,08 TVAC* € 459,90

Cylindrée	160 cc
Moteur	AL-KO Tech 160
Puissance moteur	2,3 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 250 mm
Bac de ramassage	60 litres
Poids	31,8 kg



XALCLASSIC462SPA

123003 - Tondeuse essence
Alko Pro 123 cc – 46 cm
Châssis acier – Modèle autottracté sur les roues arrière

HTVA
€ 347,02

TVAC*
€ 419,90

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 125 QSS
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Réglage de hauteur	Seul- / roue d'essieu, 7-positions
Roues	180 / 220 mm
Bac de ramassage	65 litres
Vitesse	max. 3,5 km/h
Poids	31,1 kg



XALPREMIUM470SPA

119946
Tondeuse essence Premium 470SPA
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage. **Modèle autottracté - 1 vitesse.**
Châssis acier - Bac de ramassage avec témoin de remplissage. 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

NEW

HTVA
€ 454,46

TVAC*
€ 549,90

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Poids	34,4 kg



XALCOMFORT510SPA

119944
Tondeuse essence - **Modèle autottracté - 1 vitesse**
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage. 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching. Châssis acier - Système "Quick start"
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

HTVA
€ 470,99

TVAC*
€ 569,90

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance moteur	2,1 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Bac de ramassage	60 litres
Poids	35,3 kg





XALPREMIUM521SPA

119997 -
Alko Pro 166 cc - 51 cm Châssis acier 4-en-1 -
Modèle autotracté (sur les roues arrières)

HTVA
479,26

TVAC*
579,90

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	max. 3,5 km/h
Poids	35 kg



XALPREMIUM520VSB

119949
Tondeuse essence - Modèle autotracté
Transmission VARIOMATIC (2,5 - 4,5 km/h)
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching
Châssis acier - Système "Ready start"
Commande "EasyDrive" avec manche grand confort.

HTVA
€ 594,96

TVAC*
€ 719,90

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 EXi
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	34,9 kg
Bac de ramassage	70 litres





XAL381HMPREMIUM

113866
 Tondeuse à Cylindre
 Système sans contact
 Roues en caoutchouc
 Avec guidon confort repliable

HTVA
€ 123,88

TVAC*
€ 149,90

Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	14 - 45 mm
Réglage de hauteur	4 positions
Roues	Ø 220 mm
Poids	8,9 kg

ACCESSOIRE: TONDEUSES À CYLINDRE

HTVA

TVAC



XAL381VB

113869 - Bac de ramassage pour tondeuses à cylindre.
 50 litres
 XAL381HMPREMIUM

€ 32,97

€ 39,90*

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



XALGTE450COMFORT

112929
 Coupe-bordures électrique
 Tête double fil nylon. Poignée réglable.
 Manche aluminium télescopique.
 Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
 Tête pivotante et inclinable
 Emplacement pour bobine de réserve.

HTVA
€ 74,30

TVAC*
€ 89,90

Puissance moteur	450 W
Largeur de travail	30 cm
Poids	2,9 kg



XALGTE550PREMIUM

112926
 Coupe-bordures électrique
 Tête double fil nylon. Poignée réglable.
 Manche aluminium télescopique.
 Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
 Tête pivotante et inclinable
 Emplacement pour bobine de réserve.

HTVA
€ 82,56

TVAC*
€ 99,90

Puissance moteur	550 W
Largeur de travail	30 cm
Poids	3 kg





XALBC330B

113758

Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle
Manche démontable en 2 parties pour un transport facile et un rangement simple

HTVA
€ 173,47

TVAC*
€ 209,90

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,3 kg



XALBC400B

113784

Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle
Manche démontable en 2 parties pour un transport facile et un rangement simple

HTVA
€ 190,00

TVAC*
€ 229,90

Cylindrée	39,8 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	1,25 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,6 kg



XALBC500B

113785

Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle

HTVA
€ 210,66

TVAC*
€ 254,90

Cylindrée	50,8 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,7 kg

**XALGW50**

119104
Rouleau de jardin - modèle à pousser en acier

HTVA
€ 123,14

TVAC*
€ 149,00

Poids (rempli d'eau)	72 kg
Poids (rempli de sable)	120 kg
Largeur	50 cm
Diamètre	40 cm

COUPE-BORDURES MULTI-FONCTIONS**XALGS72LI**

113371
Coupe-bordure multifonctions - Sur batterie Lithium-Ion - 2-en-1: taille-buis (lame 16 cm) & coupe-bordures (lame 8 cm)
Léger et maniable. Livrée avec batterie et chargeur.
Lame interchangeable.

HTVA
€ 61,07

TVAC*
€ 73,90

Autonomie	45 min
Capacité batterie	7,2 V / 2,0 Ah

**XAL113477**

113477
Manche télescopique pour le coupe-bordure multifonctions XALGS72LI

HTVA
€ 26,36

TVAC*
€ 31,90





XALMH2500

113871
230V Broyeur MH 2500
Disque à lames avec doubles lames trempées.



NEW

HTVA
€ 136,28

TVAC*
€ 164,90

Moteur	2,5 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Poids	11,6 kg
Bac de ramassage	50 litres



XALBEASYCRUSHMH2810

113872
230V broyeur MH 2810
Grand entonnoir
Grandes roues, facile à transporter
Bac de ramassage avec indicateur bac plein -
Système à lames



HTVA
€ 264,38

TVAC*
€ 319,90

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Poids	25 kg
Bac de ramassage	48 litres



XALLH2810

113873
230V Broyeur silent LH 2810
Grand entonnoir
Grandes roues, facile à transporter
Bac de ramassage avec indicateur bac plein
Broyeur à rouleaux - le système à rouleaux silencieux peut traiter des branches jusqu'à 4,2 cm d'épaisseur.



NEW

HTVA
€ 289,17

TVAC*
€ 349,90

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	42 mm
Poids	29 kg
Bac de ramassage	48 litres



XALEKS200035

NEW

HTVA
€ 104,88

TVAC*
€ 126,90

112807
230V Tronçonneuse électrique EKS 2000
Frein de chaîne - Graissage automatique

Puissance moteur	2,0 kW
Voltage	230 V
Longueur de coupe	35 cm
Vitesse	Chaîne 14,9 m/s
Poids	4,8 kg



XALEKI220040

HTVA
€ 132,15

TVAC*
€ 159,90

112809
Tronçonneuse électrique
Frein de chaîne - Graissage automatique
Tension et remplacement de la chaîne sans outil

Puissance moteur	2,2 kW
Voltage	230 V
Longueur de coupe	40 cm
Vitesse	Chaîne 13,5 m/s
Poids	6 kg





XALLSH3704

113791

Fendeuse de bûches horizontale électrique



Puissance moteur	1,5 kW
Puissance	max. 4 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 37 cm
Poids	48 kg

XALLSH5205

113792

Fendeuse de bûches horizontale électrique. Particulièrement sûre grâce à la grille de protection- Commande de sécurité bi-manuelle-Peu encombrante et mobile - Confortable avec un porte-bois supplémentaire.

Puissance moteur	2,2 kW
Puissance	max. 5 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 52 cm
Poids	47 kg

**XALLSV5506**

113788

Fendeuse verticale 230V avec tableaux extra élargie. Les tableaux d'appoint peuvent s'articuler pour permettre un rangement compact.

HTVA
€ 577,69TVAC*
€ 699,00

Puissance moteur	2,7 kW
Puissance	max. 6 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 55 cm
Poids	98,2 kg



XALDRAIN9500EASY

113962
Pompe submersible eaux chargées avec fonction de réglage



HTVA
€ 66,03 TVAC*
€ 79,90

Puissance moteur	300 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	6 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	8.500 litres/h
Déchets jusqu'à	25 mm
Température d'eau max.	35°



XALDRAIN12000

112826
Pompe submersible eaux chargées
Avec flotteur extérieur



HTVA
€ 90,83 TVAC*
€ 109,90

Puissance moteur	850 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	12.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALWSUB10000DS

112823
Pompe submersible eaux claires. Convient également pour l'eau chargée. Seulement 3 mm d'eau laissée au sol.



HTVA
€ 90,83 TVAC*
€ 109,90

Puissance moteur	450 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	7 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	8.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALWSUB13000

112829
Pompe submersible eaux claires. Avec flotteur intégré. Convient également pour l'eau chargée.
Adaptation parfaite: Grâce à la pièce de raccordement universelle, tous les diamètres de tuyaux disponibles dans le commerce peuvent être utilisés. L'évacuation située sur la partie supérieure de la pompe assure un refroidissement optimal du moteur en mode aspiration à plat. Une régulation optimale du niveau: Grâce à l'interrupteur à flotteur réglable, le point de commutation marche/arrêt de la pompe se règle rapidement et facilement sur différents niveaux.
Deux fonctions en un: Grâce à un réglage facile du pied de pompe et à des ouvertures de grandes quantités d'eau ainsi qu'une aspiration à plat jusqu'à 3 mm maximum.



HTVA
€ 118,10 TVAC*
€ 142,90

Puissance moteur	650 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	8 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	10.500 litres/h
Déchets jusqu'à	30 mm
Diamètre tuyau	1" 1/2





XALWTWIN1000

112830

Pompe submersible pour eaux claires et chargées. Deux fonctions en une : grâce au pied de pompe réglable et aux grandes ouvertures d'entrée, il est possible de pomper de grandes quantités d'eau aussi bien que des faibles quantités d'aspiration. Fonction autonettoyante.



HTVA
€ 100,74

TVAC*
€ 121,90

Puissance moteur	750 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	13.000 litres/h
Température d'eau max.	35°
Diamètre tuyau	20 mm



XALTWIN14000

112831

Pompe submersible pour eaux claires et chargées. Avec flotteur intégré. Prise électrique avec bouton de sélection (automatique ou manuel) Seulement 5 mm d'eau laissé au sol.



HTVA
€ 140,41

TVAC*
€ 169,90

Puissance moteur	1.000 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	50°
Déchets jusqu'à	35 mm
Diamètre tuyau	1" 1/4



XALWDRAIN15000INOX

112828

Pompe submersible eaux chargées Avec flotteur extérieur



HTVA
€ 165,21

TVAC*
€ 199,90

Puissance moteur	1,1 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	11 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALDRAIN20000HD

112836

Pompe submersible eaux chargées Avec flotteur extérieur Drain 20000HD



NEW HTVA
€ 190,00

TVAC*
€ 229,90

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	20.000 litres/h
Déchets jusqu'à	38 mm
Diamètre tuyau	G2 " (59,61mm)



XALHWA4000COMFORT

NEW

€ 235,45

€ 284,90

113139

Pompe surpresseur automatique - Filtre XXL



Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	45 m
Profondeur aspiration max.	8 m
Débit max.	4.000 litres/h
Diamètre tuyau	G 1" (33.3 mm)

GROUPE HYDROPHORE



XALWHW4500FCSCOMFORT

HTVA
€ 264,38

TVAC*
€ 319,90

112850

Groupe hydrophore
FCS - Filtre XXL
Avec voyants lumineux



Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	50 m / 5 bar
Débit max.	4.500 litres/h
Température d'eau max.	35°

ACCESSOIRES POUR POMPES

HTVA

TVAC



		HTVA	TVAC
XAL110157	Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe. Préfiltre 100/1", tous modèles sauf GPI + adaptateurs 1" et 3/4"	€ 20,62	€ 24,95*
XAL110156	Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe. Préfiltre 250/1", tous les surpresseurs / groupes hydrophores	€ 33,02	€ 39,95*
XAL110005	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau aspiration 3/4" - 4 m - avec filtre et clapet anti-retour	€ 20,62	€ 24,96*
XAL110795	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau aspiration 1" - 7 m - avec filtre et clapet anti-retour	€ 49,55	€ 59,95*
XAL106980	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1" - 6 m avec collier de serrage	€ 28,88	€ 34,95*
XAL110135	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1-1/4" 6 m avec collier de serrage	€ 38,80	€ 46,95*
XAL106979	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1-1/2" - 6 m avec collier de serrage	€ 47,07	€ 56,95*
XAL112478	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Hydrocontrol pour pompe de surface	€ 78,41	€ 94,95*

CLEANLIFE[®] FREE

ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS

L'ESSENCE LA MOINS POLLUANTE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS ET 4-TEMPS

Recommandée pour votre machine et votre santé! Cleanlife[®] est une essence nettement moins polluante que les essences ordinaires.

Elle réduit les risques de cancer et autres risques pour la santé liés aux gaz d'échappements.

Elle a été reconnue comme "libre de matières toxiques" par le Ministère allemand de la santé publique.

Cleanlife[®] ne contient presque pas de Benzène et n-Hexan, substances extrêmement nocives pour l'environnement, contrairement aux autres essences ordinaires. L'émission de gaz à effet de serre est très nettement inférieure à celle des essences ordinaires.

Contactez-nous pour les prix actuels. Les prix des carburants sont soumis aux prix fluctuants du marché.

Téléchargez les consignes de sécurité sur notre site web.

ESSENCE ALKYLATE 2-TEMPS



CL-2TAKT	Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps	
CL-2TAKT54	Contenu par palette 54 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps	
CL-2TAKT25	Contenu par palette 24 x 25 litres Cleanlife [®] 2-temps	
CL-2TAKTCOMB	Contenu par palette 51 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps & 10 x 25 litres Cleanlife [®] 2-temps	
CL-2TAKT200	Contenu par palette 2 x 200 litres Cleanlife [®] 2-temps	

ESSENCE ALKYLATE 4-TEMPS



CL-4TAKT	Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife [®] 4-temps	
CL-4TAKT54	Contenu par palette 54 x 5 litres Cleanlife [®] 4-temps	
CL-4TAKT25	Contenu par palette 24 x 25 litres Cleanlife [®] 4-temps	
CL-4TAKTCOMB	Contenu par palette 51 x 5 litres Cleanlife [®] 4-temps & 10 x 25 litres Cleanlife [®] 4-temps	

ESSENCE ALKYLATE MIX



CL-MIX	Contenu par palette 72 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps & 36 x 5 litres Cleanlife [®] 4-temps	
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

BEC VERSEUR



8301004	Bec verseur pour les bidons de 5 litres
8301005	Bec verseur pour les bidons de 25 litres

<ul style="list-style-type: none"> Moins polluant Longue durée de conservation Odeur neutre Maintient le moteur propre Moins d'émissions Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps) 	Cleanlife [®]		Essence ordinaire
	Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
	Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
	Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9

CRAMER®





XCRM800-B

Tondeuse robot pour des surfaces jusqu'à 800 m². Simple, efficace et entièrement équipé. Contrôle total avec l'application: paramètres d'état, mises à jour logicielles. Connectivité Bluetooth. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs sans balais - Disque de coupe avec lames pivotantes coupe double.



HTVA
€ 826,40

TVAC
€ 999,95

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	17 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Niveau sonore	58 dB
Poids	7,2 kg
Pour surfaces jusqu'à	800 m ²
Pente max.	30%
Connectivité à distance	Bluetooth
Temps de travail	55 min
Temps de charge	70 min



XCRM1000-G

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah. Pour surfaces jusqu'à 1.000 m². Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application. Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 991,69

TVAC
€ 1.199,95

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m ²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	70 min
Temps de charge	140 min


XCRM1500-G

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.
 Pour surfaces jusqu'à 1.500 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 1.239,63

TVAC
€ 1.499,95

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.500 m ²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	70 min
Temps de charge	70 min


XCRM2000-G

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.
 Pour surfaces jusqu'à 2.000 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application. Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 1.404,92

TVAC
€ 1.699,95

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	70 min
Temps de charge	40 min



XCRM2700-G

HTVA
€ 1.570,21

TVAC
€ 1.899,95

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 2.700 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.700 m ²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	140 min
Temps de charge	70 min



ACCESSOIRES
RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

HTVA

TVAC



XCR2909786	Garage de protection de la tondeuse robot.	€ 132,19	€ 159,95
XCR2912586	Kit L - Kit d'installation <ul style="list-style-type: none"> • 400m câble périphérique • 600 X piquets de fixation • connecteurs de fils 	€ 206,57	€ 249,95
XCR2912686	Kit S - Kit d'installation <ul style="list-style-type: none"> • 200m câble périphérique • 400 X piquets de fixation • connecteurs de fils 	€ 140,45	€ 169,95
XCR2908686	Lames et vis de tondeuses-robots. 9 pièces	€ 9,88	€ 11,95
XCR2911286	Kit de roues de traction pour tondeuses-robots.	€ 51,61	€ 62,45
XCR2909513	Kit de connexion pour tondeuse à gazon robotique <ul style="list-style-type: none"> • 4 connecteurs de fils X • 3 X connecteurs de station de charge 	€ 13,60	€ 16,45
XCR2908886	100 m câble périphérique	€ 54,50	€ 65,95
XCR2908986	100 X piquets de fixation	€ 18,97	€ 22,95



48V





XCR48LM48SP

Tondeuse à gazon - Modèle autotractée - Fonction Boost pour une vitesse de lame plus élevée sur l'herbe haute. Double support de batterie : passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.
 3 en 1 : ramassage / mulching / éjection latérale.
 Poignée ergonomique réglable.
 Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 413,18

TVAC
€ 499,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Autotractée
Fonction Boost	Oui
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	31 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui



XCR48LM48SP-KIT

Tondeuse à gazon - modèle autotracté - Fonction Boost pour une vitesse de lame plus élevée sur l'herbe haute. Double support de batterie : passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.
 3 en 1 : ramassage / mulching / éjection latérale.
 Poignée ergonomique réglable.

Livrée avec batterie (XCR48V192) et chargeur (XCR48C)



HTVA
€ 516,49

TVAC
€ 624,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Autotractée
Fonction Boost	Oui
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	31 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui

48V**GAMME D'OUTILS À BATTERIE 48V**

48V

**XCR48LM41-KIT**

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Guidon pliable.
 2 en 1: mulching et ramassage
 Poignée ergonomique réglable.
 Batteries et chargeurs en option.

Livrée avec batterie (XCR48V192) et chargeur (XCR48C)

HTVA
€ 388,39TVAC
€ 469,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	41 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 niveaux
Poids	31 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 50 litres
Mulching	Oui

ACCESSOIRES**XCR48LM48SP, XCR48LM48SP-KIT & XCR48LM41-KIT**

		HTVA	TVAC
XCR2915086	Lame de coupe de 41 cm pour XCR48LM41-KIT	€ 19,79	€ 23,95
XCR2915186	Clé de sécurité de rechange pour XCR48LM41-KIT	€ 7,40	€ 8,95
XCR2915286	Lame de coupe de 48 cm pour XCR48LM48SP	€ 21,86	€ 26,45
XCR2915386	Clé de sécurité de rechange pour XCR48LM48SP	€ 7,40	€ 8,95




XCR48SC36

Scarificateur - mousser à batterie 48V.
 Livré avec:
 - 1 x rouleau scarificateur avec 20 couteaux fixes
 - 1 x rouleau aérateur avec 24 ressorts
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.



HTVA	TVAC
€ 247,89	€ 299,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Puissance	700 Watt
Entraînement	Poussée
Vitesse de coupe max.	3.900 tpm
Pour surfaces jusqu'à	185 m ²
Scarification profondeur de travail	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Râteau à gazon profondeur de travail	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Largeur de travail	36 cm
Poids	11 kg
Sac de ramassage	45 litres
Lames	20
Ressorts	24

ACCESSOIRES XCR48SC36

HTVA	TVAC
------	------

XCR2914086	Arbre démousseur complete pour le XCR48SC36	€ 29,71	€ 35,95
XCR2914186	Rouleau aerateur complete pour le XCR48SC36	€ 29,71	€ 35,95


XCR48TB10

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U
 Livrée avec tête de coupe Tecomec Tap-N-Go & lame débroussailleuse.
 Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.



HTVA	TVAC
€ 198,31	€ 239,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Vitesse	6.300 tpm
Poids	4,5 kg

ACCESSOIRES XCR48TB10 & XCRTX10

HTVA	TVAC
------	------

XCR2914286	Bobine de fil de coupe pour XCR48TB10	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914386	3x Emballage extérieur de bobine de fil de tonte pour XCR48TB10	€ 19,79	€ 23,95
XCR2914486	Couvercle pour tête de coupe XCR48TB10	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914586	Tête de coupe complète pour XCR48TB10	€ 19,79	€ 23,95



XCR48TX10

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle
 Livré avec l'accessoire coupe-bordures.
 Vitesse variable.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.



HTVA **€ 161,12** TVAC **€ 194,95**

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4 kg



XCR48TX10-KIT

NEW

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle
 Livré avec l'accessoire coupe-bordures.
 Vitesse variable.
Livrée avec batterie (XCR48V96) et chargeur (XCR48C)



HTVA **€ 280,95** TVAC **€ 339,95**

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4 kg



ACCESSOIRES XCR48TX10

		HTVA	TVAC
XCR48TX10-POLESAW	Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 48TX10 - Jusqu'à épuisement des stocks	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-HEDGETRIMMER	Taille-haie pour outil multifonctions 48TX10 - Jusqu'à épuisement des stocks	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-EDGER	Dresse-bordures pour outil multifonctions 48TX10	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-BRUSHCUTTER	Débroussailluse pour outil multifonctions 82TX10	€ 99,13	€ 119,95



XCR48HD66

Taille-haie - Poignée pivotante - Transmission en magnésium. Butée de protection intégré. Fonction d'inversion pour libérer les lames si elles se coincent. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 198,31

TVAC
€ 239,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	300 W
Voltage	48 V
Long. de coupe efficace	66 cm
Pas	32 cm
Poignée pivotante	3 positions
Poids	3,6 kg
Vitesse	4.000 coupes/min



XCR48PH

NEW

HTVA
€ 181,78

TVAC
€ 219,95

Taille-haie léger. Inclinaison des lames réglable sur 135° en 6 positions. Livré avec protection intégré et bandoulière. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.



Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Long. totale	290 cm
Long. de coupe efficace	51 cm
Pas	30 cm
Poids	4 kg
Vitesse	3.200 coupes/min



48V**GAMME D'OUTILS À BATTERIE 48V**

48V

CRAMER®**XCR48CS18**

Tronçonneuse à couple très élevé avec frein de chaîne intégré.

Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

HTVA
€ 218,97TVAC
€ 264,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,8 kW
Voltage	48 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	36 cm
Poids	3,6 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 20 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml

**XCR48PS****NEW**HTVA
€ 181,78TVAC
€ 219,95

Elagueuse sur perche léger.

Livré avec bandoulière.

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.



Moteur	Moteur à induction
Puissance	550 W
Voltage	48 V
Pas de chaîne	1/4"
Jauge guide	0,050 inch
Longueur guide	25,4 cm
Long. totale	300 cm
Poids	3,85 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 14 m/s
Capacité du réservoir d'huile	80 ml





XCR48MCS

Mini tronçonneuse légère. Livré avec étui de transport
Tension de chaîne sans outil.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



NEW HTVA **€ 111,53** TVAC **€ 134,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	400 W
Voltage	48 V
Pas de chaîne	1/4"
Jauge guide	0,043 inch
Longueur guide	15.24 cm
Poids	1,09 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 8 m/s



XCR48CSK2

Mini tronçonneuse légère. Livré avec étui de transport et
flacon de remplissage d'huile de chaîne : 50 ml
Tension de chaîne sans outil.

Livrée avec batterie (XCR48V96) et chargeur (XCR48C)



NEW HTVA **€ 140,45** TVAC **€ 169,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	400 W
Voltage	48 V
Pas de chaîne	1/4"
Jauge guide	0,043 inch
Longueur guide	15.24 cm
Poids	1,09 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 8 m/s



**XCR48B800**

Souffleur à main.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 123,93

TVAC
€ 149,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Fonction Boost	Oui
Puissance	800W
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse variable	Oui
Volume de l'air	993 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	62,5 m/s
Puissance de soufflement	10 N
Poids	2,51 kg

**XCR48BV800**

Souffleur/aspirateur à main.
Rapport de paillis 10:1.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 161,12

TVAC
€ 194,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Fonction Boost	Oui
Puissance	800W
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse variable	Oui
Volume de l'air	576 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	86 m/s
Sac de ramassage	45 litres
Poids	2,36 kg



ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 48V

HTVA

TVAC

C bebat



XCR48V96	<p>Batterie 48V96 2Ah</p> <p>96 Wh capacité / 1,3 kW charge maximale / 0,8 kg</p> <p>Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge</p>		<p>€ 123,93</p>	<p>€ 149,95</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	-----------------

C bebat



XCR48V192	<p>Batterie 48V192 4Ah</p> <p>192 Wh capacité / 1,8 kW charge maximale / 1,2 kg</p> <p>21700 cellules - Plus de puissance avec moins de poids ! Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge</p>		<p>€ 173,51</p>	<p>€ 209,95</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	-----------------

Recupet



XCR48C	<p>Chargeur 48C</p> <p>Emplacement de charge: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural</p>		<p>€ 61,94</p>	<p>€ 74,95</p>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

Recupet



XCR48C2	<p>Chargeur 48C2</p> <p>Emplacements de charge: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural Charger les batteries de manière séquentielle jusqu'à ce qu'ils soient complètement chargés</p>		<p>€ 99,13</p>	<p>€ 119,95</p>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	-----------------

C bebat

Recupet



XCR48SK96	<p>Kit de démarrage: XCR48V96 + XCR48C</p>		<p>€ 156,98</p>	<p>€ 189,95</p>
------------------	--------------------------------------------	--	-----------------	-----------------

C bebat

Recupet



XCR48SK192	<p>Kit de démarrage: XCR48V192 + XCR48C</p>		<p>€ 198,31</p>	<p>€ 239,95</p>
-------------------	---------------------------------------------	--	-----------------	-----------------



Powered by intelligence




Découvrez la gamme complète:
www.cramertools.com

82V fournit plus de puissance avec moins de courant

Avantages du système de batterie 82V



- 1** Puissance du moteur (W) = Tension (V) x Intensité (A)
- 2** Les batteries de 82V utilisent moins d'intensité pour faire le même travail.
- 3** Intensité plus faible = moins de chaleur + décharge plus lente de la batterie
Efficacité accrue de la batterie = durée de fonctionnement du moteur plus longue




XCR82LM46SX

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur) - Moteur à induction. Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie. Ramassage / mulching / éjection latérale. Livrée sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.

IPX4

NEW

 HTVA
€ 549,55

 TVAC
€ 664,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	2,16 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES

		HTVA	TVAC
XCR2906386	Lame de rechange 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 46 cm	€ 16,49	€ 19,95
XCR2909286	Lame soufflante 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 46 cm	€ 20,62	€ 24,95

**XCR82LM51SX****NEW**HTVA
€ 628,06TVAC
€ 759,95

Tondeuse à gazon - Modèle autottracté (variateur)
Moteur à induction. Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie. Le boost automatique augmente la vitesse de la lame sur l'herbe plus épaisse ou plus haute.
Ramassage / mulching / éjection latérale.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autottractée
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 60 litres
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	2,16 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

XCR2906486	Lame de rechange 51 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 51 cm	€ 16,49	€ 19,95
XCR2909686	Lame soufflante 51 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 51 cm	€ 22,27	€ 26,95

**XCR82LM61SX****NEW**HTVA
€ 842,93TVAC
€ 1.019,95

Tondeuse à gazon - Modèle autottracté (variateur)
Moteur à induction. Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie. Le boost automatique augmente la vitesse de la lame sur l'herbe plus épaisse ou plus haute.
Ramassage / mulching / éjection latérale.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,6 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autottractée
Largeur de coupe	61 cm (2 x 30,5 mm)
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 65 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	2,16 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

XCR2906586	Lame de rechange 31 cm - Adaptable sur tondeuses à gazon 82LM61S & 82LM61SX (avec deux couteaux)	€ 12,36	€ 14,95
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------


XCR82LT107 NEW

 HTVA
€ 4.957,85

 TVAC
€ 5.999,00

Le 82LT107 est un tracteur de pelouse alimenté par des batteries de 82V. Son plateau de coupe en acier de 107 cm et ses deux moteurs de coupes 1,2kW lui permettent une performance ainsi qu'une productivité exceptionnelles sur les grandes superficies, avec une autonomie de 10.500 m² (avec 6 batteries 8Ah). Avec un design ergonomique et une excellente visibilité permettant un grand confort pendant de longues périodes d'utilisation, et une grande maniabilité grâce au rayon de braquage serré.

L'appareil est livré avec 4 batteries 5 Ah 82V et 2 chargeurs à double emplacement.



Voltage	82 V	Frein de stationnement	Oui, manuellement
Moteur	Moteur à induction	Système de protection contre le renversement	Non
Plateau de coupe	Plateau en acier trempé de 107 cm	Vitesse en marche avant	0 - 12,8 km/h
Moteur de coupe	2 moteurs de 1,2 kW chacun	Vitesse en marche arrière	0 - 4,8 km/h
Autonomie	1,44 kWh - 3,45 kWh	Autonomie en surface	10.500 m ²
Vitesse de lame	3.000 tpm	Temps de charge (Chargeur standard/rapide)	86 min (6 batteries 5 Ah et 3 chargeurs 82C2)
Nombre de lames	2	Taille de la roue	Avant (15 x 6-6) Arrière (20 x 10-8)
Hauteur de coupe	38 - 114 mm	Poids	187 kg
Réglage de la Hauteur de coupe	7 positions / réglage manuel	Classification IP	IPX4
Système de coupe	Mulching par défaut, éjection latérale accessoire fournis		
Phare LED avant	Oui		
Siège	Siège à suspension		

**XCR82ZT107 NEW**HTVA
€ 6.610,74TVAC
€ 7.999,00

Le 82ZT107 est une tondeuse à rayon de braquage zéro alimentée par des batteries de 82V. Son plateau de coupe en acier de 107 cm et de ses deux moteurs de 1,2kW lui permettent une performance ainsi qu'une productivité exceptionnelles sur les grandes superficies, avec une autonomie de 10.500 m² (avec 6 batteries 8Ah). Avec un design ergonomique et une excellente visibilité permettant un grand confort pendant de longues périodes d'utilisation, et une grande maniabilité grâce aux moteurs des roues individuelles permettant de tourner sur place.

L'appareil est livré avec 6 batteries 5 Ah 82V et 3 chargeurs à double emplacement.



Voltage	82 V	Siège	Siège réglable
Moteur	Moteur à induction	Frein de stationnement	Oui, manuellement
Plateau de coupe	Plateau en acier trempé de 107 cm	Système de protection contre le renversement	Non
Moteur de coupe	2 moteurs de 1,2 kW chacun	Vitesse en marche avant	0 - 12,9 km/h
Autonomie	2,16 kWh - 3,45 MAX	Vitesse en marche arrière	0 - 12,9 km/h
Vitesse de lame	2.400-3.000 tpm	Autonomie en surface	10.500 m ²
Nombre de lames	2	Temps de charge (Chargeur standard/rapide)	86 min (6 batteries 5 Ah et 3 chargeurs 82C2)
Hauteur de coupe	38 - 114 mm	Taille de la roue	Avant (11 x 4-5) Arrière (20 x 10-8)
Réglage de la Hauteur de coupe	7 positions / réglage manuel	Poids	232 kg
Système de coupe	Mulching par défaut, éjection latérale accessoire fournis	Classification IP	IPX4
Phare LED avant	Oui		



XCR82ZT132

HTVA **€ 23.015,70** TVAC **€ 27.849,00**

La tondeuse à rayon de braquage zéro 82v est conçue pour les paysagistes professionnels et les propriétaires de grandes propriétés. La tondeuse est équipée d'une plateau de coupe de 132 cm en acier et d'une batterie de 16 kilowatts-heure. L'autonomie d'utilisation allant jusqu'à 4 hectares par charge. Parmi les autres caractéristiques, citons le relevage du plateau grâce à sa pédale mécanique pour un réglage facile de la coupe et la prise de force électrique (ETOTM) qui permet aux opérateurs d'utiliser des accessoires motorisés et non motorisés.

Tous les interrupteurs, écrans et moteurs Brushless sont étanches selon la norme IPX4.

La tondeuse autoportée à batterie 82V est une véritable alternative écologique aux produits à essence.

Service après-vente à distance - Ergonomie - Excellente visibilité - Plus grande manoeuvrabilité



Voltage	82 V	Siège	Siège à suspension
Moteur	Moteur à induction	Frein de stationnement	Electromagnétique
Plateau de coupe	Plateau en acier de 132 cm	Système de protection contre le renversement	Oui
Moteur de coupe	3 moteurs de 1,5 kW chacun	Vitesse en marche avant	0 - 16 km/h
Autonomie	16 kWh	Vitesse en marche arrière	0 - 8 km/h
Vitesse de lame	2.800-3.200 tpm	Autonomie en surface max. (dur / moyen / léger)	40.000 m ² / 32.000 m ² / 24.000 m ²
Nombre de lames	3	Temps de charge (Chargeur standard/rapide)	10-12 heures/2-3 heures
Hauteur de coupe	25 - 150 mm	Taille de la roue	Avant (13 x 6,5-5) Arrière (23 x 10,5-12)
Réglage de la Hauteur de coupe	18 positions / réglage manuel	Poids	631 kg
Système de coupe	Mulching par défaut, éjection latérale accessoire fournis	Classification IP	IPX4
Phare LED avant	Oui		

ACCESSOIRES

HTVA TVAC

CR0101224-00 NEW 82V Chargeur pour 82ZT13	€ 866,94	€ 1.049,00
---------------------------------------------------------	-----------------	-------------------

**XCR82T15****NEW**HTVA
€ 280,95TVAC
€ 339,95

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist. Livrée avec tête de coupe Tap & Go. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être reculé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps. Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4,3 kg
Vitesse	5.700 tpm

**XCR82T20****NEW**HTVA
€ 347,07TVAC
€ 419,95

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist. Livrée avec tête de coupe Tap & Go avec une largeur de coupe de 41 cm. lame 3 dents (Ø 300 mm) disponible en kit en option. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être reculé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps. Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	41 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	6.500 tpm

**XCR82TB10**HTVA
€ 351,24TVAC
€ 425,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U - Harnais ErgoAssist. Réglable en 4 vitesses - Livrée avec tête de coupe Tap & Go et lame 3 dents ø 25,5 cm. Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Lame	255 mm


XCR82TB20
NEW

 HTVA
€ 429,71

 TVAC
€ 519,95

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U
 Livrée avec tête de coupe Tap & Go avec une largeur de coupe de 45 cm, lame 3 dents (Ø 300 mm) et une Harnais ErgoAssist. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps
 Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4


Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	45 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	6.500 tpm
Lame	300 mm

ACCESSOIRES

		HTVA	TVAC
XCR2902686	Tête de coupe pour 82T10/16 & 82TB10/16	€ 16,49	€ 19,95
XCR2902486	Couteau 3-255 - Couteau à 3 bords, 255 mm, adaptable sur 82TB10 et 82T10.	€ 16,49	€ 19,95
XCR2902586	Couteau 3-300 - Couteau à 3 bords, 300 mm, adaptable sur 82T20, 82TB20, 82TBX20 (+ 82TB16)	€ 20,62	€ 24,95
XCR2909186	Grande tête de coupe pour 82T10/82TB10 82T16/82TB16	€ 24,75	€ 29,95



Harnais ergonomique inclus.



Capots de protection interchangeables pour une protection parfaite.



Serrure de paume intégrée pour plus de sécurité.

XCR82TBX20

 HTVA
€ 516,49

 TVAC
€ 624,95

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U, Comparable à un moteur essence 40 cm³ - 3-en-1: livrée avec tête de coupe, lame de coupe, scie circulaire, trois capots de protection et une Harnais ErgoAssist.

Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 4 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps.

Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Poids	6,7 kg
Vitesse	Tête de coupe (4.000 - 5.500 tpm) Lame (7.000 - 8.000 tpm)
Lame	300 mm


ACCESSOIRES XCR82TBX20

		HTVA	TVAC
XCR2910186	Scie circulaire	€ 29,71	€ 35,95
XCR2902586	Lame de coupe: 3 dents / 300 mm	€ 20,62	€ 24,95
XCR2909186	Grande tête de coupe pour les débroussailluses Cramer.	€ 24,75	€ 29,95



**XCR82TCS15****NEW**HTVA
€ 404,92TVAC
€ 489,95

Élagueuse compacte et extrêmement légère, avec de faibles vibrations. Équivalent à une performance de 35 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.

Peut être combiné avec le harnais de batterie et les ceintures de hanche. Livré avec harnais de batterie (2911186).

Pas de batterie possible dans la machine.

Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4 inch
Longueur guide	25 cm
Poids	2,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

**XCR82CS24****NEW**HTVA
€ 347,07TVAC
€ 419,95

Tronçonneuse professionnelle légère.

Équivalent à une performance de 45 cc.

Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.

Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,4 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	3/8 inch
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

XCR2908486	Guide de chaîne 30 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15)	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907186	Guide de chaîne 36 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15)	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907286	Guide de chaîne 41 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15)	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908586	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 45 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 30 cm	€ 17,31	€ 20,95
XCR2907986	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 52 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 36 cm	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908086	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 56 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 41 cm	€ 19,79	€ 23,95

**XCR82CS27****NEW**HTVA
€ 396,65TVAC
€ 479,95

Tronçonneuse professionnelle légère.

Équivalent à une performance de 55 cc.

Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.

Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,7 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	0,32 inch
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	3,6 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	250 ml


XCR82CS34
NEW

 HTVA
€ 454,50

 TVAC
€ 549,95

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Équivalent à une performance de 60 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4


Moteur	Moteur à induction
Puissance	3,4 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	0,32 inch
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,55 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	250 ml

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

XCR2901886	Guide de chaîne 33 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 & 82CS27 (+ 82CS25)	€ 20,62	€ 24,95
XCR2901986	Guide de chaîne 38 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 & 82CS27 (+ 82CS25)	€ 24,75	€ 29,95
XCR2902086	Guide de chaîne 46 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 & 82CS27 (+ 82CS25)	€ 29,71	€ 35,95
XCR2902186	Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 56 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 33 cm	€ 18,97	€ 22,95
XCR2902286	Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 64 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 38 cm	€ 20,62	€ 24,95
XCR2902386	Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 72 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 41 cm	€ 22,27	€ 26,95



**XCR82PS**

Tronçonneuse sur perche - Moteur à induction
Sangle BasicAssist.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4HTVA
€ 321,49TVAC
€ 389,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	800 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4" - 25 AD
Jauge guide	1,3 mm
Long. totale	2,15 m
Poids	4,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

**XCR82PST39****NEW**HTVA
€ 446,24TVAC
€ 539,95

Tronçonneuse sur perche télescopique légère - Moteur à induction - Sangle BasicAssist.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Puissance	700 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4"
Jauge guide	1,27 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	2,7 m - 3,9 m
Poids	4,94 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

XCR2906686	Guide de chaîne 25 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST)	€ 19,79	€ 23,95
XCR2906786	Chaîne, pas 1/4", largeur utile 1,3 mm, 58 E. Adaptable sur 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST) avec guide de coupe 25 cm	€ 18,97	€ 22,95


XCR82HD62

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

XCR82HD75

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4


HTVA	TVAC
€ 396,65	€ 479,95


Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	62 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 40 mm / 30 mm
Poids	3,7 kg
Vitesse	2.800-3.200-4.000-coupes/min

HTVA	TVAC
€ 429,71	€ 519,95

Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	75 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 40 mm / 30 mm
Poids	4,1 kg
Vitesse	2.800-3.200-4.000-coupes/min

ACCESSOIRES XCR82HD62 & XCR82HD75

	HTVA	TVAC
XCR2909886	€ 140,45	€ 169,95
Ensemble complet de couteaux pré-assemblés avec entraînement. Interchangeabilité simple et rapide. 75 cm		



**XCR82PH23****NEW**HTVA
€ 351,20TVAC
€ 424,95

Taille-haie sur perche - Moteur à induction
 Longueur de coupe: 61 cm - Sangle BasicAssist
 Angle de pivotement: -45° tot 90° réglable en 7 positions.
 Vitesse de la lame réglable.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Voltage	82 V
Long. totale	2,3 m
Long. de coupe efficace	61 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	4.300 coupes/min
Poids	4,5 kg

**XCR82PHT32****NEW**HTVA
€ 437,98TVAC
€ 529,95

Taille-haie sur perche - Moteur à induction
 Longueur de coupe: 51 cm
 Sangle BasicAssist
 Angle de pivotement: -45° tot 90° réglable en 7 positions.
 Vitesse de lame variable. Sens d'élagage réversible pour libérer les lames bloquées.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Voltage	82 V
Long. totale	2,5 m - 3,2 m
Long. de coupe efficace	51 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	4.300 coupes/min

XCR82TX10

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle
Sangle BasicAssist.

Livré avec l'accessoire coupe-bordures.

Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4



HTVA
€ 289,21

TVAC
€ 349,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Poids	4,5 kg

ACCESSOIRES XCR82TX10

HTVA

TVAC

XCR82TX-HEDGETRIMMER	Taille-haie pour outil multifonctions 82TX10	€ 223,10	€ 269,95
XCR82TX-TILLER	Cultivateur pour outil multifonctions 82TX10	€ 173,51	€ 209,95
XCR82TX-POLESAW	Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 82TX10	€ 173,51	€ 209,95
XCR82TX-EDGER	Dresse-bordures pour outil multifonctions 82TX10	€ 115,66	€ 139,95
XCR2902786	Tête de coupe pour 82TX10 & 82T	€ 23,10	€ 27,95



**XCR82B22****NEW**HTVA
€ 223,10TVAC
€ 269,95

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique. Équivalent à une performance de 30 cc.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.286 m ³ /h
Puissance de soufflement	21,9 N
Vitesse de l'air max.	62 m/s
Type buse	Ronde
Poids	2,5 kg

ACCESSOIRES XCR82B900

HTVA

TVAC

XCR2907486

Embout circulaire - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B900

€ 10,70**€ 12,95****XCR82B20****NEW**HTVA
€ 247,89TVAC
€ 299,95

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique. **À utiliser seulement avec une batterie à dos ou une ceinture ou un harnais porte batterie.**
Équivalent à une performance de 25 cc.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.084 m ³ /h
Puissance de soufflement	19,8 N
Vitesse de l'air max.	82 m/s
Type buse	Ronde
Poids	2,1 kg

ACCESSOIRES XCR82B1000

HTVA

TVAC

XCR2905986

Embout rond - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B1000

€ 10,70**€ 12,95****XCR2906086**

Embout plat - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B1000

€ 10,70**€ 12,95****XCR82B26****NEW**HTVA
€ 396,65TVAC
€ 479,95

Souffleur dorsal - Moteur à induction. Coffret dorsal pour batterie à usage polyvalent. Retirez tout simplement le souffleur, puis exploitez tout autre appareil sans fil CRAMER 82 V grâce à l'adaptateur de batterie et un câble.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.172 m ³ /h
Puissance de soufflement	26 N
Vitesse de l'air max.	86,9 m/s
Type buse	Ronde
Poids	6,7 kg

ACCESSOIRES XCR82BP1300

HTVA

TVAC

XCR2907586

Embout rond - Adaptable sur souffleur de feuilles 82BP1300

€ 10,70**€ 12,95**



Performances de coupe exceptionnelles:

Diamètre du disque de 300 mm avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 110 mm.

Éclairage intégré.



Manipulation facile.



Protège-disque réglable.

XCR82PC300

HTVA
€ 578,47

TVAC
€ 699,95



Disqueuse à batterie.
Similaire à un moteur à essence de 65 cm³.
Idéal pour les travaux plus lourds.
Vitesse de disque élevée de 82 m/s.
Éclairage LED 400 lumens.
Livrée avec disque diamant 300 mm.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Poids	5,7 kg
Diamètre disque	300 mm
Profondeur de travail	110 mm
Vitesse de la lame	82 m/s


ACCESSOIRES XCR82PC300

HTVA

TVAC

XCR2910386	Disque abrasif en acier de 300 mm pour 82PC300	€ 28,06	€ 33,95
XCR2910286	Disque diamant universel 300 mm coupe humide	€ 82,60	€ 99,95
XCR2910486	Disque diamant universel 300 mm coupe à sec	€ 156,98	€ 189,95
XCR2911386 NEW	Réservoir d'eau 82PC300	€ 82,60	€ 99,95



82V**GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V**

82V

**XCR82UC**

Chariot de jardin - Modèle autotracteur - Moteur à induction
 Benne basculante par vérin
 Frein de roue + roues arrière pivotantes.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.







HTVA
€ 760,29TVAC
€ 919,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	85 V
Capacité	106 litres / 100 kg
Vitesse de conduite	Elevée 4,2 km/h - Faible 3,0 km/h
Marche arrière	Oui
Attelage remorque	Oui
Benne basculante	Assistance par vérin
Dimensions	131,5 x 67 x 110 cm

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V

HTVA

TVAC

	C bebat	XCR82V180	NEW	Batterie 82 V / 2,5 Ah / 2,2 kW charge maximale / 180 Wh / 1,7 kg / Bluetooth (PRO App)	€ 173,51	€ 209,95
	C bebat	XCR82V290P	NEW	Batterie 82 V / 4 Ah / 3,2 kW charge maximale / 290 Wh / 2,0 kg / Bluetooth (PRO App)	€ 272,69	€ 329,95
	C bebat	XCR82V360	NEW	Batterie 82 V / 5 Ah / 4 kW charge maximale / 360 Wh / 2,7 kg / Bluetooth (PRO App)	€ 297,48	€ 359,95
	C bebat	XCR82V580P	NEW	Batterie 82 V / 8 Ah / 4 kW charge maximale / 580 Wh / 3,8 kg / Bluetooth (PRO App)	€ 421,45	€ 509,95
	C bebat	XCR82V860		Batterie pour harnais ErgoAssist (sans harnais) / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / Bluetooth (PRO App)	€ 839,63	€ 1.015,95
	C bebat	XCR82VH860		Sac à dos à batterie avec harnais ErgoAssist / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW / 860 Wh / Bluetooth (PRO App)	€ 925,58	€ 1.119,95

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V

HTVA

TVAC



XCR82C1G

Chargeur / 82V / 4 A

€ 86,74

€ 104,95



XCR82C2

Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 8 A
Charge 2 batteries simultanément.

€ 140,45

€ 169,95



XCR82C6

NEW

Charge super rapide Charge.
Chargeur avec 6 emplacements de charge / 82V / 8 A
Charge 6 x 82V 8 Ah batteries en 120 minutes.
IPX4

€ 471,03

€ 569,95



XCR2911186

NEW

Harnais port Batterie
Avec sac à batterie (étui rigide), câble de 1,7 m, 3 anneaux,
connecteur de batterie.

€ 107,40

€ 129,95



XCR2901186

Adaptateur batterie - avec câble fixe.

€ 37,15

€ 44,95



XCR2902886

Câble - Câble de raccordement

€ 29,71

€ 35,95



XCR2900786

BasicAssist - Sangle

€ 14,83

€ 17,95



XCR2900886

Harnais ErgoAssist - Tablier d'accrochage, sac à outils

€ 123,93

€ 149,95



XCR2900986

Sac à dos - Kit pour ErgoAssist

€ 41,28

€ 49,95

82V**GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V**

82V

**ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V**

HTVA

TVAC

XCR2911086	NEW	Ceinture, Avec un connecteur de batterie, un câble d' 1,7 m et un porte-batterie	€ 123,93	€ 149,95
XCR2901486		Sac pour batterie - Avec connecteur (Livré sans câble)	€ 23,10	€ 27,95
XCR2901586		Sac à outils - Pour trousse de premiers soins, smartphone, etc.	€ 10,70	€ 12,95
XCR2901286		Tablier d'accrochage - Support de débroussailluse	€ 33,02	€ 39,95
XCR2901386		Sac pour batterie - Sans connecteur, pour transport seulement	€ 16,49	€ 19,95

MATÉRIEL PROMOTIONNEL

KCRBEACHFLAG-350-RE	Drapeau Cramer - 350 cm - rouge Livrée avec mât, pied à remplir et rotateur
KCRFLAG-150350-RE	Drapeau Cramer - 150 x 350 cm - rouge
KCRRMDIS-PLAY-16010060	Display carton pour 2 robots
KCRRMDIS-PLAY-12616680-NL	Display tondeuses robots néerlandais
KCRRMDIS-PLAY-12616680-FR	Display tondeuses robots français
KCRDISPLAY-48V	Présentoir métallique pour 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2 83cm(W)x 85cm(D)x200cm(H)

Grande endurance et récupération rapide

Les batteries Cramer 82V vous offrent la puissance dont vous avez besoin pour travailler en continu, même avec les charges les plus lourdes et dans les conditions les plus rudes. Grâce aux appareils de charge rapide Cramer 82V, vos batteries seront entièrement chargées en un clin d'oeil.

Les données montrent des estimations basées sur des applications standard.

LOOPTIJD

Batteries recommandées

Batterie	82V180	82V290P	82V360	82V580P	82VH860/ 82V860										
Coupe-Bordures et Débroussailleuses (minutes)															
	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Déblayage	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Déblayage	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Déblayage	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Déblayage	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Déblayage
82T15 (taille-bordures)	32	18	-	65	35	-	105	57	-	155	85	-			
82T20 (taille-bordures)	24	13	-	48	26	-	77	42	-	115	63	-			
82T20 (lame à herbe)	36	24	-	72	48	-	116	77	-	172	115	-			
82TB20 (taille-bordures)	24	13	-	48	26	-	77	42	-	115	63	-			
82TB20 (lame à herbe)	36	24	-	72	48	-	116	77	-	172	115	-			
82TBX20 (taille-bordures)	22	10	-	36	20	-	58	32	-	86	47	-			
82TBX20 (lame à herbe)	32	18	-	64	38	-	96	62	-	138	94	-			
82TBX20 (lame de scie)	-	-	36	-	-	58	-	-	72	-	-	116	-	-	172

Tronçonneuses et Elagueuses Sur Perche (coupes par charge)

	Usage léger (Menuiserie)	Usage moyen (Taille)	Usage intense (Découpe de bûche)	Usage léger (Menuiserie)	Usage moyen (Taille)	Usage intense (Découpe de bûche)	Usage léger (Menuiserie)	Usage moyen (Taille)	Usage intense (Découpe de bûche)	Usage léger (Menuiserie)	Usage moyen (Taille)	Usage intense (Découpe de bûche)	Usage léger (Menuiserie)	Usage moyen (Taille)	Usage intense (Découpe de bûche)
82TCS15 (10")	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42	115	98	63
82CS24 (14")	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26	72	61	39
82CS27 (15")	17	15	11	21	18	12	27	23	15	43	37	23	64	55	35
82CS34 (15")	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19	51	43	28
82PST39 (10")	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79	215	184	117

Découpeuse à Batteries (coupes par charge)

	Usage léger (Barre d'armature 2.26" diamètre)	Usage moyen (Pateau en acier (11.8"x1.18"))	Usage intense (Dalle en béton (35"x3.94"))	Usage léger (Barre d'armature 2.26" diamètre)	Usage moyen (Pateau en acier (11.8"x1.18"))	Usage intense (Dalle en béton (35"x3.94"))	Usage léger (Barre d'armature 2.26" diamètre)	Usage moyen (Pateau en acier (11.8"x1.18"))	Usage intense (Dalle en béton (35"x3.94"))	Usage léger (Barre d'armature 2.26" diamètre)	Usage moyen (Pateau en acier (11.8"x1.18"))	Usage intense (Dalle en béton (35"x3.94"))	Usage léger (Barre d'armature 2.26" diamètre)	Usage moyen (Pateau en acier (11.8"x1.18"))	Usage intense (Dalle en béton (35"x3.94"))
82PC300	-	-	-	53	18	12	87	25	15	140	35	25	-	-	-


TEMPS DE CHARGE

Tous les temps de charge indiqués nécessitent que la batterie ait une température suffisante et que la carbonisation soit effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.


(minutes)			82C1G				82C2 2908386				82C6 2900586			
			(4A)		(8A)		(8A)		(8A)		(8A)		(8A)	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	1 batterie	1 batterie	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries
2913286	82V180	82V 2.5AH	38	48	38	38	48	48	38	38	48	48	38	48
2913586	82V290P	82V 4AH	60	70	30	60	43	68	30	60	43	68	30	68
2913386	82V360	82V 5AH	70	85	50	71	65	86	50	71	65	86	50	86
2913486	82V580P	82V 8AH	120	135	60	110	77	125	60	110	77	125	60	125
2903686	82V860	82V 12AH	190	220	140	195	170	230	140	195	170	230	140	230

Batterie	82V180		82V290P		82V360		82V580P		82VH860/ 82V860	
----------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


Tondeuse Autoportée (surface tondue m²)

	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)	Coupe légère de l'herbe (entretien)	Coupe d'herbe en profondeur (au-dessus de 15cm)
82ZT107 Mulching (à 6 batteries)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	-	-
82LT107 Mulching (à 6 batteries)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	-	-


Tondeuses à Gazon (surface tondue m²)

	Coupe légère de l'herbe	Coupe d'herbe en profondeur	Coupe légère de l'herbe	Coupe d'herbe en profondeur	Coupe légère de l'herbe	Coupe d'herbe en profondeur	Coupe légère de l'herbe	Coupe d'herbe en profondeur	Coupe légère de l'herbe	Coupe d'herbe en profondeur
82LM46SX (avec 2 batteries) autonomie de la batterie double	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200	-	-
82LM51SX (avec 2 batteries) autonomie de la batterie double	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275	-	-
82LM61SX (avec 2 batteries) autonomie de la batterie double	1,350	550	2,140	980	2,630	1,220	4,270	2,000	-	-


Taille-haies et Taille-Haies Sur Perche (minutes)

	Taillage de haies léger	Taillage de haies moyen	Taillage de haies léger	Taillage de haies moyen	Taillage de haies léger	Taillage de haies moyen	Taillage de haies léger	Taillage de haies moyen	Taillage de haies léger	Taillage de haies moyen
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220	320	220
82HD75	100	70	160	110	200	140	320	220	320	220
82HD61	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PH21	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PHT32	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280

Souffleurs de Feuilles (minutes)

	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense
82B20	26	14	48	30	60	36	83	45	-	-
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53	-	-
82B26 (à 2 batteries)	36	20	58	32	72	39	116	63	-	-

Chariot Utilitaire (minutes)

	Basse vitesse	Haute vitesse	Basse vitesse	Haute vitesse	Basse vitesse	Haute vitesse	Basse vitesse	Haute vitesse	Basse vitesse	Haute vitesse
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152	-	-

Contrairement à nos concurrents, nous avons mesuré le temps de coupe complet de nos produits, ce qui signifie que les produits fonctionnent sous un scénario de plein gaz en permanence, sans aucun arrêt ou pause. Tous les temps indiqués sont des mesures maximales et sont mesurés sous charge pendant des tâches de travail sûres et contrôlées.

Cela signifie que les produits ne sont pas soumis à des contraintes extrêmes. « Conditions légères » signifie que le produit fonctionne à

60-80 % de sa capacité. « Conditions de travail difficiles » signifie que le produit fonctionne à 80-100 % de sa capacité. L'état de l'équipement de coupe et la façon de travailler avec le produit affecteront considérablement la durée de fonctionnement. Il est donc important de toujours garder votre lame affûtée.



SMART HOLDER

Le **Smart Holder** est un chevalet de tronçonnage professionnel qui facilite votre travail. Sûr, ergonomique et très utile!

Ref: 9309329



SMART SPLITTER

Le **Smart Splitter** est un fendeur de bûches qui peut être utilisé par tout le monde. Plus de 500.000 pièces vendus!

Ref: 9309330



SMART SAPPIE

Le **Smart Sappie** est un levier d'abattage avec griffe tournebille **SMART TURNER**, dont le système à crémaillère est breveté, empêchant le retour de la pièce de bois lors d'une reprise de charge.

Ref: 9307804

LOGOSOL SMART LINE®



TIMBERJIG SCIERIE ULTRA-PORTABLE

Découpez des planches avec votre tronçonneuse

Cet équipement transforme une tronçonneuse standard en une scierie complète. Avec Timberjig, vous pouvez couper des planches entières. Vous obtenez un bon résultat immédiatement, avec une grande précision. Le réglage de la hauteur facilite le sciage, et vous permet d'obtenir des planches aux dimensions précises.

Ref: 9307806

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR:
WWW.EUROGARDEN.COM



GARDEN+
SERIES



XECDCS310

ECHO 40 V tronçonneuse avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Frein de chaîne électronique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA
€ 197,52

TVAC
€ 239,00

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 24 min max 4 Ah: 41 min max
Réf. chaîne	ECX222000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX45E
Réf. guide	EC122000520
Longueur guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Max. vitesse de la chaîne	17 m/s
Poids	3,3 kg



GARDEN+
SERIES



XECDSRM310L

ECHO 40 V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Poignées recouvertes de caoutchouc.
Anneau de protection.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA
€ 147,93

TVAC
€ 179,00

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,6 kg

ECHO®

GARDEN+
SERIES





XECDHC310

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00



ECHO 40 V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles. Avec poignée pivotante.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	600 mm
Pas	26 mm
Capacité de coupe	18 mm
Poids	2,7 kg
Vitesse	3.000 coupes/min



XECDPB310

HTVA
€ 114,88

TVAC
€ 139,00



ECHO 40 V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Poids	2,2 kg
Volume de l'air	737 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	54,4 m/s
Force de soufflage	Turbo mode 10.8 N selon norme ANSI B175.2




XECDLM310-35P

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
 Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
 Guidon repliable et poignée souple.
 Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.
 Chassis en polypropylène - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA
€ 197,52 TVAC
€ 239,00

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 100 - 200 m ² 4 Ah: 200 - 400 m ²
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	35 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 5 niveaux
Sac de ramassage	40 litres
Poids	14,2 kg


XECDLM310-46P

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
 Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
 Guidon repliable et poignée souple.
 3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
 Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA
€ 321,49 TVAC
€ 389,00

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 150 - 250 m ² 4 Ah: 300 - 500 m ²
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	24,3 kg



XECDLM310-46SP

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - **Modèle autotractée.**
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 100 - 200 m ² 4 Ah: 200 - 400 m ²
Entraînement	Electromagnétique et variable
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	27,6 kg



GARDEN⁺

SERIES




XECLBP3680

Batterie 2 Ah - 72 Wh
 Compatible avec le chargeur LC-3604.
 Temps de charge à 80% : 46 min
 Temps de charge à 100% : 100 min



HTVA
€ 103,30

TVAC
€ 125,00

Voltage	36 / 40 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	2 Ah - 72 Wh
Poids	0,7 kg


XECLBP36150

Batterie 4 Ah - 144 Wh
 Compatible avec le chargeur LC-3604.
 Temps de charge à 80% : 97 min
 Temps de charge à 100% : 170 min



HTVA
€ 155,37

TVAC
€ 188,00

Voltage	36 / 40 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	4 Ah - 144 Wh
Poids	1,0 kg


XECLC3604

Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V.



HTVA
€ 57,02

TVAC
€ 69,00

2 Ah batterie	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterie	97 min (80%) 170 min (100%)
Poids	0,68 kg



PROFESSIONAL BATTERY SERIES



ECHO®

56 eFORCE



POURQUOI ACHETER DES OUTILS SUR BATTERIE ECHO?

✓ **SILENCIEUX** Idéal pour une utilisation à proximité de zones sensibles au bruit. ✓ **PAS D'EMISSIONS DE CO2** Ecologiquement responsable.

✓ **FAIBLES VIBRATIONS** Pour une utilisation confortable.

✓ **RENTABLE** Pas de carburant nécessaire.

✓ **FACILE A UTILISER** Pas de carburant à ajouter, jamais froid au démarrage. Chargez et commencez à travailler immédiatement.


XEEDCS2500T

 HTVA
€ 433,06

 TVAC
€ 542,00

Élaguese ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élaguese "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt. Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (Pour une utilisation continue)
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000003
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	1,6 kg


XEEDCS2500TC-NC

 HTVA
€ 494,21

 TVAC
€ 598,00

Élaguese ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500TC-NC est une élaguese "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt. Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (Pour une utilisation continue)
Réf. chaîne	ECX201000020
Pas de chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000210
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	1,6 kg



L'anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels.

Grâce à l'anneau repliable, l'élaguese ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l'utilisateur d'une seule main et en un seul mouvement.


XEEDCS2500
NEW

 HTVA
€ 453,72

 TVAC
€ 549,00

Tronçonneuse / élagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction sur base de DCS2500T. Grâce à sa conception compacte, la DCS-2500 est une tronçonneuse maniable professionnelle très légère. La puissance de coupe est comparable au CS-2511WES. La nouvelle chaîne de 0,325 po offre 15 % de puissance de coupe en plus que les chaînes 90PX.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 28 min (bij continu gebruik)
Réf. chaîne	ECX212-000000
Pas de chaîne	0,325 inch - 80TXL51E
Réf. guide	ECX122-000570
Longueur guide	30 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,0 kg


XEEDCS3500

 HTVA
€ 503,31

 TVAC
€ 609,00

Nouvelle tronçonneuse ECHO 50.4/56 V avec technologie lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est dotée d'un moteur à courant continu optimisé, d'un accélérateur amélioré et d'une accélération plus précise. Cette tronçonneuse professionnelle et puissante avec un moteur de 1.800 Watts génère plus de puissance et les meilleures performances de sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 38 min
Réf. chaîne	ECX223000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000231
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,9 kg


XECDSRM2600L

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/L répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.


 HTVA
€ 453,72

 TVAC
€ 549,00

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents	en option
Poids	3,2 kg


XECDSRM2600U

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/U répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.


 HTVA
€ 478,51

 TVAC
€ 545,00

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents	en option
Poids	3,7 kg



XECDHC2200R

NEW

 HTVA
€ 495,04

 TVAC
€ 599,00

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lamesaffûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie.



Voltage	50 V / 56 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	600 mm
Pas	38 mm
Poids	3 kg
Vitesse	3.200 / 4.600 coupes/min.

Disponible à partir du 2ème semestre 2023

COMING SOON

XECDHC2800R

NEW

 HTVA
€ 544,63

 TVAC
€ 659,00

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lamesaffûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie.



Voltage	50 V / 56 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	750 mm
Pas	38 mm
Poids	3,2 kg
Vitesse	3.200 / 4.600 coupes/min.

Disponible à partir du 2ème semestre 2023

COMING SOON

XECDHCS2800

NEW

 HTVA
€ 660,33

 TVAC
€ 799,00

Taille-haie professionnel simple face ECHO 56 V technologie Lithium-ion et moteur à inductoin.

Livré sans chargeur rapide et batterie.



Voltage	50 V / 56 V
Type de lame	Simple

Disponible à partir du 2ème semestre 2023

COMING SOON


XECDPAS2600

56 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

HTVA
€ 433,06

TVAC
€ 524,00

Voltage	50 V / 56 V
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Poids	2,4 kg


ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 56 V

HTVA

TVAC

	<p>XECMTA-DTB</p> <p>Coupe bordures / débroussailluse pour DPAS-2600 Tête fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (ECP021014310)</p> <p>Temps d'utilisation avec le fil nylon: - batterie 2 Ah: 14 min (High mode) - batterie 4 Ah: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)</p> <p>Temps d'utilisation avec lame 3 dents: - batterie 2 Ah: 35 min (High mode) - batterie 4 Ah: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)</p>	<p>€ 138,02</p>	<p>€ 167,00</p>
	<p>XECMTA-DAH</p> <p>Taille-haie sur perche court pour système multifonction DPAS-2600. Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) réglable Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm Lames affûtées à 3 angles</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 27 min (High mode) - batterie 4 Ah: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)</p>	<p>€ 383,47</p>	<p>€ 464,00</p>
	<p>XECMTA-DPP</p> <p>Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 système multifonction 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaîne 1/4"</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 15 min (High mode) - batterie 4 Ah: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)</p>	<p>€ 251,24</p>	<p>€ 304,00</p>
	<p>XECMTA-PS</p> <p>Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 45 min (High mode) - batterie 4 Ah: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)</p>	<p>€ 453,72</p>	<p>€ 549,00</p>
	<p>XECMTA-TC</p> <p>Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 49 min (High mode) - batterie 4 Ah: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)</p>	<p>€ 329,75</p>	<p>€ 399,00</p>
	<p>XECMTA-LE/E</p> <p>Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 33 min (High mode) - batterie 4 Ah: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)</p>	<p>€ 172,73</p>	<p>€ 209,00</p>
	<p>XECMTA-PB</p> <p>Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s - Volume de l'air: 654 m³/h</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 4 min (High mode) - batterie 4 Ah: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)</p>	<p>€ 156,20</p>	<p>€ 189,00</p>



BATTERY TOOLS 50 V



XECDPB2600

NEW

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00



Souffleur ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie.



Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Poids	2,2 kg
Volume de l'air	737 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	54,4 m/s
Force de soufflage	17 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



Aspire l'air des deux côtés, pour plus de puissance et d'équilibre.




XECLBP50150

Batterie 2,3 Ah

La batterie 2,3 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge à 80% en seulement 30 min et 100% en 42 min.


 HTVA
€ 181,82

 TVAC
€ 220,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	113 Wh
Poids	1 kg


XECLBP50250

Batterie 4 Ah

La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 30 minutes et 100% en 57 minutes.


 HTVA
€ 251,24

 TVAC
€ 304,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	226 Wh
Poids	1,8 kg


XECLBP560900

Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.


 HTVA
€ 907,44

 TVAC
€ 1.098,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg


XECLCJQ560C

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.


 HTVA
€ 100,00

 TVAC
€ 121,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,3 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)


XECLCJU560C

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.


 HTVA
€ 163,64

 TVAC
€ 198,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,3 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)




XECS2511TES

Élagueuse pour la taille douce.
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie


 HTVA
€ 478,51

 TVAC
€ 579,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000003
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg


XECS2511TESC

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.


 HTVA
€ 511,57

 TVAC
€ 619,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	EC43161010030
Info chaîne	1/4 inch - 25AP60E
Réf. guide	ECX101000200
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg


XECS2511TESC-NC

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.
Dotée d'un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.


 HTVA
€ 528,10

 TVAC
€ 639,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX201000020
Info chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000210
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,3 kg

XECCS280TESHTVA
€ 453,72TVAC
€ 549,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.
ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Info chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000003
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,0 kg

XECCS362TESHTVA
€ 536,36TVAC
€ 649,00

Élagueuse "tophandle".
Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Info chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX123000551
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,6 kg

XECCS362TESHTVA
€ 486,78TVAC
€ 589,00

Jusqu'à épuisement des stocks

Longueur guide	30 cm
----------------	-------



XECCS2511WES

 HTVA
€ 478,51

 TVAC
€ 579,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX222000140
Info chaîne	3/8 inch - 91PX47E
Réf. guide	ECX122000341
Longueur guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,6 kg


XECCS2511WESC-NC

 HTVA
€ 528,10

 TVAC
€ 639,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX201000020
Info chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000210
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,6 kg


XECCSBAGSMALL

 HTVA
€ 15,70

 TVAC
€ 19,00

Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.

XECCS362WES

 HTVA
€ 536,36

 TVAC
€ 649,00

Tronçonneuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Info chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000551
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,8 kg



XECCS2400

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.



HTVA
€ 180,99

TVAC
€ 219,00

Puissance	2.400 W
Voltage	230 V
Réf. chaîne	ECX
Info chaîne	3/8 inch - 91PX--E
Réf. guide	ECX
Longueur guide	40 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,95 kg

TRONÇONNEUSES

XECCS310ES

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile. Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.
ES = Système "Easy start"



HTVA
€ 222,31

TVAC
€ 269,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000080
Info chaîne	3/8 inch - 91VXL53E
Réf. guide	ECX123000551
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,0 kg

XECCS3510ES

Tronçonneuse légère et polyvalente.
EasyStart pour un démarrage facile.
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.
Système anti-vibration



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000150
Info chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000231
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,7 kg



XECCS3510ESAC

HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.
 Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!
 Couvercle démontable sans outil
 Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
 Système anti-vibration

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000150
Info chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000231
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,8 kg



XECCS4010-NC

NEW

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant
 ES = Système "Easy start"
 G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.

Cylindrée	41,6 cc
Puissance	1,9 kW / 2,6 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX243000020
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000670
Longueur guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,2 kg



XECCS4510ES-NC

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration. Équipé d'une chaîne 95TXL pour une efficacité de sciage plus élevée.

Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Réf. chaîne	ECX243000020
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000670
Longueur guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg





XECCS4920-NC

NEW

HTVA
€ 569,42

TVAC
€ 689,00

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant
ES = Système "Easy start"
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.



Cylindrée	50,1 cc
Puissance	2,5 kW / 3,4 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX245000060
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
Réf. guide	ECX125000510
Longueur guide	45 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg

XECCS590

HTVA
€ 742,97

TVAC
€ 899,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.
Avec valve de décompression automatique.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,08 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX265000060
Info chaîne	3/8 inch - 73LPX64E
Réf. guide	ECX125000171
Longueur guide	45 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,0 kg

XECCSBAG

HTVA
€ 36,60

TVAC
€ 44,00

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.




XECCS4310SX-NC
NEW

 HTVA
€ 701,65

 TVAC
€ 849,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.



Cylindrée	42,9 cc
Puissance	2,3 kW / 3,10 ch
Réf. chaîne	ECX244000110
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL68E
Réf. guide	ECX124000770
Longueur guide	40 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,3 kg


XECCS501SX

 HTVA
€ 776,03

 TVAC
€ 939,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Jusqu'à épuisement des stocks



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	EC43171730231
Info chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Réf. guide	ECX125000351
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	4,7 kg

XFC501SX-NC
NEW

 HTVA
€ 784,30

 TVAC
€ 949,00


f. chaîne	ECX245000060
o chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
f. guide	ECX125000490
ngueur guide	45 cm
uge guide	0,050 inch - 1,3 mm



XECCS621SX

HTVA
€ 953,72

TVAC
€ 1.154,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX265000060
Info chaîne	3/8 inch - 73LPX64E
Réf. guide	ECX125000261
Longueur guide	45 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,2 kg



XECCS7310SX

HTVA
€ 1.188,43

TVAC
€ 1.438,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.

Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX268000040
Info chaîne	3/8 inch - 73LPX84E
Réf. guide	ECX128000110
Longueur guide	60 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,8 kg



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain						
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO		
DCS58V	0.043"	3/8" LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL	ZK4390LP-E56		
DCS-310	0.043"	3/8" LP	30	C	12A4CD3745	ECR022061980			45	90PX	EC90PX45E	NC4-BL	ZK4390LP-E45		
DCS-2500T	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
DCS-2500T-NC	0.043"	1/4"			C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	-	ZK14LPMINI-E60	
DCS-2500	0.043"	0.325"	30	C	C30S80-51MA-EB	ECX122-000570	Solid	Hard	51	-	ECX212-000000	-	-		
DCS-3500	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
DCS-1600	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-2511TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-2511TESC-NC	0.043"	1/4"	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020	-	ZK14LPMINI-E60		
CS-2511TESC	0.050"		20		C20H25-52CL-ED	ECX100000060			-	-	-	-	-		
		25	C25H25-60CLD ED	ECX101000200	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60						
CS-260TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-280TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK50A72SC-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK50A72SC-E47		
CS-280TESC	0.050"	1/4"	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60		
CS-360TES	0.050"	3/8" LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX12200341	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-	-	-
CS-362TES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
CS-2511WES	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
CS-2511WES-NC	0.043"	1/4"	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090			Solid				52	A4S	ECX200000020
CS-281WES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
		1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
CS-361WES CS-362WES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX12200341	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53AL-ET	EC43021938733			53		91PX		ECX223000130	ZK5091LP-E53	
					C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91VXL		ECX223000080	ZK5091LP-E53	
					C40S91-58AA-ET	EC43021113433			53		91PX		ECX223000130	ZK5091LP-E53	
40	-	-	-	-	-	-	-								
CS-362WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		ZK1450LP-E76		
CS-310ES CS-352ES	0.043"	3/8" LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	30	C30S91-47ML-ET	ECX122000341		47	91PX			ECX222000140		N1C-BL		ZK5091LP-E47		
		C35S91-53ML-ET	SIX123000551		53	91PX			ECX223000130				ZK5091LP-E53		
	0.050"		35					53	91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53			
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-3510ES CS-3510AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		91PX		ECX223000130	N1C-BL	ZK5091LP-E53
	40	C40S91-58AL-ET			ECX124000720	58			91PX		ECX224000070		ZK5091LP-E58		
CS-4010-NC	0.050"	0.325"	38	V	B38S95-64ML-EB	ECX123000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	ECX243000020	-	-		
CS-390ESX	0.050"	0.325"	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
CS-420ES	0.058"	0.325"	38	C	C38S21-64AA-ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	ZK58J21SC-E64		
			45		C45S21-72AA-ET	EC43052737333			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72		
CS-4510ES CS-450 CS-550	0.058"	0.325"	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	ZK58J21SC-E56		
			38		Y38S21-64ML-ED	ECX123000620			64		EC43172130231		ZK58J21SC-E64		
			45		Y45S21-72ML-ED	ECX125000390			Laminate		Sprocket		72	EC43171730231	ZK58J21SC-E72
					Y45R21-72AA-ET	ECX125000420			Solid		Sprocket (X160-000150)				ZK58J21SC-E72
			50		Y50S21-80AL-ED	ECX126000300			Laminate		Sprocket		80	EC43171230231	ZK58J21SC-E80

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain					
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO	
CS-4510ES-NC	0.050"	0.325"	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		Y45S20-72ML-ED	ECX125000440								
CS-4310SX-NC	0.050"	0.325"	40	Y	Y40R20-68ML-ED	ECX124000770	Laminate	Sprocket	68	95TXL	ECX244-000110	-	-	
CS-501SX	0.058"	0.325"	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X16000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	ZK58J21SC-E72	
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291					EC43171230231		ZK58J21SC-E80	
CS-501SX-NC	0.050"	0.325"	45	Y	Y45R20-72AL-ED	ECX125000490	Laminate	Sprocket	72	95TXL	ECX245000060	-	-	
CS-4920-NC	0.050"	0.325"	45	Y	B38S95-64ML-EB	ECX123000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	ECX243000020	-	-	
CS-590	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA-ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64	
			50		S45S73-64AA-ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					72	EC43101230831
			60		S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84	EC43101330831	ZK58A73SC-E84			
CS-680	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64	
			50		S50R73-72AA-ET	EC43021230835			72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72	
			60		S60R73-84AA-ET	EC43021330835			84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84	
CS-621SX	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA-ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64	
			50		S50R73-72AA-ED	ECX126000191			72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72	
CS-7310SX	0.058"	3/8"	45	U	U45R73-68AA-ED	ECX125000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73EXL	ECX265000090	A2LM-BL	ZK58A73SC-E68	
			73LPX		ECX265000080	ZK58A73SC-E68								
			72		73EXL	ECX266000090			ZK58A73SC-E72					
					73LPX	ECX266000060			ZK58A73SC-E72					
			84		73EXL	ECX268000060			ZK58A73SC-E84					
92	73LPX	ECX268000040	ZK58A73SC-E84											
CS-8002	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA-ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64	
					S45S73-64AA-ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket						
			50		S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72	ECX266000060	ZK58A73SC-E72			
			60		S60R73-84AA-ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-			
			70		S70R73-96AA-ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-			
80	32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-							
PPF-236ES	0.050"	3/8" LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	ZK5091LP-E39	
PPT-2620HES PPT-265ES PPT-300ES	0.050"	3/8" LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	ZK5091LP-E44	





ETRE PRO-ACTIF. En respectant les calendriers d'entretien recommandés, vous prolongez non seulement la durée de vie de votre équipement ECHO, mais vous économisez également du temps et de l'argent en réduisant les réparations à grande échelle souvent encourues en raison d'un équipement mal entretenu. Notre kit de mise au point comprend un filtre à air, un filtre à carburant et une bougie d'allumage. Voir ci-dessous pour une liste complète des produits compatibles.

Prolongez la durée de vie de votre équipement.
Réduisez les réparations coûteuses et les temps d'arrêt grâce à un entretien de routine.
Économisez de l'argent en faisant l'installation vous-même. Tu peux le faire; c'est facile!
Gagnez du temps et obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pratique.
Les pièces de rechange d'origine ECHO offrent des résultats de haute performance.



ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

HTVA

TVAC



NEW XECY51001	Tune-up kit convient pour: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES,	€ 22,27	€ 26,95
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------



NEW XECY51002	Tune-up kit convient pour: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES	€ 18,97	€ 22,95
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------



NEW XECY51003	Tune-up kit convient pour: CS-2511TES	€ 18,97	€ 22,95
--------------------------------	------------------------------------------	---------	---------



NEW XECY51004	Tune-up kit convient pour: CS-2511WES	€ 18,97	€ 22,95
--------------------------------	------------------------------------------	---------	---------



NEW XECY51005	Tune-up kit convient pour: CS-352ES, CS-352AC	€ 18,97	€ 22,95
--------------------------------	--------------------------------------------------	---------	---------

ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

HTVA

TVAC

NEW XECY51006	Tune-up kit convient pour: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51007	Tune-up kit convient pour: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51008	Tune-up kit convient pour: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51009	Tune-up kit convient pour: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
NEW XECY51010	Tune-up kit convient pour: CS-3510ES, CS-3510ESAC	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51011	Tune-up kit convient pour: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95



ECHO ACCESSOIRES FORESTIER

HTVA

TVAC

NEW XEC99988801804	20 cm - 8" Coin d'abattage	€ 9,05	€ 10,95
NEW XEC99988801806	14 cm - 5,5" Coin d'abattage	€ 7,81	€ 9,45
NEW XEC99988801805	20 cm - 8" Coin d'abattage - dentelé	€ 9,05	€ 10,95
NEW XEC99988801807	14 cm - 5,5" Coin d'abattage - dentelé	€ 7,81	€ 9,45
NEW XEC99988801808	Étau de maintien	€ 14,01	€ 16,95




XECPFF236ES

Elagueuse sur perche.
Longueur fixe 240 cm

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX221000070
Pas de chaîne	3/8 inch – 91VXL39E
Réf. guide	ECX121000060
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	240 cm
Poids	5,8 kg


XECPPT2620HES

Elagueuse sur perche télescopique.
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm

HTVA
€ 734,71

TVAC
€ 889,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX2222000110
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL44E
Réf. chaîne	ECX122000150
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg


ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC


XEC99946400023

Rallonge de 120 cm (4 inch)
pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00


XECHCAA-2402A

Taille-haie repliable 90°
Long. de coupe efficace 46 cm
pour PPT-265ES

€ 329,75

€ 399,00


XECPPA-AH-HD

Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°

€ 407,44

€ 493,00


XECHBC-KIT

Guide & chaîne
2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES

€ 147,93

€ 179,00



XECEGT350

Coupe-bordures électrique
 Livré avec tête double fil
 Poignée pivotante - Manche télescopique
 Tête pivotante 180° - Anneau de protection



HTVA
€ 90,08

TVAC
€ 109,00

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035



XECEGT520

Coupe-bordures électrique
 Livré avec tête double fil
 Poignée pivotante - Manche télescopique
 Tête pivotante 180° - Anneau de protection
 Roue de support



HTVA
€ 98,35

TVAC
€ 119,00

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES		HTVA	TVAC
EC13005035	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	€ 9,05	€ 10,95

XECGT222ES

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go



HTVA
€ 238,84

TVAC
€ 289,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Emballé par	2

XECSRM222ESL

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go



HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,7 kg
Emballé par	2

XECSRM222ESU

Entrée de gamme pour usage privé
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go



HTVA
€ 321,49

TVAC
€ 389,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg
Emballé par	2

XECSRM237TESU

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers
avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400.



HTVA
€ 437,19

TVAC
€ 529,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,4 kg
Emballé par	2

XECSRM2621ESL

HTVA
€ 459,50

TVAC
€ 556,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400.
Avec poignée anti-vibration.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,4 kg
Emballé par	2

XECSRM2621ESU

HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400 et lame 3 dents Ø 23 cm



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. • Couverture de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	5,6 kg
Emballé par	2



HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

XECSRM2621TESU

HTVA
€ 544,63

TVAC
€ 659,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option.

Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. • Couverture de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,7 kg
Emballé par	2

XECSR3021TESL

 HTVA
€ 569,42

 TVAC
€ 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed.

Largeur de coupe 10% plus grande.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,8 kg

XECSR3021TESU

 HTVA
€ 602,48

 TVAC
€ 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed

Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

• Couverture de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,0 kg

XECSR3611TU

 HTVA
€ 660,33

 TVAC
€ 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L

10% Largeur de coupe.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

• Couverture de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,3 kg



XECSR420ESLWU

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go RAPID-LOADER 35. Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro



HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Nylonkop	ECC6000240
Poids	8,2 kg

XECSR420ESU

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L



HTVA
€ 825,62

TVAC
€ 999,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg



XECSR420TESU

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations. Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO.
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA
€ 849,59

TVAC
€ 1.028,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg




XECSRM520ESU

 HTVA
€ 990,91

 TVAC
€ 1.199,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé
 Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L
 Livrée avec harnais ERGO PRO



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg

XECBCLS520ES

 HTVA
€ 1.007,44

 TVAC
€ 1.219,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M12L en option.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de broyage. Aussi livré avec les protections pour la lame 3-dents et le tête fil nylon.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (en option)	ECX047000460
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961

ACCESSOIRES POUR XECBCLS520ES

HTVA

TVAC

ECX413000040	Couteau de broyage	€ 33,88	€ 40,99
ECP021035961	Protection pour couteau de broyage	€ 60,33	€ 73,00
ECX047000222	Tête fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECSRM520ES	€ 33,88	€ 41,00
ECP021014320	Lame 3-dents, pour XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECSRM520ES	€ 23,97	€ 29,00

XECRM3020T

NEW

HTVA
€ 602,48

TVAC
€ 729,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Livrée avec tête nylon RAPID-LOADER 25.
Lame en option.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,3 kW
Tête fil nylon	ECC6000229
Poids	9 kg

Disponible à partir du 2ème semestre 2023

**COMING
SOON**



XECRM520ES

HTVA
€ 990,91

TVAC
€ 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner à 90° avec l'utilisateur.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
L'axe peut facilement être désengagé.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	12,0 kg



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA

TVAC



ECC062000611

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO
• Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée.
• Système de sécurité "Quick Release System".
• Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.

€ 77,69

€ 94,00

XECPRS231M

Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm

€ 313,22

€ 379,00

1203000

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents

€ 60,33

€ 73,00

1203001

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents

€ 61,98

€ 75,00

ECP100008860

Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h

€ 23,97

€ 29,00



Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,41 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,67 mm

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps


FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

HTVA

TVAC

EC340095004	Black Diamond - Coque (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Coque (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Coque (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Coque (L) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Coque (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Coque (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 78,93	€ 95,50
EC340105075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

TÊTES NYLON

HTVA

TVAC

ECC6000109	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans emballage blister.	€ 41,28	€ 49,95
XECSRAH-205	Tête de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond	€ 33,88	€ 41,00
EC50739091	Tête de coupe Rapid loader	€ 40,91	€ 49,50
EC13005035	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	€ 9,05	€ 10,95



Model	Tête fil nylon incluse en standard		Tête fil nylon en option		Lames incluse en standard		Lames incluse en standard	
	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf
DSRM-310	-	ECP022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX405000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX405000032
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES-LW/U	RL-35	ECC6000240	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
RM-3020T	RL25	ECC6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000221	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310



Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.

Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO. Devenez un fan, aimez et partagez notre page.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!

Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations sur notre canal Youtube



XECHC500

Taille-haie électrique de qualité.
Lames ultra légères découpées au laser et rectifiées au diamant.


NEW

 HTVA
€ 139,67

 TVAC
€ 169,00

Puissance	500 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	45 cm
Pitch	18 mm
Poids	1,9 kg
Vitesse	2.500 coupes/min

XECHCR610

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante.


 HTVA
€ 197,52

 TVAC
€ 239,00

Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	60 cm
Pas	29 mm
Poids	3,92 kg

TAILLE-HAIES AVEC DOUBLE LAME
XECHC2020

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.


 HTVA
€ 329,75

 TVAC
€ 399,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XECHC2020R

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec poignée pivotante, protection de mains en plastique et butée de protection.


 HTVA
€ 387,60

 TVAC
€ 469,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



XEHC2320

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

HTVA
€ 404,13

TVAC
€ 489,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



XECHCR165ES

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant. Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



XECHCR185ES

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant. Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES



ECP021049521

Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320

HTVA

€ 15,70

TVAC

€ 19,00

XECHC2810ESR

 HTVA
€ 577,69

 TVAC
€ 699,00

Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute. Protection de mains en plastique - Butée de protection. La poignée pivotante est facile à tourner. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min


TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE
XECHCS2810ES

 HTVA
€ 552,89

 TVAC
€ 669,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 58,9 cm
Pas	35 mm
Poids	4,7 kg
Vitesse	4.700 coupes/min


XECHCS3810ES

 HTVA
€ 577,69

 TVAC
€ 699,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 83,4 cm
Pas	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



XECHCA236ESLW

HTVA
€ 643,80

TVAC
€ 779,00

Modèle long pour un travail précis et confortable en hauteur -
Lames nickelées doubles
Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pas	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min



XECHCAS2620ESHD

HTVA
€ 693,39

TVAC
€ 839,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



XECHCA-2620ESHD

HTVA
€ 742,97

TVAC
€ 899,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min




XECPAS-2620ES

Système multifonctions "PAS" Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D" anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm



HTVA
€ 445,45

TVAC
€ 539,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" - PAS-2620ES

HTVA TVAC

	XECSMTA-AHS-HD	Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm. Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 346,28	€ 419,00
	XECSMTA-AH-HD	Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm. Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 379,34	€ 459,00
	XECSMTA-TB	Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
	XECSMTA-PS	Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 453,72	€ 549,00
	XECSMTA-TC	Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
	XECSMTA-3EXT	Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
	XECSMTA-LE/E	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
	XECSMTA-PB	Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s Volume de l'air: 654 m³/h	€ 156,20	€ 189,00
	XECSMTA-PP/E	Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
	XECDISPL-PAS	Display sur petites roues - Pour 1 machine de base + 6 accessoires - Display peut être ouvert	€ 228,93	€ 277,00



XECPB2520

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

HTVA **€ 263,64** TVAC **€ 319,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



XECPB2620

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

HTVA **€ 329,75** TVAC **€ 399,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



XECPB255ES

Souffleur à hautes performances
Sac en option

HTVA **€ 346,28** TVAC **€ 419,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

		HTVA	TVAC
XECPBAV255	Kit d'aspiration avec sac de ramassage et tubes pour PB-255ES	€ 65,29	€ 79,00
ECPBShoulderstrap	Bandoulière pour ECHO PB-2520 & PB-2620	€ 12,40	€ 15,00

**XECES250ES**

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration
et sac de ramassage.

HTVA
€ 346,28TVAC
€ 419,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,72 kW / 0,98 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	576 m³/h
Vitesse de l'air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg





XECPB265ESLT

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 0,95 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m³/h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



XECPB580

Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 ch
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



XECPB770

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. **Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche (doit être montée séparément).**

HTVA
€ 709,92

TVAC
€ 859,00

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 ch
Volume de l'air	1.290 m³/h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>





XECPB8010

HTVA
€ 823,97

TVAC
€ 997,00

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. **Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.**

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l'air	1.818 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC



XECP99944100026	Kit pour le nettoyage des gouttières pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 fourni avec des lunettes de sécurité.	€ 57,02	€ 69,00
ECP021051530	Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	Ceinture de hanche. Pour modèles: XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.	€ 28,10	€ 34,00





XECMB5810

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

HTVA
€ 866,94 TVAC
€ 1.049,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,40 kW / 3,30 ch
Volume de l'air	667 m ³ /h
Brumisation max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg



ACCESSOIRES POUR ATOMISEUR

XECMBAD5810

KIT DE GRANULES

HTVA
€ 100,00 TVAC
€ 121,00

DISQUEUSE

XECCSG7410ES/12

NEW

HTVA
€ 1.346,28 TVAC
€ 1.629,00

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 300 mm). Kit d'eau inclus.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Poids	10,3 kg
Diamètre max. disque	300 mm



XECCSG7410ES

HTVA
€ 1.387,60 TVAC
€ 1.679,00

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Poids	9,9 kg
Diamètre max. disque	350 mm




ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES

HTVA

TVAC

XECCWT7410	Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.	€ 908,26	€ 1.099,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses	€ 200,00	€ 242,00
XECWATERSPRAY-PP	Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: tuyau transparent de 4 m • Couplage enfichable ½ "avec sas • Couverture de l'entonnoir • filtre à poussière intégré 	€ 81,82	€ 99,00

RHODIUS ACCESSOIRES


1900001	DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900002	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900003	DISQUE DIAMANT 400MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900011	DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
1900012	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
1900022	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre

CLEANLIFE[®] FREE

ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS



	Cleanlife [®]		Essence ordinaire
	2	4	
Moins polluant			
Longue durée de conservation			
Odeur neutre			
Maintient le moteur propre			
Moins d'émissions			
Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)			
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85	
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6	
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7	
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9	



		HTVA	TVAC
ECG310000050	Compte-tours PET-304. Compte-tours PET-304. Imperméable à l'eau.	€ 77,69	€ 94,00
ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)	€ 2,02	€ 2,45
ECOIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend GOLD Oil 2-temps (50:1) Squeeze Bottle Système de dosage pratique	€ 11,53	€ 13,95
ECX695000060	Graisse universelle 220 gr	€ 14,01	€ 16,95
ECX695000070	Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers - 220 gr	€ 16,49	€ 19,95



		HTVA	TVAC
ECPT000202NL	Visière en nylon pour XECPT000200	€ 32,23	€ 39,00
ECPT000203CE	Coquilles anti-bruit pour XECPT000200	€ 23,10	€ 27,95
XECDIO101	Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00



Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X			
XECGL0201-9	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 9	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-10	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10		
XECGL0201-11	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11		
XECGL0201-12	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12		



	Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.		
XECST0101-M	ECHO veste softshell orange - Taille M	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-L	ECHO veste softshell orange - Taille L		
XECST0101-XL	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
XECST0101-2XL	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTS0101-M	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
XECTS0101-XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
XECTS0101-2XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTL0101-M	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
XECTL0101-XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
XECTL0101-2XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		



	Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
XECTR0101-XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
XECTR0101-2XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		



	Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailluse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultr® Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.		
XECTR0401-M	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille M	€ 96,69	€ 116,99
XECTR0401-L	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille L		
XECTR0401-XL	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille XL		
XECTR0401-2XL	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille 2XL		



		HTVA	TVAC
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (noir) - XXL		

KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (noir) - M	€ 10,74	€ 12,99
KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L		
KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL		
KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (noir) - 2XL		

NEW KECPOLO-BLOR-S	Polo-shirt (noir/orange) - S	€ 28,09	€ 33,99
NEW KECPOLO-BLOR-M	Polo-shirt (noir/orange) - M		
NEW KECPOLO-BLOR-L	Polo-shirt (noir/orange) - L		
NEW KECPOLO-BLOR-XL	Polo-shirt (noir/orange) - XL		
NEW KECPOLO-BLOR-2XL	Polo-shirt (noir/orange) - 2XL		



NEW KECFLEECE-BL-S	Fleecejack (noir) - S	€ 35,53	€ 42,99
NEW KECFLEECE-BL-M	Fleecejack (noir) - M		
NEW KECFLEECE-BL-L	Fleecejack (noir) - L		
NEW KECFLEECE-BL-XL	Fleecejack (noir) - XL		
NEW KECFLEECE-BL-2XL	Fleecejack (noir) - 2XL		



NEW KECBODYWARMER-BLOR-S	Gilet sans manches (noir/orange) - S	€ 58,67	€ 70,99
NEW KECBODYWARMER-BLOR-M	Gilet sans manches (noir/orange) - M		
NEW KECBODYWARMER-BLOR-L	Gilet sans manches (noir/orange) - L		
NEW KECBODYWARMER-BLOR-XL	Gilet sans manches (noir/orange) - XL		
NEW KECBODYWARMER-BLOR-2XL	Gilet sans manches (noir/orange) - 2XL		



HTVA

TVAC

NEW KECSOFTSHELL-BL-S	Softshell jacket (noir) - S	€ 82,64	€ 99,99
NEW KECSOFTSHELL-BL-M	Softshell jacket (noir) - M		
NEW KECSOFTSHELL-BL-L	Softshell jacket (noir) - L		
NEW KECSOFTSHELL-BL-XL	Softshell jacket (noir) - XL		
NEW KECSOFTSHELL-BL-2XL	Softshell jacket (noir) - 2XL		



NEW KECBIBOVERALL-BL-M	Salopette de travail (noir) - M	€ 43,80	€ 53,00
NEW KECBIBOVERALL-BL-L	Salopette de travail (noir) - L		
NEW KECBIBOVERALL-BL-XL	Salopette de travail (noir) - XL		
NEW KECBIBOVERALL-BL-2XL	Salopette de travail (noir) - 2XL		



NEW KECOVERALL-BL-M	Combinaison de travail (noir) - M	€ 58,68	€ 71,00
NEW KECOVERALL-BL-L	Combinaison de travail (noir) - L		
NEW KECOVERALL-BL-XL	Combinaison de travail (noir) - XL		
NEW KECOVERALL-BL-2XL	Combinaison de travail (noir) - 2XL		



KECBACKPACK-BL	ECHO Sac à dos (noir)	€ 21,48	€ 25,99
-----------------------	-----------------------	----------------	----------------



KECTRAVELBAG-GY	ECHO sac de voyage (gris)	€ 25,61	€ 30,99
------------------------	---------------------------	----------------	----------------



NEW KECCAP-BL2	ECHO casquette (noir, logo blanc/orange)	€ 9,08	€ 10,99
---------------------------------	------------------------------------------	---------------	----------------

HTVA

TVAC


KECCAP-BL

ECHO casquette (noir)

€ 3,71
€ 4,49

KECCAP-BLOR

ECHO casquette (orange - noir)

€ 5,78
€ 6,99

KECCAP-GY

ECHO casquette (noir)

€ 6,60
€ 7,99

**NEW
KECBEANIE-BL**

Bonnet ECHO (noir)

€ 9,08
€ 10,99

**NEW
KECBEANIE-BLOR**

Bonnet ECHO (orange - noir)

€ 9,91
€ 11,99

KECDRINKMUG

ECHO tasse

€ 5,78
€ 6,99

KECMULTITOOLO-OR

ECHO canif multifonction

€ 8,26
€ 9,99

KECKEYHOLDER-CS4510ES

Porte-clés ECHO

€ 1,40
€ 1,70

KECLANYARD-BL

ECHO lanyard

€ 0,83
€ 1,00

HTVA

TVAC



KECSCARF	ECHO cache cou	€ 1,15	€ 1,40
KECSTYLUSPEN-BL	ECHO stylo + stylus	€ 0,25	€ 0,30
KECBAG-WH	Sac shopping ECHO blanc	€ 0,25	€ 0,30
KECBAG-BK	Sac shopping ECHO noir	€ 1,15	€ 1,40
KECSTICKER-A4-VARIOUS	A4 avec 4 autocollants divers (ECHO, Garden+, X-Series, eFORCE)	€ 1,36	€ 1,65
KECSTICKER-A4-GARDENPLUS	A4 avec 3 autocollants ECHO Garden+	€ 1,36	€ 1,65
KECSTICKER-A4-EFORCE	A4 avec 3 autocollants ECHO eFORCE	€ 1,36	€ 1,65
KECSTICKER-206-GARDENPLUS	Autocollant ECHO Garden+ (20 x 6 cm)	€ 0,50	€ 0,60
KECSTICKER-206-EFORCE	Autocollant ECHO eFORCE (20 x 6 cm)	€ 0,50	€ 0,60
XECCSBAGSMALL	Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.	€ 15,70	€ 19,00
XECCSBAG	Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.	€ 36,36	€ 44,00

HTVA

TVAC



KECDOORMAT-9060-BL	ECHO paillason (90 x 60 cm)	€ 33,02	€ 39,95
KECSTICKER-8016-TR	ECHO autocollant transparent (80 x 16 cm)	€ 3,31	€ 4,00
KECFLAG-150100-WH	ECHO drapeau (150 x 100 cm)	€ 19,83	€ 24,00
KECBEACHFLAG-200-WH	ECHO beachflag + rotateur + pied (200 cm). Sac de transport inclus.	€ 52,07	€ 63,00
KECBEACHFLAG-340-WH	ECHO beachflag (340 cm)	€ 52,07	€ 63,00
KECFLAG-150350-OR	ECHO drapeau (150 x 350 cm)	€ 47,11	€ 57,00
KECMESH340170_2020	ECHO bâche PVC (340 x 170 cm)	€ 69,42	€ 84,00

TRUST ECHO



5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.




100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.



SELL YOUR BATTERIES 100% CHARGED!

XTEOM2DUOX4



XTEOM3X4



View our full range
on www.eurogarden.com



More info
optimize1.com

Optimate High Performance
Battery Chargers





18V

POWER FOR ALL!

Économisez de l'argent, de l'espace et du temps avec une seule batterie.

Gloria fait partie de l'ALLIANCE BOSCH POWER FOR ALL. Chaque batterie BOSCH 18V POWER FOR ALL de 1,5 à 6,0 Ah est compatible avec tous les appareils GLORIA* alimentés par batterie.



BOSCH



XGL729101.0000

HTVA
€ 66,07

TVAC
€ 79,95

Batterie Li-ion BOSCH18V/2,5 AH.
 Convient pour: XGL288, XGL297, XGL67, XGL67



BOSCH Cbebat



Voltage	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Poids	0,36 kg

XGL729102.0000

HTVA
€ 99,13

TVAC
€ 119,95

Batterie Li-ion BOSCH18V/4 AH.
 Convient pour: XGL288, XGL297, XGL67, XGL67



BOSCH Cbebat



Voltage	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	4Ah

XGL729103.0000

HTVA
€ 45,41

TVAC
€ 54,95

Chargeur rapide BOSCH AL 1830 CV
 Temps de charge: 100 % = 60 min, 80 % = 40 min (pour batterie 2,5 Ah BOSCH)
 Convient pour: XGL729101.0000, XGL729102.0000



BOSCH Recupet



Voltage	18 V
Poids	0,35 kg



XGL300

MULTIJET 18V

HTVA
€ 132,19

TVAC
€ 159,95

Système de nettoyage mobile à haute performance. Compatible avec toutes les batteries BOSCH 18V POWER FOR ALL. Trois niveaux de pression réglables (Spray, Eco, Clean). Pompe l'eau de n'importe quelle sources. Buse multifonctions 4 en 1 (jet pointu/jet plat, turbo-rotatif, arrosage). Lance d'extension et filtre anti-impureté incluse. Indicateur de charge de batterie intégré. Adaptateur pour le raccordement de bouteille d'eau. **Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.**



Gloria	MULTIJET 18V
Batterie	BOSCH 18V
Durée de fonctionnement	11 min (Clean) – 80 min (Spray)
Débit max. de	240 l/h
Lance d'extension	40 cm
Tuyau d'aspiration	5 m (3/8")
Poids	3,25 kg
Pression de pompage max.	24,9 bar



XGL301

MULTIJET 18V INCL. batterie

HTVA
€ 190,04

TVAC
€ 229,95

Système de nettoyage mobile à haute performance. Compatible avec toutes les batteries BOSCH 18V POWER FOR ALL. Trois niveaux de pression réglables (Spray, Eco, Clean). Pompe l'eau de n'importe quelle sources. Buse multifonctions 4 en 1 (jet pointu/jet plat, turbo-rotatif, arrosage). Lance d'extension et filtre anti-impureté incluse. Indicateur de charge de batterie intégré. Adaptateur pour le raccordement de bouteille d'eau. **Livré avec chargeur rapide et avec batterie Li-ion.**



Gloria	MULTIJET 18V
Batterie	BOSCH 18V
Durée de fonctionnement	11 min (Clean) – 80 min (Spray)
Débit max. de	240 l/h
Lance d'extension	40 cm
Tuyau d'aspiration	5 m (3/8")
Poids	3,84 kg
Pression de pompage max.	24,9 bar



**XGL320**

MULTIJET 36V

HTVA
€ 280,95TVAC
€ 339,95

Système de nettoyage mobile à haute performance
Batterie puissante 36 V/4.0 Ah (intégrée). Trois niveaux de pression réglables (Spray, Eco, Clean). Pompe l'eau de n'importe quelle sources. Buse multifonctionnelle 4 en 1 (jet pointu/jet plat 15° et 60°, rotabuse). Douchette. Indicateur de charge de batterie intégré
Lance, chargeur rapide (60 min = 75%, 90 min = 100%) et filtre anti-impureté incluse.
Certifié DEKRA.

Livré avec chargeur rapide et avec batterie Li-ion.



Gloria	MULTIJET 36V
Batterie	36 V/4.0 Ah
Durée de fonctionnement	18 min (Clean) – 75 min (Spray)
Débit max. de	250 l/h
Lance d'extension	75 cm
Tuyau d'aspiration	5 m (3/8")
Tuyau à pression	4 m
Poids	5,76 kg
Pression de pompage max.	70 bar

ACCESSOIRES XGL300, XGL301, XGL320

HTVA

TVAC


**XGL729120**

MULTIJET SET DE MOUSSAGE
Buse de moussage à jet plat.
Capacité 0,45 l.
Mélange réglable par molette.
Accessoire pour MultiJet 18V, MultiJet 36V et MultiJet 230V.

€ 17,77**€ 21,50****XGL729122**

MULTIJET SET DE BROSSSE
Brosse pour le nettoyage/l'entretien différentes surfaces.
Lance d'extension de 40 cm et brosse nylon de 180 mm de large inclus. Buse à jet plat intégrée pour l'application de détergent ou d'eau. Accessoire pour MultiJet 18V, MultiJet 36V et MultiJet 230V.

€ 35,50**€ 42,96**



XGL288

Weedbrush brosse pour mauvaises herbes sur batterie.
Compatible avec toutes les batteries
BOSCH 18V Power for all.
Travail de précision grâce au capot de protection avec
indicateur de direction et la roue de guidage.
Brosse en acier trempé Ø 110 mm
Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.
Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.



HTVA
€ 99,13

TVAC
€ 119,95

Gloria	Weedbrush Li-on
Batterie	BOSCH 18V
Diamètre brosse	110 mm
Vitesse brosse	1.800 tpm



XGL297

Multibrush Speedcontrol sur batterie avec brosse en nylon
pour les surfaces en pierre & brosse pour joints.
Compatible avec toutes les batteries
BOSCH 18V Power for all.
Contrôle de la vitesse réglable : 450 à 1 260 tr/min
Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.
Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.



HTVA
€ 148,72

TVAC
€ 179,95

Gloria	Multibrush Li-on
Batterie	BOSCH 18V
Diamètre brosse	100 mm
Vitesse brosse	450 - 1.260 tpm



XGL289

Weedbrush brosse pour mauvaises herbes.
Travail de précision grâce au capot de protection avec
indicateur de direction et la roue de guidage.
Brosse en acier trempé Ø 110 mm
Crochet pour câble. Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.



HTVA
€ 82,60

TVAC
€ 99,95

Puissance	300 W
Voltage	230 V
Diamètre brosse	110 mm
Vitesse brosse	1.800 tpm



HTVA

€ 140,45

TVAC

€ 169,95

XGL291

Multibrush Speedcontrol avec brosse en nylon pour les surfaces en pierre & brosse pour joints.

Vitesse réglable en continu.


Crochet pour câble.

Manche réglable en hauteur.

Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.



Puissance	500 W
Voltage	230 V
Poids	5,3 kg
Diamètre brosse	100 mm
Vitesse brosse pour joints	750 - 1.600 tpm
Vitesse brosse nylon	450 - 1.070 tpm



XGL728833




Brosse en nylon pour les surfaces en bois. Cette brosse est idéale pour le nettoyage et le traitement de terrasses en bois mou, dur ou en composite. Un profil de brosse optimisé permet le nettoyage en profondeur des rainures et interstices.

HTVA
€ 31,82

TVAC
€ 38,50

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293



XGL729013



Brosse en nylon pour les surfaces en pierre. SOFT Le matériau nylon de la brosse de 165 mm de large est robuste, tout en restant doux pour le sol, évitant toute rayure ou autre dommage sur les différents types de pierre. Le MultiBrush est également adapté pour une utilisation dans des conditions humides avec des produits d'entretien et de nettoyage.

HTVA
€ 31,82

TVAC
€ 38,50

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293



XGL728834



Brosse en nylon pour les surfaces en pierre. MEDIUM Le matériau nylon de la brosse de 165 mm de large est robuste, tout en restant doux pour le sol, évitant toute rayure ou autre dommage sur les différents types de pierre. Le MultiBrush est également adapté pour une utilisation dans des conditions humides avec des produits d'entretien et de nettoyage.

HTVA
€ 31,82

TVAC
€ 38,50

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293



XGL729210



Brosse d'entretien pour gazon artificiel
Diamètre : 100 mm, largeur : 165 mm

HTVA
€ 31,82

TVAC
€ 38,50

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
---------------	------------------------



XGL729010



Brosse métallique en laiton pour les surfaces en pierre. PRO Pour MultiBrush Speedcontrol, MultiBrush Li-ion & PowerBrush Speedcontrol

HTVA
€ 42,56

TVAC
€ 51,50

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
---------------	------------------------



XGL729068



Brosse en nylon pour joints. La brosse pour joints du MultiBrush élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse qui poussent dans les joints et sur les pavés et carrelages. Une brosse nylon de 12 mm de large assure un travail précis et en profondeur. Une roue de guidage et une ligne de visée placée sur le capot anti-projection aident l'utilisateur à orienter précisément l'appareil.

HTVA
€ 7,40

TVAC
€ 8,95

Largeur travail	12 mm
Convient pour	XGL288, XGL289, XGL290, XGL291, XGL292



**XGL728835**

Brosse pour joints. La brosse pour joints du MultiBrush élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse qui poussent dans les joints et sur les pavés et carrelages. Une brosse métallique de 15 mm de large assure un travail précis et en profondeur. Une roue de guidage et une ligne de visée placée sur le capot anti-projection aident l'utilisateur à orienter précisément l'appareil.

HTVA
€ 10,45TVAC
€ 12,65

Largeur travail	15 mm
Convient pour	XGL288, XGL289, XGL290, XGL291, XGL292,

**XGL728964**

Cut & Brush: Dresse-bordures 2-en-1
Dresse-bordures innovatif avec brosse nylon. Le couteau de 1 mm d'épaisseur en acier inoxydable coupe dans le sol et en même temps supprime les racines qui dépassent. Le couteau peut être déplacé de gauche à droite.

HTVA
€ 46,24TVAC
€ 55,95

Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292
Dimensions brosse	Ø 100 x 50 mm
Dimensions lame	Ø 150 x 1 mm

**XGL729160**

Kit aérateur de pelouse pour multibrush
Rouleau avec 28 dents en acier inoxydable. Élimine le feutre et la mousse. Convient pour les jardins jusqu'à 100 m²

HTVA
€ 33,02TVAC
€ 39,95

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
Dimensions du rouleau	Ø 100 mm, largeur 165 mm
Quantité de dents	28

**XGL729161**

Kit scarificateur pour multibrush
Rouleau de scarificateur avec 8 disques de coupe en acier inoxydable. Assouplit la pelouse et enlève le feutre et la mousse. Convient pour les jardins jusqu'à 100 m²

HTVA
€ 41,28TVAC
€ 49,95

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
Dimensions du rouleau	Ø 100 mm, largeur 165 mm
Nombre de lames	8



XGL178

THERMOFLAMM BIO
Livré avec 1 cartouche de gaz
Allumage Piezo sécurisé

HTVA
€ 20,62

TVAC
€ 24,95

Cartouche de gaz	Butane 70% Propane 30%
------------------	---------------------------

XGL295

THERMOFLAMM BIO COMFORT
avec allumage Piezo sur la poignée
Livré avec 1 cartouche de gaz
Allumage Piezo sécurisé

HTVA
€ 37,15

TVAC
€ 44,95

Cartouche de gaz	Butane 70% Propane 30%
------------------	---------------------------

ACCESSOIRES POUR XGL178, XGL180 & XGL295

XGL728303.0000

Cartouche de gaz pour thermoflamm
(vendu par cartouche; boîtes de 24 pièces)

HTVA

€ 6,57

TVAC

€ 7,95

XGL296.6020

THERMOFLAMM BIO PROFESSIONAL
Le désherbage respectueux de l'environnement pour les professionnels. Le modèle Thermoflamm bio Professional est conçu pour être raccordé à une bouteille de gaz externe. Il est donc particulièrement adapté aux grandes surfaces et aux utilisations fréquentes. Un tuyau de gaz de 5 mètres est livré avec l'appareil. La flamme atteint une température allant jusqu'à 1.000°C ce qui permet de combattre efficacement les mauvaises herbes entre les dalles, les bordures et sur les accès de voitures. Aucun produit chimique n'est nécessaire. Le modèle a subi le contrôle GS.

HTVA
€ 61,57

TVAC
€ 74,50

Tuyau de gaz	5 m
Livré avec détendeur gaz	

XGL173

THERMOFLAMM BIO ELECTRO
Elimination écologique des mauvaises herbes.
Ce Thermoflamm atteint 600° C et brûle les mauvaises herbes avec de l'air chaud. Convient aussi pour allumer le charbon de bois ou bois de chauffage.

HTVA
€ 49,55

TVAC
€ 59,95

Puissance	2.000 W
Voltage	230 V
Poids	1,8 kg

XGL174

THERMOFLAMM BIO FIX
Ce Thermoflamm chauffe électriquement jusqu'à 800 ° C avec une surface de rayonnement de 150 cm².

HTVA
€ 81,78

TVAC
€ 98,95

Puissance	1.100 W
Voltage	230 V
Poids	2,0 kg





XGL950 AUTOPUMP MINI

HTVA
€ 16,49

TVAC
€ 19,95

Pulvérisateur avec pompe électrique

- buse LED lumineuse
- poignée et bouton softgrip
- pression constante en continu
- fonctionne avec 4 piles standard AA (piles non-incluses - utiliser de préférence des piles rechargeables)
- emballé par 4 unités - à commander par multiple de 4
- livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	AUTOPUMP MINI
Contenance	0,5 litres
Batterie	4 x AA 1,5 V



XGL137 HOBBY 05 FLEX

HTVA
€ 8,22

TVAC
€ 9,95

Pulvérisateur à main
Pratique et polyvalent à l'intérieur et dans le jardin, pompe à double effet, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène
Bande transparente pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable

Gloria	HOBBY 05
Contenance	0,5 litres



XGL138 HOBBY 10 FLEX

HTVA
€ 9,88

TVAC
€ 11,95

Pulvérisateur à main
Pratique et polyvalent à l'intérieur et dans le jardin, pompe à double effet, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène
Bande transparente pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable

Gloria	HOBBY 10
Contenance	1 litre



XGL133 HOBBY 100

HTVA
€ 14,42

TVAC
€ 17,45

Pulvérisateur à main
Pulvérisateur de précision pour l'intérieur et dans le jardin, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène.

Gloria	HOBBY 100
Contenance	1 litre
Pression	3 bar





XGL26

HOBBY 125 PLUS

HTVA
€ 24,75

TVAC
€ 29,95

Pulvérisateur à main
Convient pour la pulvérisation de pesticides acides.
Lance pivotante avec buse réglable.
Joints EPDM résistants aux acides
Buse fine - Buse réglable - Soupape de sécurité -
Très stable - Poignée ergonomique

Gloria	HOBBY 125 PLUS
Contenance	1,25 litres
Pression	3 bar



PULVÉRISATEURS EN POLYÉTHYLÈNE



XGL910

AUTOPUMP SET

HTVA
€ 71,86

TVAC
€ 86,95

Pulvérisateur avec pompe électrique
Piles non-incluses
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	AUTOPUMP SET
Contenance	5 litres
Pression	3 bar
Batterie	8 x AA 1,5 V



XGL920

AutoPump li-on BOSCH

HTVA
€ 78,10

TVAC
€ 94,50

Pompe électrique.
Compatible avec toutes les batteries BOSCH 18V POWER FOR ALL. Accumulation automatique de la pression de travail requise. incl. indicateur d'état de charge. Convient à tous les pulvérisateurs GLORIA jaunes de 5 et 8 litres (sauf types 256, 257). **Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.**

Gloria	AutoPump li-on BOSCH
Pression	1,5 - 2,5 bar
Batterie	BOSCH 18V





XGL78

PRIMA 3

HTVA
€ 26,40

TVAC
€ 31,95

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour le jardin
Pompe à haute Puissance - Sangle.

Gloria	PRIMA 3
Contenance	3 litres
Pression	3 bar



XGL80PRIMA539E

PRIMA 5 - 39E

HTVA
€ 28,88

TVAC
€ 34,95

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour le jardin
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 5 - 39E
Contenance	5 litres
Pression	3 bar



XGL106

PRIMA 5 - PLUS

HTVA
€ 37,98

TVAC
€ 45,95

Pulvérisateur en polyéthylène
Convient pour la pulvérisation de pesticides acides.
Joints EPDM résistants aux acides
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 5 - PLUS
Contenance	5 litres
Pression	3 bar





XGL91

PRIMA 5 - Comfort

HTVA
€ 40,04

TVAC
€ 48,45

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour les jardins
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle
Tuyau spirale et raccord pour compresseur

Gloria	PRIMA 5 - Comfort
Contenance	5 litres
Pression	3 bar



XGL99

PRIMA 8

HTVA
€ 49,55

TVAC
€ 59,95

Pulvérisateur à compression en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour les jardins
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 8
Contenance	8 litres
Pression	3 bar



XGL262

HOBBY EXCLUSIV

HTVA
€ 74,34

TVAC
€ 89,95

Pulvérisateur en polyéthylène
Manomètre à aiguille - Soupape de sécurité et décompression - Entonnoir pratique
Lance télescopique (max 1 m) - Buse pivotante et réglable
Filtre supplémentaire - Raccord de tuyau au fond du réservoir
Support de lance
Ecran de pulvérisation pour travaux de précision
Certifié TUV - Sangle rembourrée + beaucoup d'accessoires

Gloria	HOBBY EXCLUSIV
Contenance	5 litres
Pression	3 bar





XGL101 SPRAY&PAINT SPRAY & PAINT

HTVA
€ 39,63

TVAC
€ 47,95

Pulvérisateur Spray & Paint
Idéal pour pulvériser dans les coins et les espaces difficilement accessibles
Convient pour l'imprégnation de laques et vernis à base d'huile ou solubles dans l'eau.
Idéal pour appliquer vernis et lasures sur meubles et cabanes de jardin, terrasses en bois, etc, ...
Soupape de sécurité - Buse à jet plat - Joints "VITON"
Pompe à haute puissance - Sangle

Gloria	SPRAY & PAINT
Contenance	3 litres
Pression	3 bar
Joints	VITON



PULVÉRISATEUR EN ACIER



XGL405 405T

HTVA
€ 165,25

TVAC
€ 199,95

Pulvérisateur en acier
Acier galvanisé
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion. Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille. Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - Sangle rembourrée - Certifié TUV

Gloria	405T
Contenance	5 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier galvanisé



XGL505 505T

HTVA
€ 226,03

TVAC
€ 273,50

Pulvérisateur en acier
Acier inoxydable
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion. Compartiment de rangement - Manomètre aiguille. Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - Sangle rembourrée - Certifié TUV

Gloria	505T
Contenance	5 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier galvanisé





XGL510

510T

HTVA
€ 297,48

TVAC
€ 359,95

Pulvérisateur en acier
Acier inoxydable
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion.
Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille
Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - 2 sangles rembourrées et support dorsal
Certifié TUV

Gloria	510T
Contenance	10 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier inoxydable



PULVÉRISATEURS DORSAUX



XGL67

PRO 1200 li-on BOSCH

HTVA
€ 156,98

TVAC
€ 189,95

Pulvérisateur à pression dorsal avec batterie.
Compatible avec toutes les batteries BOSCH 18V Power for all. Accumulation automatique de la pression de travail de 3 bars. Lance et buse de pulvérisation en laiton
Système de sangle de transport professionnel
Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.

Gloria	PRO 1200 li-on BOSCH
Contenance	12 litres
Pression	3 bar
Batterie	BOSCH 18V



XGL65

CLASSIC 1200

HTVA
€ 82,60

TVAC
€ 99,95

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Soupape de sécurité et de purge
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	CLASSIC 1200
Contenance	12 litres
Pression	4 bar



**XGL56**

HOBBY 1200

HTVA
€ 95,00TVAC
€ 114,95

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Sangles ergonomiques rembourrées
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	HOBBY 1200
Contenance	12 litres
Pression	4 bar

**XGL60**

HOBBY 1800

HTVA
€ 140,45TVAC
€ 169,95

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Sangles ergonomiques rembourrées et appui-dorsal
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	HOBBY 1800
Contenance	18 litres
Pression	4 bar

**XGL58**

PRO 1300

HTVA
€ 175,83TVAC
€ 212,75

Pulvérisateur professionnel dorsal avec piston
Lance et buse en laiton. Joints VITON
Pompe en laiton - Indication du niveau
Système de sangles professionnelles
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	PRO 1300
Contenance	13 litres
Pression	4 bar
Joints	VITON





XGL62


PRO 1800

HTVA
€ 198,31

TVAC
€ 239,95

Pulvérisateur professionnel dorsal avec piston
Lance et buse en laiton. Joints VITON
Pompe en laiton - Indication du niveau
Système de sangles professionnelles
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	PRO 1800
Contenance	18 litres
Pression	4 bar
Joints	VITON



PULVÉRISATEURS RÉSISTANT À L'HUILE



XGL95

PRO 10

HTVA
€ 11,94

TVAC
€ 14,45

Pulvérisateur à main
Résistant à l'huile
Pompe à double effet - Buse réglable,
Réservoir stable en polyéthylène
Bande transparente pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable

Gloria	PRO 10
Contenance	1 litre



XGLPR0100

PRO 100

HTVA
€ 20,62

TVAC
€ 24,95

Pulvérisateur à main
Résistant à l'huile
Manche ergonomique - Buse à jet plat en laiton
Une grande stabilité grâce au fond plat incurvé
Polyéthylène de haute qualité

Gloria	PRO 100
Contenance	1,25 litres
Pression	3 bar





XGL810725

PRO 5

HTVA
€ 53,68

TVAC
€ 64,95

Pulvérisateur à pression
Résistant à l'huile
Soupape de sécurité - Tuyau résistant à l'huile

Gloria	PRO 5
Contenance	5 litres
Pression	3 bar



XGL412

410T Profiline

HTVA
€ 227,23

TVAC
€ 274,95

Pulvérisateur en acier
Un pulvérisateur à haute pression en acier, résistant à l'huile,
avec un revêtement peinture poudre à l'extérieur et un
revêtement épais en plastique à l'intérieur
Compartment de rangement - Manomètre à aiguille
Soupape de sécurité et de purge - Tamis
Pompe et lance en laiton avec support - Buse à jet plat
Sangle rembourrée et support dorsal
Tuyau et joints résistants à l'huile - Certifié TUV

Gloria	410T Profiline
Contenance	10 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier



XGL415

415

HTVA
€ 177,64

TVAC
€ 214,95

Pulvérisateur d'alimentation en eau
Un pulvérisateur à haute pression en acier, résistant à l'huile,
avec un revêtement peinture poudre à l'extérieur et un
revêtement épais en plastique à l'intérieur
Température de service autorisée +50°C
Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide et arrêt de
l'eau

Gloria	415
Contenance	10 litres
Tuyau	3 m
Pression	6 bar
Matériau	Acier



HTVA

TVAC



XGL109	Rallonge en laiton type 109 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Ø intérieur 9 mm / longueur 70 cm	€ 15,66	€ 18,95
XGL110	Rallonge en laiton type 110 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018. Ø intérieur 9 mm / longueur 100 cm	€ 20,25	€ 24,50
XGL111	Buse à jet plat en laiton 111 Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) Type ES 9002 (90°)	€ 16,12	€ 19,50
XGL113	Buse à cône creux en laiton. Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) Buse réglable	€ 16,49	€ 19,95
XGL124	Rallonge en laiton type 124 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018. Ø intérieur 9 mm / longueur 50 cm	€ 13,64	€ 16,50
XGL131	Rallonge télescopique en laiton Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Réglable de 50 à 100 cm	€ 28,88	€ 34,95
XGL132	Rallonge télescopique en laiton Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Réglable de 100 à 200 cm	€ 39,63	€ 47,95
XGL260	Cloche de désherbage avec buse à jet plat incorporée	€ 35,12	€ 42,50
XGL270	Cloche de désherbage Prima 5 & 8	€ 15,66	€ 18,95
XGL280	Cloche de désherbage Idéal pour le travail de précision, montage simple: en l'enfonçant sur la buse de la lance	€ 9,05	€ 10,95
XGL729157	<ul style="list-style-type: none"> - Buse 2 en 1 : cône creux/jet ou spray 270° - Idéal pour le traitement dans les endroits difficiles d'accès. - Buse en laiton + 4 buses de précision - Lance de pulvérisation en laiton - Conception optimisée pour l'application d'agents phytosanitaires - également pulvériser à l'intérieur du buisson sous la feuille. - Convient à toutes les buses à pression jaunes de 3 à 18 litres - Réglage de la fonction 270° au moyen d'un manchon coulissant (pas de contact avec le liquide) 	€ 21,45	€ 25,95

EXPLOREZ LE BOXMOTH !

Le kit de protection des cultures 270° est particulièrement adapté à la lutte contre les parasites et les champignons dans les endroits difficiles d'accès. Un bon exemple de ceci est la chenille répandue de la teigne du buis. Pendant le traitement, le pesticide est appliqué sur tous les endroits, même difficiles d'accès.



XLINT60

L'outil indispensable pour une installation rapide du câble périphérique. Convient pour toutes les marques de tondeuses-robots! Largeur de voie réglable de 25 à 310 cm en 4 positions. Bonne maniabilité grâce à la roue pivotante à l'arrière. Convient également pour l'assemblage de câble 6 mm



HTVA*
€ 2.681,82

TVAC*
€ 3.245,00

Moteur	Honda GCV160
Puissance du moteur	4,5 kW
Puissance	6 cv
Profondeur du fil	1 tot 6 cm
Poids	45 kg
Vitesses	36 m/min



XLINT60-DW45

Enfouisseur de câble
Diamètre câble jusqu'à 5 mm. Distance minimum avec l'obstacle 250 mm. L'outil indispensable pour une installation rapide du câble périphérique Convient pour toutes les marques de tondeuses-robots! Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racler de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière. Équipé de pneus au profil amélioré.

HTVA*
€ 3.222,31

TVAC*
€ 3.899,00

Moteur	Honda GCVx145
Puissance du moteur	3,1 kW
Puissance	4,2 cv
Profondeur du fil	1 tot 6 cm
Poids	52 kg
Vitesses	36 m/min

ENFOUISSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE XLINT60 & XLINT60-DW45

HTVA

TVAC



XLIDW45-KIT

Kit d'adaptation NT60. Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racler de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière.

€ 701,65

€ 849,00*



LIKIT3X7403

Lot de 3 mèches pour l'enfouisseuse NT60 & NT60-DW45.



LIKIT3X7403H

Lot de 3 mèches en acier traité pour l'enfouisseuse NT60 & NT60-DW45.



LI7573

Transit de fil pour l'enfouisseuse de câble NT60 & NT60-DW45.



IGNITION
PARTS



XCZSP41

Tondeuse gazon - Modèle à pousser
Livré avec une sac de ramassage

HTVA
€ 304,96

TVAC
€ 369,00

Cylindrée	140 cc
Moteur	B&S 500 Série
Largeur de coupe	41 cm
Hauteur de coupe	Centralisé 5 Positions



XCZSP46SB

Tondeuse gazon - Autotracté
Livré avec une sac de ramassage
et un raccordement à l'eau sur le plateau de coupe.



HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Cylindrée	140 cc
Moteur	B&S 500 Série
Puissance moteur	1,93 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	Centralisé 5 Positions
Poids	33 kg



XCZSP51SB

Tondeuse gazon - Autotracté
Livré avec une sac de ramassage
et un raccordement à l'eau sur le plateau de coupe.



HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Cylindrée	150 cc
Moteur	B&S 625 Série
Puissance moteur	2,48 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	Centralisé 5 Positions
Poids	35 kg



XCZSP51SBRS

Tondeuse gazon - Autotracté
Livré avec une sac de ramassage
et un raccordement à l'eau sur le plateau de coupe.



HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Moteur	650 Exi Série
Puissance moteur	2,60 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	Centralisé 5 Positions
Poids	35 kg


XMRS390E

Scarificateur - moussieur
Livré avec rouleau scarificateur avec couteaux



HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Moteur	1.700 W
Largeur de travail	39 cm
Lames	16 fixes
Réglage de profondeur	0 - 10 mm
Sac/bac de ramassage	55 litres
Roues	4 x 200 mm
Poids	28 kg


XMRS390LO

Scarificateur - moussieur
Livré avec rouleau scarificateur avec couteaux



HTVA
€ 528,10

TVAC
€ 639,00

Cylindrée	196 cc
Moteur	GX200 LONCIN
Largeur de travail	39 cm
Lames	16 fixes
Réglage de profondeur	0 - 10 mm
Sac/bac de ramassage	55 litres
Roues	4 x 200 mm
Poids	37 kg


XMRS390H

Scarificateur - moussieur
Livré avec rouleau scarificateur avec couteaux



HTVA
€ 676,86

TVAC
€ 819,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GP160
Largeur de travail	39 cm
Lames	16 fixes
Réglage de profondeur	0 - 10 mm
Sac/bac de ramassage	55 litres
Roues	4 x 200 mm
Poids	37 kg


ACCESSOIRES SCARIFICATEURS - MOUSSEURS

XMRS390-SPAXLE	Rouleau aérateur pour scarificateur	HTVA € 73,55	TVAC € 89,00
-----------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------



XEUZ1ELEC

Minicultivateur électrique
 Guidon réglable en hauteur -
 Roues de transport arrières



HTVA **€ 268,60** TVAC **€ 325,00**

Moteur	900 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	34 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant
Largeur de couronnes	Ø 25 cm



XEULAZAPPA

Minicultivateur électrique
 Guidon réglable en hauteur et pliable,
 équipé d'un guide-câble.
 Roue de transport avant



HTVA **€ 326,45** TVAC **€ 395,00**

Moteur	1.300 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	36 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant

BINEUSES - MOTOBÈCHES



XEULAZAPLO

Bineuse - motobèche - 4-temps
 Guidon réglable en hauteur et pliable.
 Roue de transport avant.

HTVA **€ 409,09** TVAC **€ 495,00**

Cylindrée	123 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	36 cm
Vitesse	1 vooruit

XEUSCARIFZ



ACCESSOIRES MINICULTIVATEURS

		HTVA	TVAC
XEUFMZ	Fraise de binage 16 cm pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 48,76	€ 59,00
XEUSCARIFZ	Kit scarification pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO Largeur de coupe 30 cm	€ 95,04	€ 115,00
XEUDETZ	Détacheur de mousse pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO Largeur de travail 50 cm	€ 185,95	€ 225,00
XEUBUTZ	Butteur pour XEULAZAPPA	€ 48,76	€ 59,00



XEUZ2

Bineuse - motobèche
 Guidon réglable en hauteur et pliable.
 Roue de transport arrière.

NEW

HTVA
€ 491,74

TVAC
€ 595,00

Cylindrée	123 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	40 cm
Vitesse	1 avant
Poids	29 kg



XEUZ2RM

Bineuse - motobèche
 Guidon réglable en hauteur - Pont à vis sans fin
 Roue de transport arrière

HTVA
€ 569,42

TVAC
€ 689,00

Cylindrée	148 cc
Moteur	B&S 450
Largeur de travail	40 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant, 1 arrière



XEUZ3RM

Bineuse - motobèche 139cc moteur Loncin OHV

HTVA
€ 574,38

TVAC
€ 695,00

Cylindrée	139 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	50 cm
Vitesse	1 avant 1 arrière

XEUSCARIFZ2



ACCESSOIRES BINEUSES - MOTOBÈCHES

		HTVA	TVAC
XEUFMZ	Fraise de binage 16 cm pour XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 48,76	€ 59,00
XEUBUTZ2	Butteur pour XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 49,59	€ 60,00
XEUSCARIFZ2	Kit scarification pour XEUZ2RM. Largeur de coupe 30 cm	€ 90,91	€ 110,00
XEUDTZ2	Détacheur de mousse pour XEUZ2RM. Largeur de travail 50 cm	€ 177,69	€ 215,00

**XEURO5EVO**

Bineuse - motobèche
 Disques protége-plantes
 Guidon réglable en hauteur et latéralement
 Roue de transport avant
 Diamètre de la couronne: 32 cm

HTVA
€ 690,08

TVAC
€ 835,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	B&S CR 950
Largeur de travail	75 cm
Couronnes	6
Vitesse	1 avant 1 arrière

**XEURO5EVOH**

Bineuse - motobèche
 Disques protége-plantes
 Guidon réglable en hauteur et latéralement
 Roue de transport avant
 Diamètre de la couronne: 32 cm

HTVA
€ 822,31

TVAC
€ 995,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GX 160
Largeur de travail	75 cm
Couronnes	6
Vitesse	1 avant 1 arrière




XEURTTH

 HTVA
€ 1.194,21

 TVAC
€ 1.445,00

 Bineuse - motobêche
 Mancheron réglable en hauteur et latéralement.

5 positions				
Gauche		Centre	Droite	
30°	15°	0°	15°	30°

 Moyeux à torques débrayables
 Réglage de profondeur - lames à vitesse fixe

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GP160
Largeur de travail	50 cm
Roues	13 x 500 x 6
Vitesse	1 avant (1,1 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Poids	66 kg


XEURTT3

 HTVA
€ 1.318,18

 TVAC
€ 1.595,00

 Bineuse - motobêche
 Mancheron réglable en hauteur et latéralement.

5 positions				
Gauche		Centre	Droite	
30°	15°	0°	15°	30°

 Moyeux à torques débrayables
 Réglage de profondeur- lames à vitesse fixe
 Semi-différentiel

Cylindrée	208 cc
Moteur	B&S CR 950
Largeur de travail	60 cm
Roues	13 x 500 x 6
Vitesse	2 avant (1,1 & 2,1 km/h), 2 arrière (1 & 1,8 km/h)
Poids	75 kg

ACCESSOIRES BINEUSES - MOTOBÈCHES

		HTVA	TVAC
XEURTT-BUT	Butteur (fixe)	€ 57,02	€ 69,00

**XEUM150-L****NEW**HTVA
€ 698,35TVAC
€ 845,00

Multi-outil livré sans accessoires. Entraînement par courroie trapézoïdale vers l'accessoires, Transmission par courroie trapézoïdale et vis sans fin aux roues.
Guidon non réversible. Équipé de roues anti-crevaison.
Une vitesse vers l'avant.

Cylindrée	196 cc
Moteur	LONCIN OHV 196
Largeur de voie	51 cm
Roues	13×5,00-6" (34 cm doorsnede)
Vitesse	1 avant 2,5 km/h
Poids	40 kg

XEUM150RM-L**NEW**HTVA
€ 780,99TVAC
€ 945,00

Multi-outil livrée sans accessoires.
Voir les spécifications XEUM150-L

Roues	13×6,00-6"
Vitesse	1 avant 2,5 km/h – 1 arrière 3,3 km/h
Poids	44 kg

ACCESSOIRES POUR XEUM150-L & XEU150RML

HTVA

TVAC

**NEW**
XEU907440000

Rotofil 60 cm
Équipé d'une tête de coupe à 4 fils avec fil de coupe de 3 mm.
Système breveté d'allongement de la ligne de coupe via un levier sur le guidon. 2 fils tondez à 2 cm de hauteur et 2 à 4 cm de hauteur. Le bras de tonte peut être déplacé latéralement pour tondre les bordures de terrain. 20 kg

€ 698,35**€ 845,00****NEW**
XEU905202300

Barre de coupe 87 cm -14 kg –
hauteur de coupe 1 – 3 cm réglable

€ 268,60**€ 325,00****NEW**
XEU150-CYCLOMOWER

Faucheuse rotative 57 cm – 28 kg – 2.200 min⁻¹ –
4 couteaux rétractables double tranchant en acier.

€ 590,91**€ 715,00****XEU907420000**

Débroussaillouse 53 cm – 2.290 min⁻¹ –
hauteur de coupe 5 – 7 cm réglable – sur patins réglables latéraux.

€ 326,45**€ 395,00****NEW**
XEU907410500

Balai frontal 105 cm – 24 kg – 150 min⁻¹ – 31 cm diamètre

€ 698,35**€ 845,00****NEW**
XEU907410000

Balai frontal avec ramasseur 88 cm – 24 kg – 150 min⁻¹ –
31 cm diamètre

€ 904,96**€ 1.095,00**


XEUP55

Bineuse - motobêche livré sans accessoires
 Entraînement par courroie trapézoïdale.
 Transmission des roues par vis sans fin dans un bain d'huile.
 Guidon réglable en hauteur et réversible à 180° pour application barre faucheuse.

HTVA **€ 1.156,20** TVAC **€ 1.399,00**

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S 675, OHV
Largeur de voie	51 cm
Roues	13 x 5.00-6" (34 cm diamètre)
Vitesse	1 avant 2,5 km/h – 1 arrière 1,3 km/h
Poids	48 kg

ACCESSOIRES POUR XEUP55

HTVA TVAC



		HTVA	TVAC
NEW XEU907440000	Rotofil 60 cm Équipé d'une tête de coupe à 4 fils avec fil de coupe de 3 mm. Système breveté d'allongement de la ligne de coupe via un levier sur le guidon. 2 fils tondeurs à 2 cm de hauteur et 2 à 4 cm de hauteur. Le bras de tonte peut être déplacé latéralement pour tondre les bordures de terrain. 20 kg	€ 698,35	€ 845,00
NEW XEU907410000	Balai frontal avec ramasseur 88 cm – 24 kg – 150 min ⁻¹ – 31 cm diamètre	€ 904,96	€ 1.095,00
NEW XEU907410500	Balai frontal 105 cm – 24 kg – 150 min ⁻¹ – 31 cm diamètre	€ 698,35	€ 845,00
XEU905202300	Barre de coupe 87 cm - 14 kg – hauteur de coupe 1 – 3 cm réglable	€ 367,77	€ 445,00
XEUP5FRAISEARRIEREP55	Fraise 50 cm – 276 min ⁻¹ – 25 cm diamètre du rotor – 19 kg	€ 309,92	€ 375,00
XEUP5LAMEFRONTALEP55	Lame à neige 85 cm – 40 cm haute – 22,4 kg	€ 285,12	€ 345,00
XEU907420000	Débroussaillieuse 53 cm – 2.290 min ⁻¹ – hauteur de coupe 5 – 7 cm réglable – sur patins réglables latéraux.	€ 326,45	€ 395,00
XEUP5CARRY	Brouette 85 litres – charge maxi 75 kg – hauteur de basculement 57 cm – 18 kg – sur 2 pneumatiques diamètre 21 cm	€ 371,90	€ 450,00
XEUP5SCARIF	Scarificateur 50 cm - 276 min ⁻¹ – 17 kg – 96 ressorts	€ 351,24	€ 425,00



XEUP70-L

NEW

HTVA
€ 1.194,21

TVAC
€ 1.445,00

Multi-outil livré sans accessoires
Entraînement par courroie trapézoïdale.
Transmission des roues par vis sans fin dans un bain d'huile. Guidon en 5 positions réglable en hauteur et latéralement L-M-R, et réversible à 180°. Equipé d'entraînement roue libre ou rigide à adapter dans les jantes.

Cylindrée	224 cc
Moteur	LONGIN OHV LC1P75F
Largeur de voie	55 cm
Roues	15 x 6.00-6" (38 cm diamètre)
Poids	58 kg

Vitesse accessoires avant

1 - 1,08 km/h | 2 - 2,51 km/h | 3 - 3,47 km/h
1 - 1,08 km/h | 2 - 2,07 km/h

Avant
Arrière

Vitesse accessoire arrière

1 - 1,08 km/h | 2 - 2,07 km/h
1 - 1,08 km/h | 2 - 2,51 km/h | 3 - 3,47 km/h

Avant
Arrière



ACCESSOIRES POUR XEUP70-L

HTVA

TVAC



NEW
XEUP70-BILAMA

ESM Barre de coupe 102 cm – 27 kg

€ 780,99

€ 945,00



NEW
XEUP70-SWEEPER-KIT

Balai frontal avec ramasseur 88 cm – 145 of 250 min⁻¹ – 25,6 kg

€ 987,60

€ 1.195,00



NEW
XEUP70-CULTIVATOR

Fraise 55 cm – 220 min⁻¹ - 32 cm diamètre – 23 kg

€ 363,64

€ 440,00



NEW
XEUP70-MOWER

Débroussailluse 63 cm – 2.300 min⁻¹ – hauteur de coupe 5 – 8 cm réglable – sur patins réglables latéraux.

€ 491,74

€ 595,00



NEW
XEUP70-CYCLOMOWER

Faucheuse rotative 64 cm – 29,5 kg – 2.300 min⁻¹ – 4 couteaux rétractables double trachant en acier.

€ 607,44

€ 735,00

NEW
XEU907300000

Poids de 11 kg - appliquer sur des pentes de plus de 25 degrés (max 45 degrés)

€ 119,83

€ 145,00


XEUP130-B
NEW

 HTVA
€ 5.863,64

 TVAC
€ 7.095,00

Multi-outil B&S sans accessoires
 Guidon réglable latéralement et réglable en hauteur.
 Embayage multidisque, PTO verticale avec embayage. Système de conduite : PAS (direction assistée). Roues : profil agricole (18x9.5-8")
 Transmission : 2 transmissions hydrostatiques indépendantes. Norme ZT-2200 (EZT)
 pente maximale : 25°
 couple maxi : 291 Nm

Motor	Briggs&Stratton 3125 PowerBuilt 344 cc, 6,84 kW
Système de démarrage	Manuel
Poids	162 kg

XEUP130-ALPINE-HE
NEW

 HTVA
€ 7.789,26

 TVAC
€ 9.425,00

Multi-outil HONDA sans accessoires
Machine avec système de mise à niveau du moteur pour assurer la lubrification. 2 transmissions hydrostatiques indépendantes ZT-2800 avancé.
 pente maximale : 45°
 couple maximal : 406 Nm

Motor	Honda, GXV390 389 cc, 7,6 kW
Système de démarrage	Manuel & Électrique
Poids	178 kg

ACCESSOIRES POUR XEUP130-B & XEUP130-ALPINE-HE

HTVA

TVAC


NEW
XEUP130-MOWER

Débroussailluse 92 cm
 - capot pour mulching
 - 2 ballast 4 kg chaque

Fonctionnement : double rotor, axe vertical avec 8 lames pivotantes, (4 chacune)
 Largeur de travail : 92 cm
 Réglage : hauteur de coupe 5-7-9 cm avec positions fixes
 Roues de transport : pleines, simples, pivotantes sur axe inclinable.
 Poids : 76 kg

€ 1.388,43
€ 1.680,00

NEW
XEUP130-BILAMA

Faucheuse à portique 140 cm - ESM
 - système de libération rapide de la lame
 - patins en tôle d'acier

Fonctionnement : tondeuse à double lame à chenilles larges
 Largeur de travail : 140 cm
 Réglage : hauteur de coupe par patins 3,1 <> 5,9 cm
 Roues de transport : doubles, entièrement démontables
 Poids : 100 kg

€ 3.132,23
€ 3.790,00

NEW
XEUP130-FLAILMOWER

Broyeur 80 cm
 Fonctionnement : rotor 30 cm, axe horizontal, 32 couteaux flottants
 Largeur de travail : 80 cm
 Réglage : hauteur de coupe
 2 <> 10 cm (roues)
 2 <> 7 cm (traîneaux)
 Roues de transport : doubles, pleines, articulées sur axe inclinable
 Poids : 100 kg

€ 2.318,18
€ 2.805,00

NEW
XEUP130-WEEBRUSH

Brosse à désherbage 60 cm - sans plateau de brosses et brosses

Fonctionnement : plateau de brosses amovible Ø 60 cm
 Largeur de travail : 60 cm
 Réglage : - en hauteur par molette latérale
 - côte à côte ± 90°
 - niveaux d'inclinaison 0° - 2,5° - 5° - 7,5° positions fixes
 Roues de transport : simples, pleines, rotatives
 Poids : 71 kg

€ 2.004,13
€ 2.425,00
NEW
XEUP130-BRUSH-PLATE

Plateau de brosses avec bride à dégagement rapide

€ 123,97
€ 150,00
NEW
XEU907410722

8 câbles métalliques en acier entrelacés - travail lourd

€ 409,09
€ 495,00
NEW
XEU907410725

8 câbles métalliques en acier entrelacés - travaux légers

€ 409,09
€ 495,00
NEW
XEU907410723

8 câbles métalliques en acier entrelacés - mix

€ 409,09
€ 495,00

**XEUBILAMA550**

Barre de coupe double lame.
 Guidon réglable en hauteur et équipé d'anti-vibration
 Entraînement par courroie trapézoïdale, entraînement par vis sans fin dans un bain d'huile
 Avec frein de stationnement.

HTVA
 € 1.177,69

TVAC
 € 1.425,00

Cylindrée	150 cc
Moteur	B&S 625
Largeur de coupe	87 cm
Roues	13 x 5.00-6
Vitesse	1 avant 2,3 km/h
Frein de stationnement	Oui

BROSSEUSE POUR GAZON ARTIFICIEL**XEUSWEEPY**

Brosseuse pour gazon artificiel.
 Roues de 20 cm de diamètre sur roulements.
 Avec réglage en hauteur. Poignée pliable.
Bac de ramassage inclus.

HTVA
 € 739,67

TVAC
 € 895,00

Cylindrée	196 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	36 cm
Roues	Ø 20 cm
Bac de ramassage	45 litres

**BROYEURS****XLZSHR070L**

Démarrage manuel
 Grande trémie avec système d'autotraction
 (tambour avec 2 lames réversibles)

HTVA
 € 1.073,55

TVAC
 € 1.299,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT GCV OHV
Moteur Puissance	4,8 kW
Capacité	60 mm




XLZSHR150L

Démarrage électrique & manuel
 Grande trémie avec système d'autotraction
 (tambour avec 2 lames réversibles)
 Manche + timon pour atteler derrière en tracteur
 tondeuse (s'adapte aux tracteurs les plus courants)

HTVA
€ 1.900,00 TVAC
€ 2.299,00

Cylindrée	414 cc
Moteur	LCT 414
Roues	12"
Capacité	85 mm

Cbebat


FENDEUSES DE BÛCHES

XLZLSE20V

Fendeuse de bûches hydraulique avec une construction en acier robuste - Force de piston 20 tonnes
 Doit être utilisée en position verticale - Châssis suspendu
 Crochet d'attelage - Système sécurisé à deux mains
 Équipé de deux bras attrape-bois rabattables, dont un bras est connecté au coin fendeur. Avec cela, le bois long et lourd peut être redressé au moyen du système hydraulique.

HTVA
€ 2.230,58 TVAC
€ 2.699,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT 208
Moteur Puissance	4,8 kW
Puissance	20 ton
Capacité du réservoir hydraulique	17,5 litres
Longueur de bûches max.	110 cm
Vitesse max. de traction	45 km/h
Poids	360 kg

**XR2MTL50**

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA
€ 2.086,78 TVAC
€ 2.525,00

Tracteurs	8/10 cv
Poids	67 kg
Nombre de lames	6 dents

XR2MTL75

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA
€ 2.805,79 TVAC
€ 3.395,00

Tracteurs	12/14 cv
Poids	93 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MTL100

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA
€ 3.508,26 TVAC
€ 4.245,00

Tracteurs	14/18 cv
Poids	115 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2MT60

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA
€ 2.219,01 TVAC
€ 2.685,00

Tracteurs	12/14 cv
Poids	76 kg
Nombre de lames	6 dents

XR2MT90

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA
€ 2.971,07 TVAC
€ 3.595,00

Tracteurs	14/18 cv
Poids	110 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MT125

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA
€ 3.855,37 TVAC
€ 4.665,00

Tracteurs	16/18 cv
Poids	140 kg
Nombre de lames	14 dents



XR2SM75

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MTL75

HTVA **€ 2.086,78** TVAC **€ 2.525,00**

Largeur de travail	75 cm
Capacité	37 litres
Poids	55 kg

XR2SM90

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MT90

HTVA **€ 2.285,12** TVAC **€ 2.765,00**

Largeur de travail	90 cm
Capacité	57 litres
Poids	65 kg

XR2SM100

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MTL100

HTVA **€ 2.300,00** TVAC **€ 2.783,00**

Largeur de travail	100 cm
Capacité	57 litres
Poids	68 kg

XR2SM125

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MT125

HTVA **€ 2.553,72** TVAC **€ 3.090,00**

Largeur de travail	125 cm
Capacité	62 litres
Poids	78 kg



ROULEAUX POUR HERSES ROTATIVES MT

XR2ROUL.031.600B

Rouleau standard pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

HTVA **€ 351,24** TVAC **€ 425,00**

Largeur de travail	70 cm
--------------------	-------

XR2ROUL.031.900B

Rouleau standard pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

HTVA **€ 466,94** TVAC **€ 565,00**

Largeur de travail	100 cm
--------------------	--------

XR2ROUL.031.1250B

Rouleau standard pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

HTVA **€ 553,72** TVAC **€ 670,00**

Largeur de travail	132 cm
--------------------	--------



XR2ROUL.031.002

HTVA
€ 272,73

TVAC
€ 330,00

Rouleau à cage pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 54 cm

XR2ROUL.031.006

HTVA
€ 326,45

TVAC
€ 395,00

Rouleau à cage pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 84 cm

XR2ROUL.031.042

HTVA
€ 384,30

TVAC
€ 465,00

Rouleau à cage pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 118 cm



XR2ROUL.031.600RP

HTVA
€ 314,05

TVAC
€ 380,00

Rouleau plein pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 70 cm

XR2ROUL.031.900P

HTVA
€ 404,96

TVAC
€ 490,00

Rouleau plein pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 100 cm

XR2ROUL.031.1250RP

HTVA
€ 528,93

TVAC
€ 640,00

Rouleau plein pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 132 cm

ACCESSOIRES HERSES ROTATIVES ET ENGAGONNEUSES

HTVA

TVAC



XR2000.068

Manivelle de réglage de hauteur rouleau MT & MTL.

€ 165,00

€ 199,65

XR2034.070

Manivelle de réglage de hauteur rouleau pour MT125

€ 157,02

€ 190,00



XR2000.085DX

Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à droite pour MTL-EL. Un porte lame à commander par rotor.

€ 80,00

€ 96,80

XR2000.086SX

Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à gauche pour MTL-EL. Un porte lame à commander par rotor.

€ 80,00

€ 96,80

XR2000.087DX

Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à droite pour MT-MTZ. Un porte lame à commander par rotor.

€ 83,00

€ 100,43

XR2000.088SX

Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à gauche pour MT-MTZ. Un porte lame à commander par rotor.

€ 83,00

€ 100,43



R2071020DX

Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour Condor et pour MTL & EL

-

-

R2071020SX

Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour Condor et pour MTL & EL

-

-

Marque	Type	Référence	HTVA	TVAC
BCS	725 - 735	XR2010.016	€ 280,00	€ 338,80
	745 - 3 Fori innesto Grillo	XR2010.017	€ 280,00	€ 338,80
	650 - 720 - 730 - 732 - 738 - 740 - 741	XR2010.018	€ 270,00	€ 326,70
	720 - 730 - 740 Rapido	XR2010.019	€ 270,00	€ 326,70
	746 - (750 + 660 Solo Predisposizione)	XR2010.021	€ 280,00	€ 338,80
	755	XR2010.041	€ 280,00	€ 338,80
Bertolini	315 - 318	XR2010.022	€ 210,00	€ 254,10
	310	XR2010.023	€ 250,00	€ 302,50
	405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416 Rapido D.50	XR2010.027	€ 290,00	€ 350,90
	314 - 316	XR2010.046	€ 235,00	€ 284,35
	411 Fisso	XR2010.060	€ 260,00	€ 314,60
	330	XR2010.069	€ 260,00	€ 314,60
Efco	MC407S, MC413S Rapide	XR2010.027	€ 290,00	€ 350,90
	MC417S, MC418S Fixe	XR2010.046	€ 235,00	€ 284,35
Ferrari	330 - 340 - 346 - 328	XR2010.018	€ 270,00	€ 326,70
	340 Rapido	XR2010.019	€ 270,00	€ 326,70
	350 Rapido	XR2010.020	€ 250,00	€ 302,50
	360	XR2010.021	€ 280,00	€ 338,80
	72 - 72S	XR2010.022	€ 210,00	€ 254,10
	71 - 91 - 92	XR2010.047	€ 225,00	€ 272,25
	307	XR2010.059	€ 270,00	€ 326,70
Fort	Centaurio - Sirio - Hercules - P700	XR2010.001	€ 220,00	€ 266,20
	180 - Hercules Int - Hercules S.T. - UE600A - 180 Explorer	XR2010.051	€ 260,00	€ 314,60
	280 - CRI CRI - Hercules 510 - Mini Hidro	XR2010.052	€ 280,00	€ 338,80
	Hydro - Hercules 580 Rapido	XR2010.056	€ 280,00	€ 338,80
Goldoni	S.LUX	XR2010.001	€ 220,00	€ 266,20
	Jolly - 59LD Fisso	XR2010.003	€ 260,00	€ 314,60
	Jolly - 59LD - ADF58 Rapido	XR2010.004	€ 305,00	€ 369,05
Grillo	85 - 107D - 127 Fisso	XR2010.016	€ 280,00	€ 338,80
	129 - 130 - 131	XR2010.041	€ 280,00	€ 338,80
	GNS 18 HP	XR2010.043	€ 350,00	€ 423,50
	85 - 107D - 126 - 127 Rapido d.50	XR2010.044	€ 260,00	€ 314,60
	85 - 107D - 126 Rapido d.60	XR2010.058	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Fisso - BCS 605 - 737	XR2010.065	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Rapido	XR2010.066	€ 315,00	€ 381,15
Kersten	UBS	XR2010.064	€ 225,00	€ 272,25
Köppl	Profi Rapido	XR2010.049	€ 325,00	€ 393,25
	Hobby Rapido	XR2010.050	€ 280,00	€ 338,80
	Profi Fisso	XR2010.065	€ 280,00	€ 338,80
Nibbi	KAM 4 - 5 Rapido	XR2010.027	€ 290,00	€ 350,90
	G519 - G 520 - MAC 4 - 5 - 6 - 7 - 8	XR2010.046	€ 235,00	€ 284,35
Pasquali	465	XR2010.016	€ 280,00	€ 338,80
	XB 40	XR2010.018	€ 270,00	€ 326,70
	XR - XN Rapidi	XR2010.020	€ 250,00	€ 302,50
	XB 50	XR2010.021	€ 280,00	€ 338,80
	XB 60	XR2010.022	€ 210,00	€ 254,10
	911 - 917 - 923 - 933 - 934 - 949 - Quadro	XR2010.026	€ 340,00	€ 411,40
	YR 15.5 Fisso	XR2010.028	€ 270,00	€ 326,70
	931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 Farfalla	XR2010.029	€ 395,00	€ 477,95
Rapid	Euro 4	XR2010.061	€ 425,00	€ 514,25
	Mondo	XR2010.062	€ 285,00	€ 344,85
Valpadana	VMC 130 Fisso	XR2010.030	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 14 - 180 - Blitz 150 Fisso	XR2010.031	€ 260,00	€ 314,60
	VMC 160 Fisso	XR2010.035	€ 235,00	€ 284,35
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Fisso	XR2010.036	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Rapido	XR2010.037	€ 280,00	€ 338,80
	VMC 14 - Blitz 150 Rapido	XR2010.038	€ 270,00	€ 326,70
	VMC 130 Z Rapido	XR2010.054	€ 280,00	€ 338,80

Plus de liaisons R2 disponibles pour d'autres motoculteurs sur simple demande.

Marque	Type	Référence	HTVA	TVAC
BCS	725 - 735	XR2020.016	€ 280,00	€ 338,80
	745 - 3 Fori innesto Grillo	XR2020.017	€ 280,00	€ 338,80
	650 - 720 - 730 - 732 - 738 - 740 - 741	XR2020.018	€ 270,00	€ 326,70
	720 - 730 - 740 Rapido	XR2020.019	€ 270,00	€ 326,70
	746 - (750 + 660 Solo Predisposizione)	XR2020.021	€ 280,00	€ 338,80
	755	XR2020.041	€ 280,00	€ 338,80
Bertolini	315 - 318	XR2020.022	€ 210,00	€ 254,10
	310	XR2020.023	€ 250,00	€ 302,50
	405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416 Rapido D.50	XR2020.027	€ 290,00	€ 350,90
	314 - 316	XR2020.046	€ 235,00	€ 284,35
	411 Fisso	XR2020.060	€ 260,00	€ 314,60
	330	XR2020.069	€ 260,00	€ 314,60
Efco	MC407S, MC413S Rapide	XR2020.027	€ 290,00	€ 350,90
	MC417S, MC418S Fixe	XR2020.046	€ 235,00	€ 284,35
Ferrari	330 - 340 - 346	XR2020.018	€ 270,00	€ 326,70
	340 Rapido	XR2020.019	€ 270,00	€ 326,70
	350 Rapido	XR2020.020	€ 250,00	€ 302,50
	360	XR2020.021	€ 280,00	€ 338,80
	72 - 72S	XR2020.022	€ 210,00	€ 254,10
	71 - 91 - 92	XR2020.047	€ 225,00	€ 272,25
	307	XR2020.059	€ 270,00	€ 326,70
Fort	Centaurio - Sirio - Hercules - P700	XR2020.001	€ 220,00	€ 266,20
	180 - Hercules Int - Hercules S.T. - UE600A - 180 Explorer	XR2020.051	€ 260,00	€ 314,60
	280 - CRI CRI - Hercules 510 - Mini Hidro	XR2020.052	€ 280,00	€ 338,80
	Hydro - Hercules 580 Rapido	XR2020.056	€ 280,00	€ 338,80
Goldoni	S.LUX	XR2020.001	€ 220,00	€ 266,20
	Jolly - 59LD Fisso	XR2020.003	€ 260,00	€ 314,60
	Jolly - 59LD - ADF58 Rapido	XR2020.004	€ 305,00	€ 369,05
Grillo	85 - 107D - 127 Fisso	XR2020.016	€ 280,00	€ 338,80
	129 - 130 - 131	XR2020.041	€ 280,00	€ 338,80
	GNS 18 HP	XR2020.043	€ 350,00	€ 423,50
	85 - 107D - 126 - 127 Rapido d.50	XR2020.044	€ 260,00	€ 314,60
	85 - 107D - 126 Rapido d.60	XR2020.058	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Fisso - BCS 605 - 737	XR2020.065	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Rapido	XR2020.066	€ 315,00	€ 381,15
Kersten	UBS	XR2020.064	€ 225,00	€ 272,25
Köppl	Profi Rapido	XR2020.049	€ 325,00	€ 393,25
	Hobby Rapido	XR2020.050	€ 280,00	€ 338,80
	Profi Fisso	XR2020.065	€ 280,00	€ 338,80
Nibbi	KAM 4 - 5 Rapido	XR2020.027	€ 290,00	€ 350,90
	314	XR2020.046	€ 235,00	€ 284,35
Pasquali	465	XR2020.016	€ 280,00	€ 338,80
	XB 40	XR2020.018	€ 270,00	€ 326,70
	XR - XN Rapidi	XR2020.020	€ 250,00	€ 302,50
	XB 50	XR2020.021	€ 280,00	€ 338,80
	XB 60	XR2020.022	€ 210,00	€ 254,10
	911 - 917 - 923 - 933 - 934 - 949 - Quadro	XR2020.026	€ 340,00	€ 411,40
	YR 15.5 Fisso	XR2020.028	€ 270,00	€ 326,70
	931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 Farfalla	XR2020.029	€ 395,00	€ 477,95
Rapid	Euro 4	XR2020.061	€ 425,00	€ 514,25
	Mondo	XR2020.062	€ 285,00	€ 344,85
Valpadana	VMC 130 Fisso	XR2020.030	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 14 - 180 - Blitz 150 Fisso	XR2020.031	€ 260,00	€ 314,60
	VMC 160 Fisso	XR2020.035	€ 350,00	€ 423,50
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Fisso	XR2020.036	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Rapido	XR2020.037	€ 280,00	€ 338,80
	VMC 14 - Blitz 150 Rapido	XR2020.038	€ 270,00	€ 326,70
	VMC 130 Z Rapido	XR2020.054	€ 280,00	€ 338,80

Plus de liaisons R2 disponibles pour d'autres motoculteurs sur simple demande.

CONTREPOIDS POUR MOTOCULTEURS



XR2CONTREPOIDS MYSPEC 14

HTVA
€ 942,15

TVAC
€ 1.140,00

Chassis support + contrepoids 40 kg MY SPECIAL 14

XR2CONTREPOIDS MYSPEC 15

HTVA
€ 942,15

TVAC
€ 1.140,00

Chassis support + contrepoids 40 kg MY SPECIAL 15

Plus de contrepoids disponibles sur demande. (Pour autres marques modèles)

ENFOUISSEUR CONDOR



XR2CONDOR75

HTVA
€ 4.429,75

TVAC
€ 5.360,00

Enfouisseur robuste pour applications lourdes.

Tracteurs	12/14 pk
Largeur de travail	75 cm
Poids	129 kg

ACCESSOIRES ENFOUISSEUR CONDOR



R2071020DX	Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour Condor et pour MTL & EL
R2071020SX	Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour Condor et pour MTL & EL

**XR2MTZ100**HTVA
€ 3.797,52TVAC
€ 4.595,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	14/18 cv
Poids	150 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MTZ120HTVA
€ 4.252,07TVAC
€ 5.145,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	16/25 cv
Poids	163 kg
Nombre de lames	12 dents

XR2MTZ135HTVA
€ 5.144,63TVAC
€ 6.225,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	20/30 cv
Poids	205 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2MTZ150HTVA
€ 5.615,70TVAC
€ 6.795,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	25/30 cv
Poids	215 kg
Nombre de lames	16 dents

XR2MTZ170HTVA
€ 6.000,00TVAC
€ 7.260,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	30/35 cv
Poids	235 kg
Nombre de lames	18 dents



XR2SM100Z

HTVA
€ 2.727,27

TVAC
€ 3.300,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ100.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	99 cm
Capacité	57 litres
Poids	80 kg

XR2SM120

HTVA
€ 3.000,00

TVAC
€ 3.630,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ120.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	110 cm
Capacité	60 litres
Poids	90 kg

XR2SM135

HTVA
€ 3.326,45

TVAC
€ 4.025,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ135.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	119 cm
Capacité	62 litres
Poids	100 kg

XR2SM150

HTVA
€ 3.690,08

TVAC
€ 4.465,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ150.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	134 cm
Capacité	68 litres
Poids	117 kg

XR2SM170

HTVA
€ 4.103,31

TVAC
€ 4.965,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ170.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	146 cm
Capacité	76 litres
Poids	125 kg



XR2TST113

Enfouisseuse de pierre TST.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et tamis en acier.

HTVA **€ 5.723,14** TVAC **€ 6.925,00**

Tracteurs	18/30 cv
Largeur de travail	113 cm
Poids	232 kg

XR2TST130

Enfouisseuse de pierre TST. Fourni avec prise de force, rouleau standard et tamis en acier.

HTVA **€ 6.260,33** TVAC **€ 7.575,00**

Tracteurs	25/30 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	254 kg

Engazonneuses disponibles sur demande.

ACCESSOIRES ENFOUISSEUR TST



R2050.112SX	Lame de desherbage - Gauche pour TST et Condor - Aussi pour MT & MTZ
R2050.112DX	Lame de desherbage - Droite pour TST et Condor - Aussi pour MT & MTZ





sinds
1835



Leader technologique
dans le domaine de la qualité!

Fort en innovation depuis 3 siècles:

Si une entreprise technologique fait ses preuves depuis 1835 et a continué à avoir une croissance dynamique du 19^{ème} au 21^{ème} siècle, alors vous pouvez être sûr qu'il y a la derrière une grande société : la capacité de sans cesse pouvoir s'adapter du marché, d'être flexible et innovant, en pensant toujours pro-activement. Les installations de production de machines de jardin à Leer (Allemagne, Frise orientale) est gérée par la 5^{ème} génération maintenant. La formule de ce long succès est de toujours avoir été au top techniquement et qualitativement.

La qualité des forges:

Déjà au 19^{ème} siècle, la société était très réputée comme forge de qualité pour les fournitures de palier pour moulins à vent. En 1920, avec la conception de concasseurs de pierres, révolutionnaire à l'époque, et la production en série de ceux-ci, la société a connu une évolution et croissance considérable. De cette forge, est née plus tard, la conception et la production à Leer.

De machines agricoles aux machines de jardin professionnelles:

Début 1945, la production de machines agricoles, tels que les souffleuses de foin, les broyeurs et les machines pour pommes de terre, a fortement augmentée. L'activité actuelle a pris de l'ampleur fin des années 70 avec le développement des techniques de broyage à la fois pour l'agriculture que l'horticulture avec comme caractéristiques principales: robustesse, longue durée de vie et grande fiabilité et tout ceci avec peu d'entretien.

Qualité allemande:

Ils produisent, avec la dernière technologie, la qualité "Made in Germany", demandée par les professionnels et utilisateurs. Ainsi, les plaques d'acier sont découpées avec précision grâce à un système entièrement automatisé de découpe au laser. Une laque de poudre garantit une protection optimale contre la corrosion. Tous les moteurs des unités finies fonctionnent avec le moins de nuisances sonores possible et le plus économiquement possible. Ceci, parce que "technologies respectueuses de l'environnement" vont de pair avec technologies modernes" chez Remarc et ceci depuis les premiers paliers pour moulins à vent il y a plus de 185 ans.

Cramer devient Remarc :

Pourquoi avons-nous décidé de changer de nom ? Parce que l'introduction du nouveau nom sur le marché est synonyme de qualité supérieure. Tous les produits Remarc se caractérisent par leur grande durabilité, leur robustesse absolue, leur qualité et leur polyvalence. "Made in Germany" est le synonyme de Remarc.



HTVA TVAC
€ 961,98 € 1.164,00



XRM TILLMANN 2100

Moteur 2.100 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement: 180 kg/h - Capacité 30 mm
Grand disque porte-couteaux avec lame à double tranchant -
Couteaux dégrossisseurs et raboteurs. Silencieux - Convient
pour broyer des branches, mais aussi des déchets mous tels
que feuilles, plantes, fleurs, etc ...

Le Remarc Tillmann 2100 est conçu pour broyer des
branches. Les branches sont coupées perpendiculairement
au fibres du bois en fines lamelles de 3 mm. Les morceaux
sont cisailés dans un angle de 30° ce qui favorise la
pénétration des micro-organismes dans le bois et
accélère donc le processus de compostage.

Il en ressort un beau matériau fin, idéal pour couvrir le sol.



Moteur Puissance	2,1 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 30 mm
Capacité	180 kg/h
Poids	39 kg
Dimensions	65 x 61 x 127 cm
Lames	2
Trémie	19 cm

HTVA TVAC
€ 1.381,82 € 1.672,00



XRM SUMMER 2100

Moteur 2.100 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement: 230 kg/h - Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un
traitement optimal des matières: les déchets verts tendres
sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les
matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un
levier : pour des matières grossières ou humides ou pour des
déchets fins et secs. Système d'ouverture
rapide pour nettoyage ou entretien.

Les broyeurs/composteurs de Remarc font de tous les
déchets de jardin (plantes en pot avec racines, branches,
feuilles, paille, ...), humides ou secs, un compost riche.
Le résultat est un compost très homogène qui peut servir
d'engrais écologique. Comme les couteaux sont conçus dans
un alliage spécial, ceux-ci sont très résistants à la cassure et
sont extrêmement durables.



Moteur Puissance	2,1 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	230 kg/h
Poids	48 kg
Dimensions	102 x 54 x 134 cm
Lames	4
Trémie	19 cm

HTVA TVAC
€ 1.512,40 € 1.830,00



XRM KMEISTER 2400

Moteur 2.400 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement : 370 kg/h - Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un
traitement optimal des matières : les déchets verts tendres
sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les
matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un
levier: pour des matières grossières ou humides ou pour des
déchets fins et secs.

Système d'ouverture rapide pour nettoyage ou entretien.



Moteur Puissance	2,4 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	370 kg/h
Poids	55 kg
Dimensions	102 x 54 x 134 cm
Lames	6
Trémie	19 cm
Réglage fin/gros	Ja



XRMKMEISTER3500

Moteur 3.500 W - 400V. Frein moteur électro magnétique
Système de coupe breveté à double tambour pour un traitement optimal des matières: les déchets verts tendres sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un levier : pour des matières grossières ou humides ou pour des déchets fins et secs. Système d'ouverture rapide pour nettoyage ou entretien.



HTVA
€ 1.797,52

TVAC
€ 2.175,00

Moteur Puissance	3,5 kW
Voltage	400 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	420 kg/h
Poids	55 kg
Dimensions	102 x 54 x 134 cm
Lames	6
Trémie	19 cm
Réglage fin/gros	Oui



XRMTERRACUT4000

Honda GP160 160 cc - Capacité max.: 60 mm.
Réglage fin/gros - 12 lames
Une vraie machine polyvalente. Avec 2 systèmes de coupe différents fonctionnant en parallèle les uns à côté des autres.
L'entonnoir latéral pour les branches plus épaisses qui ce coupent en tranches d'environ 4 mm.
Via l'entonnoir supérieure on atteint directement les lames du moulin avec 12 lames.
Entonnoir pour branches inclus.

HTVA
€ 3.167,77

TVAC
€ 3.833,00

Moteur	Honda GP160
Moteur Puissance	2,9 kW
Epaisseur des branches	à 60 mm
Capacité	640 kg/h
Poids	99 kg
Dimensions	119 x 65 x 139 cm
Lames	12
Réglage fin/gros	Oui



XRMTH400

Canal d'éjection réglable (+/- 90 ° gauche / droite)
Tambour (39,5 x 30 cm) avec 2 lames et contre-lame
Arrêt d'urgence
Entonnoir élevé pour la sécurité.

HTVA
€ 4.823,14

TVAC
€ 5.836,00

Moteur	Kohler CH440
Moteur Puissance	10,5 kW / 14 cv
Epaisseur des branches	à 90 mm
Capacité de coupe	950 kg/u
Dimensions	147 x 83 x 170,5 cm
Poids	220 kg



XRM CARA47

Le scarificateur CARA avec ses lames libres, oscillantes à suspension élastiques, fait par la force centrifuge un travail remarquable et peut défier tout antagoniste. - Entraînement par courroie crantée et poulie avec roulement à billes - roues en métal avec double roulement à billes, bac de récupération en option - lames en alliage spécialement durcies pour des résultats optimaux. Structure très rigide, très résistante. Réglage en hauteur simple et précis! Roues en acier

HTVA
€ 1.814,88 TVAC
€ 2.196,00

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	2,9 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	55 kg
Dimensions	66 x 69 x 58 cm
Couteaux flexibles	33

XRM CARA60

Le scarificateur CARA avec ses lames libres, oscillantes à suspension élastiques, fait par la force centrifuge un travail remarquable et peut défier tout antagoniste. - Entraînement par courroie crantée et poulie avec roulement à billes - roues en métal avec double roulement à billes, bac de récupération en option - lames en alliage spécialement durcies pour des résultats optimaux. Structure très rigide, très résistante. Réglage en hauteur simple et précis! Roues en acier

HTVA
€ 2.080,17 TVAC
€ 2.517,00

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	2,9 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	59 kg
Dimensions	70 x 82 x 580 cm
Couteaux flexibles	42



XRM CARA60T

Version traînée du CARA60 pour attelage derrière les tondeuses autoportées. Avec timon déporté (XCR1429408) pour tracteur Roues en acier

HTVA
€ 2.345,45 TVAC
€ 2.838,00

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	2,9 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	65 kg
Dimensions	132 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42



ACCESSOIRES SCARIFICATEUR

HTVA TVAC



XRM1429404

Bac de ramassage CARA47 (XRM CARA47)

€ 111,57

€ 135,00



XRM1429405

Bac de ramassage CARA60 (XRM CARA60)

€ 117,36

€ 142,00



XRMLS3500

Modèle à poussé
Moteur Honda GX 120 - 118 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 240 litres
Roues de support avant et roues arrières sur roulements à aiguilles. Frein de parking - double roulements sur les roues avant. Réglage de la hauteur par levier sur le manche.

HTVA **€ 1.915,70** TVAC **€ 2.318,00**

Moteur	HONDA GX 120
Moteur Puissance	2,4 kW
Largeur de travail	80 cm
Poids	68 kg
Dimensions	160 x 82 x 119 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui

XRMLS4000VLG

Aspirateur de feuilles facile à monter sur la ridelle arrière d'une remorque ou d'un camion. En l'utilisant avec le container Cramer XRMCONTAINER et la remorque XRM TANDEM, vous obtenez une remorque complètement fermée qui peut être tirée avec un Tourné. Tuyau d'aspiration 5 m

HTVA **€ 2.503,31** TVAC **€ 3.029,00**

Moteur	HONDA GX 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Poids	77,6 kg
Dimensions	87 x 53 x 112 cm

XRMLSCOMBI

XRMLS4000VLG + XRMCONTAINER + XRM TANDEM

HTVA **€ 5.533,06** TVAC **€ 6.695,00**

XRMLS5000R

Modèle autottracté et freiné
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche
Point mort prévu pour manoeuvrer de manière simple

NEW HTVA **€ 2.478,51** TVAC **€ 2.999,00**

Moteur	REMARC
Moteur Puissance	4,2 kW / 5,5 cv
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	84,6 kg
Dimensions	163 x 82 x 119 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	3 km/h

XRMLS5000

Modèle autottracté et freiné
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche
Point mort prévu pour manoeuvrer de manière simple

HTVA **€ 2.638,02** TVAC **€ 3.192,00**

Moteur	HONDA GX 160
Moteur Puissance	3,6 kW / 3,2 cv
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	84,6 kg
Dimensions	163 x 82 x 119 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	3 km/h



XRMLSXP5.0

Modèle à poussé
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Renfort métallique autour de la turbine + dans le canal d'éjection. Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

HTVA € 2.770,25 TVAC € 3.352,00

Moteur	HONDA GX 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	80 cm
Poids	100,6 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui



XP technologie de vidange



Frein de roue

XRMLSXP5.0G

Modèle autotracté et freiné
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Renfort métallique autour de la turbine + dans le canal d'éjection. Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

HTVA € 3.314,88 TVAC € 4.011,00

Moteur	HONDA GX 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	115,9 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	4,8 km/h

XRMLSXP5.0H

Modèle autotracté hydrostatique
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Renfort métallique autour de la turbine + dans le canal d'éjection. Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

HTVA € 3.822,31 TVAC € 4.625,00

Moteur	HONDA GX 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	119 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	0 à 4,8 km/h

XRMLS5000ESW

L'aspirateur sans émission
Aspirateur autotracté à entraînement électrique: E-révolution
Un aspirateur qui travaille proprement.
Absolument sans aucune émission.
Propulsé par un moteur électrique presque silencieux.
Un contrôle de vitesse en continu grâce à sa transmission hydrostatique.
Avec indicateur de niveau de batterie
Livrée avec chargeur.

HTVA € 5.535,54 TVAC € 6.698,00

Moteur Puissance	3 kW
Voltage	36 V
Temps de travail	à 2 h
Temps de charge	8 h.
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	145 kg
Contrôle de vitesse de la turbine	Variable de 0 à 3.150 tpm
Type batterie	Optima, batterie plomb-gel
Poids	216 kg avec batterie
Dimensions	195 x 80 x 118 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui





XRM LS5000ESWLI

L'aspirateur sans émission
Aspirateur autottracté à entraînement électrique: E-révolution
Un aspirateur qui travaille proprement.
Absolument sans aucune émission.
Propulsé par un moteur électrique presque silencieux.
Un contrôle de vitesse en continu grâce à sa transmission hydrostatique.
Avec indicateur de niveau de batterie
Livrée avec chargeur.

Cbebat

HTVA
€ 7.072,73


TVAC
€ 8.558,00

Moteur Puissance	3 kW
Voltage	36 V
Temps de travail	à 2 h
Temps de charge	2,5 h.
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	205 kg
Contrôle de vitesse de la turbine	Variable de 0 à 3.150 tpm
Type batterie	Lithium-Ion
Poids	205 kg avec batterie
Dimensions	194 x 81 x 119 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	0 à 4,8 km/h

ACCESSOIRES ASPIRATEURS

HTVA TVAC

XRM1429428	Revêtement anti-poussières (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000)	€ 156,20	€ 189,00
XRM1429455	Revêtement anti-poussières (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 179,34	€ 217,00
XRM1429437	Sac déchets fins (tirette) (LS4000/LS5000H)	€ 201,65	€ 244,00
XRM1429429	Sac déchets grossiers (tirette) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 201,65	€ 244,00
XRM1429431	Sac déchets grossiers (oeillets) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 354,55	€ 429,00
XRM1429454	Sac (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 208,26	€ 252,00
XRM1429418	Sac déchets humides (tirette)(LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 203,31	€ 246,00
XRM1429426	Sac déchets humides (oeillets) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 354,55	€ 429,00
XRM1429444	Sac déchets humides (oeillets) (LS9000HBS)	€ 323,97	€ 392,00
XRM1429450	Sac déchets humides - (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 213,22	€ 258,00
XRM1429417	Tuyau aspiration de 3 m pour tous les modèles. Ø 110 mm	€ 284,30	€ 344,00
XRM1429483	Zuigslangset 5 m alle modellen. Ø 110 mm	€ 393,39	€ 476,00
XRM1429446	Brosse latérale pour LS5000/LS5000H	€ 1.061,98	€ 1.285,00
XRM1429475	Brosse latérale pour (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 1.061,98	€ 1.285,00






XRMKMNIMBUSAKKU

Balayeuse KM NIMBUS sans émission
 Balayeuse très compacte avec batterie haute capacité 82 V. Ne donnez aucune chance à la saleté ou la neige avec une façon presque silencieuse et sans émission. Avec moteur sans entretien. Pas de carburant nécessaire, il suffit de charger à la prise de courant!
 Le KM Nimbus Akku est très maniable et très léger (seulement 30 kg, batterie incluse). La hauteur des brosses de travail est adaptable grâce à la roue avant pivotante. La poignée est réglable en hauteur en 4 positions. Brosse rouge fournie standard. Livrée sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.


 HTVA
€ 739,67

 TVAC
€ 895,00

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Temps de travail	30 min.
Temps de charge	1 h
Entraînement	standard/ effet différentiel
Largeur de travail	60 cm
Poids	26,4 kg
Dimensions	58 x 60 x 64 cm
Diamètre brosse	250 mm
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km / h
Vitesse de brosse	380 tpm



XRMKMR89AKKU

Balayeuse, possibilité de tourner à gauche ou à droite.
 Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.


 HTVA
€ 1.504,13

 TVAC
€ 1.820,00

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Temps de travail	60 min. avec 2x6 Ah batteries
Largeur de travail	89 cm
Vitesse de brosse	144 tpm
Poids	64 kg
Dimensions	116 x 88 x 61 cm

ACCESSOIRES XRMKMR89AKKU

HTVA

TVAC


XRM1490553

Set brosse pour KMR89AKKU

€ 89,26
€ 108,00


XRMKMK800

La remblayeuse est l'alliée parfaite pour le jointoiment ou le remblayage de grandes surfaces. Grâce à ses deux brosses, la balayeuse presse le sable et les boues de manière optimale dans les joints. Même les grandes surfaces de pavés peuvent être jointoyées rapidement et en profondeur. Elle peut être facilement manipulée et chargée grâce à son poids de 72 kg seulement.n.

Le raccord de tuyau universel offre une alimentation permanente en eau pendant le remblayage.
 Rendement surfacique : 600 m2 par heure

 HTVA
€ 1.924,79

 TVAC
€ 2.329,00

Moteur	Honda GX 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	80 cm
Poids	72 kg
Brosses	2
Réglage de hauteur	10 positions
Dimensions	75 x 80 x 71 cm



XRM DOMUSAKKU

HTVA
€ 1.646,28

TVAC
€ 1.992,00

Balayeuse KM DOMUS sans émission
Balayeuse autotractée à entraînement électrique avec une batterie haute capacité 82 V.
La nouvelle Domus est une machine électrique très puissante. Les batteries 82 V fournissent beaucoup d'énergie. Ne donnez aucune chance à la saleté ou la neige. Et cela d'une façon presque silencieuse et sans émission. Pas de carburant nécessaire, il suffit de charger à la prise de courant! Le KM Domus Akku est très maniable avec un effort minimal. Accessible à tout le monde!
Les brosses se verrouillent en trois positions: vous pouvez balayer vers la gauche, la droite ou vers l'avant et / ou récolter grâce à un bac en option.
Brosse rouge fournie standard (XRM1490534).
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Temps de travail	30 min.
Temps de charge	1 h
Entraînement	standard/ effet différentiel
Largeur de travail	70 cm
Capacité de batterie	82 V / 5 Ah
Poids	60,6 kg
Diamètre brosse	300 mm
Dimensions	86 x 71 x 79 cm
Roues	4,00-4C
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km / h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)



ACCESSOIRES XRMDOMUSAKKU

HTVA

TVAC

XRM1490534	Brosse rouge standard	€ 99,17	€ 120,00
XRM1490533	En option: brosse neige + capot de protection	€ 180,99	€ 219,00

ACCESSOIRES 82V OUTILS DE JARDIN A BATTERIE

HTVA

TVAC



XRM82V290P	NEW	Batterie 82 V / 4 Ah / 3,2 kW charge maximale / 290 Wh / 2,0 kg Bluetooth (PRO App)	€ 272,69	€ 329,95
XRM82V360	NEW	Batterie 82 V / 5 Ah / 4 kW charge maximale / 360 Wh / 2,7 kg Bluetooth (PRO App)	€ 297,48	€ 359,95
XRM82C1G		Chargeur / 82V / 4 A	€ 86,74	€ 104,95
XRM82C2		Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 8 A Charge 2 batteries simultanément.	€ 140,45	€ 169,95



**XRMKMDOMUS-R**

Balayeuse autotractée
 Guidon ergonomique repliable
 Extrêmement compacte et facile à manipuler.
 Livrée avec brosse universelle rouge "Komfort".
 (XRM1490534).

NEWHTVA
€ 1.485,95TVAC
€ 1.798,00

Moteur	REMARC Motor
Moteur Puissance	3,5 kW
Entraînement de roue	Engrenage à vis sans fin
Largeur de travail	70 cm
Poids	67 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	86 x 71 x 79 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

**XRMKMDOMUSHONDA**

Balayeuse autotractée
 Guidon ergonomique repliable
 Extrêmement compacte et facile à manipuler.
 Livrée avec brosse universelle rouge "Komfort".
 (XRM1490534).

HTVA
€ 1.638,02TVAC
€ 1.982,00

Moteur	Honda GCV170
Moteur Puissance	3,6 kW
Entraînement de roue	Engrenage à vis sans fin
Largeur de travail	70 cm
Poids	67 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	86 x 71 x 79 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

ACCESSOIRES BALAYEUSES DOMUS

HTVA

TVAC

**XRM1490499**

Bac récolteur Domus

€ 381,82**€ 462,00****XRM1490480**

Lame à neige KMDomus

€ 269,42**€ 326,00****XRM1490462**

Set brosse standard KMDomus - polypropylène - Ø 30 cm

€ 99,17**€ 120,00**



XRMKM80G

Balayeuse robuste avec traction mécanique. Le châssis protège la bougie de l'humidité lors du balayage de la neige. Livré avec une brosse blanche universelle "All-weather" (XCR1490463)

HTVA
€ 2.347,93

TVAC
€ 2.841,00

Moteur	Honda GCV170
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	80 cm
Diamètre brosse	30 cm
Roues	4,00-4
Dimensions	94 x 81 x 80 cm
Poids	71,8 kg
Roue d'entraînement	effet différentiel
Entraînement	VF 44
Vitesse de travail	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)



XRMKM80H

Balayeuse robuste avec traction mécanique. Le châssis protège la bougie de l'humidité lors du balayage de la neige. Transmission hydrostatique
Vitesse 0 - 4 km/h
2 vitesses de brosse
(1 pour neige & 1 pour poussière)
Livré avec une brosse grossière blanche universelle de plus grand diamètre. (XCR1490514)

HTVA
€ 3.567,77

TVAC
€ 4.317,00

Moteur	Honda GCV170
Moteur Puissance	3,6 kW
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	80 cm
Poids	111 kg
Diamètre brosse	35 cm
Dimensions	109 x 81 x 76 cm
Roues	13 x 5,00-6
Roue de support	360° rotative
Vitesse	0-4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

BALAYEUSES: ACCESSOIRES POUR XRM KM80G/H

HTVA

TVAC



XRM1490482	Bac récolteur (XRM90482)	€ 395,04	€ 478,00
XRM1490449	Lame à neige KM80G/H (XRM90449)	€ 347,93	€ 421,00
XRM1490450	Set brosse KM80G - Ø 30 cm - polypropylène	€ 118,18	€ 143,00
XRM1490446	Set brosse spéciale KM80G/H - Ø 30 cm - nylon	€ 147,11	€ 178,00
XRM1490514	Set brosse standard KM80H - Ø 35 cm - polypropylène	€ 112,40	€ 136,00
XRM1490516	Set brosse spéciale KM80H - Ø 35 cm - nylon	€ 147,11	€ 178,00
XRM1490515	Set brosse neige KM80H - Ø 35 cm - polypropylène	€ 127,27	€ 154,00

**XRMKM100G**

Balayeuse robuste avec traction mécanique. Le châssis protège la bougie de l'humidité lors du balayage de la neige. Vitesse de la brosse réglable par levier sur le dessus. Support roue pivotante facilement réglable en hauteur. Livré avec une brosse blanche universelle « All-weather » (XCR1490478)

 HTVA
€ 2.752,89

 TVAC
€ 3.331,00

Moteur	Honda GCV170
Moteur puissance	3,6 kW
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	100 cm
Poids	73 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	94 x 101 x 80 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	2 vitesses

**XRMKM100H**

Balayeuse robuste avec traction mécanique. Le châssis protège la bougie de l'humidité lors du balayage de la neige. Vitesse de la brosse réglable par levier sur le dessus. Support roue pivotante facilement réglable en hauteur. Transmission hydrostatique. Vitesse 0 - 4 km/h. 2 vitesses de brosse (1 pour neige & 1 pour poussière). Livré avec une brosse grossière blanche universelle de plus grand diamètre. (XCR1490517)

 HTVA
€ 3.752,89

 TVAC
€ 4.541,00

Moteur	HONDA GCV 170
Moteur puissance	3,6 kW
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	100 cm
Poids	113 kg
Diamètre brosse	35 cm
Dimensions	109 x 101 x 76 cm
Roues	13 x 5,00-6
Roue de support	360° rotative
Vitesse	0-4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	2 vitesses

BALAYEUSES: Accessoires pour XRM KM100G/H

HTVA

TVAC

**XRM1490483**

Bac de ramassage - 57 l (XRM90483)

€ 448,76**€ 543,00****XRM1490455**

Lame à neige (XRM90455)

€ 366,12**€ 443,00****7506456**

Chaînes à neige

XRM1490456

Set brosse neige KM100G Ø 30 cm - polypropylène

€ 141,32**€ 171,00****XRM1490517**

Set brosse standard KM100H Ø 35 cm - polypropylène

€ 138,02**€ 167,00****XRM1490519**

Set brosse MD KM100H Ø 35 cm - nylon

€ 175,21**€ 212,00****XRM1490518**

Set brosse neige KM100H Ø 35 cm - polypropylène

€ 151,24**€ 183,00**





XRMKMHRPLUS100

Balayeuse robuste et professionnelle.
 Transmission hydrostatique - (avant / arrière) -
 Vitesse 0 - 5,1 km/h
 Vitesse progressive de brosse grâce à une manette
 Livré avec une brosse grossière blanche avec un grand diamètre de 40 cm. (XCR1490473)

HTVA
€ 4.619,01

TVAC
€ 5.589,00

Moteur	Kohler Pro CV224
Moteur puissance	5,2 kW
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	100 cm
Poids	164,6 kg
Diamètre brosse	40 cm
Dimensions	116 x 84 x 94 cm
Roues	16 x 6,50-8
Roue de support	360° rotative
Vitesse	Avant 0-5,1 km/h Arrière 0-3 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	Progressive

BALAYEUSES: Accessoires pour XRM KM HVR + HVR plus

HTVA TVAC



XRM1490484

Bac de ramassage HVR

€ 448,76

€ 543,00

7506460

Chaînes à neige

XRM1490473

Set brosse standard HVR & HVR plus - polypropylène

€ 188,43

€ 228,00

XRM1490474

Set brosse spéciale HVR & HVR plus - nylon

€ 238,84

€ 289,00

XRM1490475

Set brosse neige HVR & HVR plus - polypropylène

€ 219,83

€ 266,00

XRM1490490

Set brosse standard HVR plus 120 - polypropylène

€ 221,49

€ 268,00

XRM1490491

Set brosse neige HVR plus 120 - polypropylène

€ 240,50

€ 291,00



XRM1490455

Lame à neige (XRM90455) HVR & HVR plus

€ 366,12

€ 443,00




XRM1490481

Easy Worker (seulement pour modèles HVRPLUS100)
 Système 2-en-1 pour le nettoyage et le salage en un passage

€ 1.519,83

€ 1.839,00



XRMWKB480AKKU

Brosse de désherbage.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Livré avec roue de support: XRM1490555 et RM9957995 WKB brosses nylon
Batteries CRAMER 82V applicables, à l'exception de 8Ah.



HTVA
€ 1.826,45

TVAC
€ 2.210,00

Moteur	Moteur à induction
Moteur puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Temps de travail	60 min. avec 2x batteries de 6 Ah
Largeur de travail	48 cm
Vitesse de brosse	400 tpm
Poids	44 kg
Dimensions	94 x 73 x 52 cm



XRMWKB480-R

REMARC MOTOR
3,5 KW / 3.800 U/MIN.
Brosse de désherbage KM WKB: nettoie en profondeur. La brosse WKB 480 enlève sans difficultés les mauvaises herbes. Les brosses en acier nettoient mécaniquement et minutieusement. L'inclinaison latérale réglable de la brosse à mauvaises herbes permet d'aller très facilement dans les endroits les plus inaccessibles. Fonctionnalité excellente et maniement convivial. Moteur à forte puissance Honda. 10 brosses en acier avec système de remplacement rapide. Protection anti-projections relevable. Inclinaison latérale réglable.
Livré avec brosses acier RMKMWKB/10

HTVA
€ 1.403,31

TVAC
€ 1.698,00

Moteur	REMARC MOTOR
Moteur puissance	3,5 kW
Largeur de travail	48 cm
Poids	58,6 kg
Dimensions	87 x 70 x 61 cm



XRMWKB480

HONDA GCV 170 MOTOR 3,6 kW
Brosse de désherbage KM WKB: nettoie en profondeur. La brosse WKB 480 enlève sans difficultés les mauvaises herbes. Les brosses en acier nettoient mécaniquement et minutieusement. L'inclinaison latérale réglable de la brosse à mauvaises herbes permet d'aller très facilement dans les endroits les plus inaccessibles. Fonctionnalité excellente et maniement convivial. Moteur à forte puissance Honda. 10 brosses en acier avec système de remplacement rapide. Protection anti-projections relevable. Inclinaison latérale réglable.
Livré avec brosses acier RMKMWKB/10

HTVA
€ 1.533,88

TVAC
€ 1.856,00

Moteur	Honda GCV 170
Moteur puissance	3,6 kW
Largeur de travail	48 cm
Poids	58,6 kg
Dimensions	87 x 70 x 61 cm

ACCESSOIRES XRMWKB480 & XRMWKB480AKKU

HTVA

TVAC



XRM1490555	Roue de support WKB480AKKU	€ 102,48	€ 124,00
XRM1490557	Roue de support WKB480	€ 118,18	€ 143,00
RMKMWKB/10	Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB. 1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.	€ 48,76	€ 59,00
RM9957995	Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage XRMWKB480AKKU. 1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.	€ 47,19	€ 57,10
RM9957951	Plaque de brosse fournie sans jeu de brosses et échangeable sans outils. Convient pour XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB, XRMWKB480AKKU	€ 199,94	€ 241,93





XRMTOURNOGT-2WD

NEW

HTVA
€ 3.517,36

TVAC
€ 4.256,00

Tourno Pick-up machine de base
Pneus 16 x 5 - Réservoir 9 l
Transmission hydrostatique
Châssis en acier
Bac de rangement basculant
Livrée sans plateau de coupe



Moteur	REMARC 440
Puissance moteur	9,5 kW – 12,5 cv
Start-assist	E-start
Capacité de batterie	12V - 32 Ah
Entraînement	hydrostatique sur roue avant
Poids	200 kg
Dimensions	185 x 96 x 110 cm
Capacité du réservoir	8,5 litres



XRMTOURNOGT-4WD

NEW

HTVA
€ 4.663,64

TVAC
€ 5.643,00

Voir les spécifications XCRTOURNO PICKUP
Mais avec 4 roues motrices (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Livrée sans plateau de coupe



Entraînement	4 Roues entraînement
Poids	212 kg

XRMDECK90

HTVA
€ 918,18

TVAC
€ 1.111,00

Plateau de coupe - Largeur de travail 90 cm
(s'adapte seulement au GT & pick-up)

Largeur de coupe 90 cm



XRM1428044

HTVA
€ 1.304,96

TVAC
€ 1.579,00

Brosse - Largeur de travail 100 cm



XRM1428083

HTVA
€ 1.626,45

TVAC
€ 1.968,00

Brosse - Largeur de travail 100 cm



XRM1428072

HTVA
€ 483,47

TVAC
€ 585,00

Bac de ramassage



XRM1428079

HTVA
€ 857,02

TVAC
€ 1.037,00

Lame à neige - Largeur de travail 100 cm





XRMTOURNOKINGSIZE2WD

Tourno King Size machine de base
Moteur Honda GXV 630
Pneus 16 x 6,50-8"
Transmission hydrostatique
Livrée sans plateau de coupe



XRMTOURNOKINGSIZE4WD

Voir les spécifications XCRTOURNOKINGSIZE
Mais avec 4 roues motrices (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Livrée sans plateau de coupe



XRMTOURNOKINGSIZE4WDSERVO

Voir les spécifications XCRTOURNOKINGSIZE Assistance de direction électrique. Levage électrique du plateau de coupe. Siège à suspension pneumatique réglable en fonction du poids du conducteur via un compresseur monté. Livrée sans plateau de coupe



HTVA
€ 7.122,31

TVAC
€ 8.618,00

Moteur	Honda GXV 630 2 cylindre - générateur 20 A
Puissance moteur	15,5 kw
Start-assist	E-start
Entraînement	hydrostatique sur roue avant
Capacité de batterie	12 V / 32 Ah
Poids	268 kg
Dimensions	244 x 126 x 116 cm
Vitesse de conduite	8,5 km/h avant 6,4 km/h arrière
Capacité du réservoir	8,5 litres

HTVA
€ 8.390,91

TVAC
€ 10.153,00

Entraînement	4 Roues entraînement
Poids	273 kg

HTVA
€ 11.403,31

TVAC
€ 13.798,00

Poids	305 kg
-------	--------



XRMDECK115E

Plateau de coupe avec réglage électrique de la hauteur.
Largeur de travail 115 cm - 3 lames
2-en-1: éjection arrière / mulching

HTVA
€ 1.814,88

TVAC
€ 2.196,00

Largeur de coupe	115 cm
------------------	--------



XRMDECK135

Plateau de coupe avec réglage électrique de la hauteur.
Largeur de travail 135 cm - 3 lames
2-en-1: éjection arrière / mulching

HTVA
€ 2.382,64

TVAC
€ 2.883,00

Largeur de coupe	135 cm
Poids	60 kg



XRM MULCH-KS

La débroussailleuse à fléaux professionnelle est idéale pour l'entretien des espaces verts dans les communes.
Coupe sans efforts des hautes herbes et des buissons sur terrains en friche. Exclusivement pour les modèles Tourno King Size!
Livré avec courroies "V Red Power".
Les 56 fléaux sont en alliage incassable".

HTVA
€ 2.601,65

TVAC
€ 3.148,00

Largeur de travail	90 cm
Hauteur de coupe	30 à 70 cm
Exclusivement pour les modèles	XRMTOURNOKINGSIZE2WD XRMTOURNOKINGSIZE4WD
Lames	48



XRMTOURNOKINGSIZEWKB

Brosse à désherbage Idéale pour nettoyer les trottoirs.
Livré avec des éléments de brosse en acier RMKMWKB/10 avec gaine en plastique

HTVA
€ 2.406,61

TVAC
€ 2.912,00

Largeur de travail	84 cm
Poids	73 kg
Dimensions	125 x 98 x 37 cm

ACCESSOIRES XRMWKB480TOURNO

HTVA

TVAC



RMKMWKB/10

Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB.
1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.

€ 48,76

€ 59,00



RM9957995

Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage XRMWKB480AKKU
1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.

€ 47,19

€ 57,10



RM9957951

Plaque de brosse fournie sans jeu de brosses et échangeable sans outils.
Convient pour XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB, XRMWKB480AKKU

€ 199,94

€ 241,93



XRM BRUSH

Brosse polypropylène 12 x 1
Réglage déport latéral centralisé

HTVA € 2.265,29 TVAC € 2.741,00

Largeur de travail	100 cm
Poids	45 kg
Vitesse	1 poussière & 1 neige



XRM AQUATRILER

Aqua trailer

HTVA € 3.385,95 TVAC € 4.097,00

Moteur	Honda WX 10 K1
Moteur Puissance	0,72 kW (0,98 PS)
Capacité	140 l/min
Poids	105 kg
Dimensions	180 x 90 x 120 cm
Capacité du réservoir	300 litres



XRM TANDEM

Remorque. Benne basculante

HTVA € 1.912,40 TVAC € 2.314,00



Capacité	300 kg
Poids	130 kg
Dimensions	173 x 93 x 80 cm

XRM CONTAINER

Container pour le XRMLS4000VLG (aspirateur remorque).
En option avec la remorque XRM TANDEM

HTVA € 1.117,36 TVAC € 1.352,00





XRMLSCOMBI

HTVA
€ 5.533,06

TVAC
€ 6.695,00

XRMLS4000VLG + XRMCONTAINER + XRM TANDEM



XRMTOURNOLB

Souffleur de feuilles pour Tourno King Size. Turbine de forte puissance pour décoller rapidement les débris les plus réfractaires. Adaptable en quelques gestes à l'avant du porte-outils TOURNO King Size. Roue pivotante. Buse réglable jusqu'à 180 °.

HTVA
€ 2.265,29

TVAC
€ 2.741,00

Puissance moteur	8,7 kW
Vitesse de l'air max.	217 km/h
Poids	50 kg
Dimensions	75 x 111 x 48 cm
Roues	2 roues pivotantes à l'avant



XRMCARA60T

Moteur Honda GP160 - 160 cc
Largeur de travail 53 cm
42 lames libres à suspension élastique
Avec timon déporté (XCR1429408) pour tracteur
Roues en acier

HTVA
€ 2.345,45

TVAC
€ 2.838,00

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	65 kg
Dimensions	132 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42



NOUS AVONS LA BOUGIE ADAPTÉE À VOTRE MOTEUR



**Que ce soit pour votre tondeuse, quad,
scooter ou jet ski.**

Champion propose une offre complète en allumage. Que ce soit pour votre tondeuse, quad, scooter ou jet ski, nous avons la bougie adaptée à votre moteur. La qualité de nos produits nous place au rang de Champion. Prenez une longueur d'avance.

Plus d'information sur www.championautoparts.be/fr



Champion® est une marque déposée de Tenneco Inc. ou d'une ou plusieurs de ses filiales dans un ou plusieurs pays.

CHAMPION

HTVA
€ 794,21

TVAC
€ 961,00



XRM1609100

Lame à neige universelle pour tracteurs
S'adapte d'autres marques (voir tableau ci-dessous)
Largeur de travail 120 cm - Lame à neige repliable
Angle réglable
Réglage de la hauteur sur les roues de support avec roulements à billes
Poids: 44 kg - Bande d'usures réversible
Facile à utiliser avec une seule main

Largeur de travail	120 cm
Poids	44 kg



Angle réglable Bande d'usures réversible Réglage d'hauteur sur les roues de support Attelage en forme de parallélogramme Facile à utiliser avec une seule main

ATTELAGES POUR LAME À NEIGE UNIVERSELLE XRM1609100

Marque	Type	Référence	HTVA	TVAC	Marque	Type	Référence	HTVA	TVAC				
AL-KO	T16-95.4 HD V2 (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00	Solo by AL-KO	T16-95.5 HD V2 (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00				
	T16-105.4 HD V2 (> 2014)					T16-105.5 HD V2 (> 2014)							
	T18-95.4 HD (> 2014)					T18-95.5 HD (> 2014)							
	T20-105.4 HDE V2 (> 2014)					T20-105.5 HDE V2 (> 2014)							
	T23-125.4 HD V2 (> 2014)					T23-125.5 HD V2 (> 2014)							
Cub Cadet	CC1016AE (900 frame)	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00	Viking / Stihl	MT5112 (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00				
	1018HE (900 frame)					MT4097SX (> 2014)							
	1016KHE (900 frame)					MT4097S (> 2014)							
	1018AN (900 frame)					MT4112S (> 2014)							
	1019HN (900 frame)					MT4112SZ (> 2014)							
	1018KHN (900 frame)					MT5097 (> 2014)							
	1022KHN (900 frame)					MT5097C (> 2014)							
1024KHJ (900 frame)	MT5097Z (> 2014)												
Efco	EF105/16KH (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00	Wolf-Garten	Expert 92.160H	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00				
	EF105/20H (> 2014)					107.180H							
	EF125/23H (> 2014)					107.175A							
	EF95/16H (> 2014)					Expert 92.155A							
Husqvarna	TC 138	XRM1609102	€ 124,79	€ 151,00	Iseki	SXG 216	XRM1609113	€ 124,79	€ 151,00				
	TC 142					Stihl				modellen vanaf 2021. (niet Vicking)	XRM1609114	€ 124,79	€ 151,00
	TC 238												
	TC 242												
	TC 338												
TC 342													
John Deere	x350R	XRM1609107	€ 124,79	€ 151,00									
MTD	MTD achteruitworp (900 frame)	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00									

shindaiwa®



XSI341AC NEW



XSI431SX NEW



XSI731SX NEW



XSIEB770 NEW



XSIEB810 NEW

WWW.SHINDAIWA.BE

HTVA
€ 478,51TVAC
€ 579,00**XSI251TS**

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000081
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg

HTVA
€ 511,57TVAC
€ 619,00**XSI251TCS**

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	EC43161010030
Pas de chaîne	1/4 inch - 25AP60E
Réf. guide	ECX101000121
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg

HTVA
€ 528,10TVAC
€ 639,00**XSI251TSC-NC**

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore est plus nette, plus rapide. 15% en plus de rendement comparé au 251TCS.



Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX201000040
Pas de chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000220
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,3 kg

XSI280TS

Élaguese super légère et maniable



HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000081
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,0 kg

XSI362TS

Élaguese "tophandle". Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,6 kg

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES CONÇUES SUR BASE DES ÉLAGUEUSES

XSI251WS

Tronçonneuse / élaguese très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA
€ 478,51

TVAC
€ 579,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX222000140
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX47E
Réf. guide	ECX122000351
Longueur de guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,6 kg

XSI362WS

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,03 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,8 kg



XSI305S

Petite par sa taille, mais "grande" par ses performances! Couple et puissance remarquables - Lanceur automatique - Capot démontable sans outils permet un accès facile à la bougie et au filtre. Pompe à huile automatique qui ne fonctionne pas au ralenti (respect de l'environnement)



HTVA
€ 238,84

TVAC
€ 289,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000080
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL53E
Réf. guide	ECX123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,0 kg

XSI341AC

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur. Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage! Couvercle démontable sans outil Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés Système anti-vibration



NEW

HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000690
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,8 kg

XSI451

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur stratifié pour moins d'émissions. Faible vibrations. Nouveau filtre à air à visser. Ouvertures des bouchons sans outils, même avec des gants.



HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Cylindrée	45,0 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX243000020
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000680
Longueur de guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg

XSI431SX

NEW

HTVA
€ 701,65

TVAC
€ 849,00

Tronçonneuse professionnelle avec couple et puissance de coupe élevés. Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés



Cylindrée	42,9 cc
Puissance	2,3 kW / 3,10 cv
Réf. chaîne	ECX244000110
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL68E
Réf. guide	ECX124000780
Longueur de guide	40 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,3 kg

XSI501SX

HTVA
€ 784,30

TVAC
€ 949,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé - Avec un bon dispositif anti-vibration - Carter en alliage de magnésium - Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 cv
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX245000060
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
Réf. guide	ECX125000500
Longueur de guide	45 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,7 kg

XSI601SX

HTVA
€ 978,51

TVAC
€ 1.184,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 cv
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX266000060
Pas de chaîne	3/8 inch - 73LPX72E
Réf. guide	ECX126000201
Longueur de guide	50 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,2 kg

XSI731SX

NEW

HTVA
€ 1.188,43

TVAC
€ 1.438,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.

Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 cv
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX268000040
Pas de chaîne	3/8 inch - 73LPX84E
Réf. guide	ECX128000140
Longueur de guide	60 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,8 kg




XSIPT262S

HTVA
€ 734,71

TVAC
€ 889,00

Élagueuse sur perche télescopique puissant.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX2222000110
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL44E
Réf. guide	ECX122000330
Longueur de guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg



ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC

XSIC9500496

Rallonge de 120 cm (4') pour PT262S,

€ 139,67

€ 169,00



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain													
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carillon type										
251TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	ECX121000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL										
251TCS-NC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	-	X200-000040	-										
			25	C	C25HA4-60CL- SD	ECX101000220			60	-	X201-000040	-										
251TCS	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	ECX100000051	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000	-										
			25		C25H25-60CLD SD	ECX101000121					60		431610-10030									
280TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	ECX121000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL										
			30		C30S91-47ML- ST	SIX122000172					47		X222-000140									
280TCS	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ST	X101-000091	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	-										
					C25L25-60CA- SD	X101-000181	Laminate															
360TS	0,050	3/8LP	35	C	35RC50MDC	X123-000130	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	N1C-BL										
362TS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL										
			35		C35S91-53ML- SC	ECX123000561					53		X223-000130									
251WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL										
305S	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ST	SIX122000172	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000140	N1C-BL										
			35		C35S91-53ML- ST	X123-000272					53		X223-000080									
352S	0,050	3/8	35	C	35RX50B-3/8SD	SIX123000380	Laminate	Sprocket	52	91PX	X223-000070	N1C-BL										
					C30S91-47ML- ST	SIX122000172					53		X223-000130									
					C40S91-57SA- SB	X124-000441					57		X224-000080									
					C40S91-58AA- ST	ECX124000211					58		X224-000070									
362WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000315	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	N1C-BL										
					91PX	X222-000140																
					53	91VXL				X223-000080												
					91PX	X223-000130																
			35						58	91VXL	X224-000030											
									91PX	X224-000070												
									390SX	0,050	0,325		33	V	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95VPX	X242-000000	K1NK-BL
													38		Y38S20-64ML-SD	ECX123000680					64	
405S	0,058	0,325	43	V	C45S21-72AA- ST	ECX125000102	Laminate	Sprocket	72	21BPX	431717-30231	K2L										
451S	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	ECX122000400	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L										
					Y38S21-64ML- SD	ECX123000630							64	431721-30231								
			38		Y38R21-64AA- ST	ECX123000660	Solid	Sprocket (X160-000150)	64				431721-30231									
					45	Y45S21-72ML- SD	X125-000400	Laminate	Sprocket				72	431717-30231								
			50		Y45R21-72AA- ST	ECX125000430	Solid	Sprocket (X160-000150)	72				431717-30231									
					Y50S21-80AL- SD	X126-000330	Laminate	Sprocket	80				431712-30231									
	0,050	0,325									95TXL											
													33	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	X242-000010			
													38	Y38S20-64ML- SD	ECX123000680			64	X243-000020			
													45	Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72	X245-000060			
50	Y50S20-80ML- SD	X126-000360	80	X246-000140																		
452S	0,058	0,325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L										
					C33S21-56AA- ST	X122-000291																
					38	C38S21-64MA- SB					X123-000401		64	431721-30231								
					C38S21-64AA- ST	X123-000411																
					40	C40S21-66MA- SB					SIX124000461			66	X244-000041							
45	C45S21-72AA- ST	ECX125000102	72	431717-30231																		
C45S21-72AA- SB	SIX125000152																					
501SX	0,058	0,325	40	V	V40R21-68AA- SD	ECX124000681	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L										
			45		V45R21-72AA- SD	ECX125000341					72		431717-30231									
			50		V50R21-80AA- SD	ECX126000281					80		431712-30231									
601SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	X125000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL										
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000201					72		X266-000060									
PT262S	0,050	3/8 LP	30																			

XSIF226S

HTVA
€ 238,84

TVAC
€ 289,00

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Emballé par	2

DÉBROUSSAILLEUSES

XSIT263TXS

HTVA
€ 459,50

TVAC
€ 556,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed **10% Largeur de coupe. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.**



Cylindrée	25,5 cc
Puissance	1,0 kW / 1,40 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,6 kg
Emballé par	2


XSIC263TS

HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option

Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,7 kg
Emballé par	2

Nouvel oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Nouveau système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

XSIT303TS

HTVA
€ 569,42

TVAC
€ 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed.
Largeur de coupe 10% plus grande.

HIGH TORQUE



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,8 kg

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

XSIC303TS

HTVA
€ 602,48

TVAC
€ 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed

Largeur de coupe 10% plus grande.

HIGH TORQUE



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,0 kg

Nouvel oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.
Nouveau système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.
Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.
Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

XSIT361T

HTVA
€ 627,27

TVAC
€ 759,00

Léger, ergonomique et puissant. Convient à tous les travaux. Avec moteur professionnel et filtre à air robuste.

HIGH TORQUE



Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,4 kW / 1,9 cv
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,1 kg

XSIC361T

HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L
10% Largeur de coupe..



Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 cv
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,3 kg

Nouvel oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Nouveau système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.

Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

XSIB410S

HTVA
€ 825,62

TVAC
€ 999,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U".

Avec système anti-vibration et harnais
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (optioneel)	ECX047000221
3-tandsmes	ECX405000151
Poids	8,5 kg

XSIB510S

HTVA
€ 990,91

TVAC
€ 1.199,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U".

Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
3-tandsmes	ECX405000151
Poids	9,0 kg

XSIBP510S

HTVA
€ 990,91

TVAC
€ 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner de 90° avec l'utilisateur.
L'axe peut facilement être désengagé.
Avec tête fil nylon Z5 M10L.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001180
Poids	12,0 kg



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA

TVAC

ECC062000560	Harnais dorsal ergonomique Shindaiwa	€ 42,36	€ 51,26
ECC062000621	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE SHINDAIWA ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 77,69	€ 94,00
1603086	Système à lames contre-rotatives. Se monte sur tube Ø 24mm et arbre de transmission 9 dents	€ 313,22	€ 379,00
1203000	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents	€ 60,33	€ 69,00
1203001	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents	€ 61,98	€ 75,00
ECC6000109	Speed Feed 400 tête nylon - Ø: 2,40 mm	€ 41,28	€ 49,95
ECP100008860	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S	€ 23,97	€ 29,00
SI6090398310	Lame de débroussailleuse Diamètre 255 mm, Ø alésage : 25,4 mm	€ 10,66	€ 12,90



XSIDH202

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Taille-haies dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH165ST

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH185ST

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH232ST

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Taille-haie professionnel - Poignée tournante - Système anti-vibration très efficace - Avec nouvelles lames - Avec protection de mains en plastique - Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant - Transmission renforcée - Idéal pour paysagistes qui aiment le travail de précision - Anti-vibration



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	50,1 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,0 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

HTVA

TVAC



ECP021049511	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour DH-221	€ 15,70	€ 19,00
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour DH165ST & DH185ST	€ 15,70	€ 19,00



XSIAHS236SLW

HTVA
€ 594,21

TVAC
€ 719,00

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confort - Long. totale 175,1 cm - Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°) - Lames nickelées doubles



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XSIAH236SLW

HTVA
€ 643,80

TVAC
€ 779,00

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confort - Long. totale 240,7 cm - Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°) - Lames nickelées doubles



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XSIAH262SHD

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Taille-haie sur perche dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min

Le moyen efficace et écologique
contre les mauvaises herbes pour débroussailleuses.



Weber[®]
BÜRSTENSYSTEME



Num. EP 2241173B1





XSIM262S

Système multifonctions. Moteur 25,4 cc - Soft Start - Poids 4,8 kg Poignée "D" Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

HTVA **€ 445,45** TVAC **€ 539,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M262S

HTVA TVAC

	XSIMTA-AHS-HD Taille-haie sur perche court pour M262S. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 346,28	€ 419,00
	XSIMTA-AH-HD Taille-haie sur perche long pour M262S. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 379,34	€ 459,00
	XSIMTA-TB Coupe bordures / débroussailluse pour M262S. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
	XSIMTA-PS Brosse pour système multifonctions M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 453,72	€ 549,00
	XSIMTA-3EXT Rallonge pour système multifonctions M262S - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
	XSIMTA-LE/S Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions M262S 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
	XSIMTA-PP/S Elagueuse sur perche pour M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
	XSIMTA-TC Cultivateur pour système multifonctions M262S. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00



XSI EB252

Souffleur semi-professionnel très léger.
La meilleure performance dans sa catégorie.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

HTVA
€ 263,64

TVAC
€ 319,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon la norme ANSI B175.2</small>



ACCESSOIRES SOUFFLEURS

		HTVA	TVAC
ECPBSHOULDERSTRAP	Bandoulière pour EB252 & EB262	€ 12,40	€ 15,00
XEC99944100026	Kit pour le nettoyage des gouttières pour EB262 fourni avec des lunettes de sécurité.	€ 57,02	€ 69,00

XSI EBS256S

Shred 'N' Vac Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec sac de ramassage.

HTVA
€ 346,28

TVAC
€ 419,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 cv
Start-assist	Soft Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	84,9 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,8 kg





XSIEB600RT

Souffleur dorsal puissant
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 cv
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon la norme ANSI B175.2</small>

XSIEB770

Le plus puissant dans la gamme Shindaiwa.
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.

NEW

HTVA
€ 709,92

TVAC
€ 859,00

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 cv
Volume de l'air	1.290 m³/u
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon la norme ANSI B175.2</small>





XSIEB810

NEW

HTVA
€ 823,97

TVAC
€ 997,00

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 cv
Volume de l'air	1.818 m³/h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS DORSAUX

HTVA

TVAC



ECP021051530	Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèle: EB770	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	Ceinture dorsale En option pour modèles: XSIEB770, XSIEB810.	€ 28,10	€ 34,00



HTVA **€ 1.387,60** TVAC **€ 1.679,00**

XSIEC741S

Disqueuse. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et d'entretien n'est nécessaire qu' 1x/an. Avec le nouveau système Soft Start, le démarrage est encore plus facile.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 cv
Start-assist	Soft Start Valve de décompression
Diamètre axe	20 mm
Poids	10,7 kg



ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA TVAC

XSI-CWT7410	Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la XSIEC741S. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.	€ 908,26	€ 1.098,99
XEC-WATERSPRAY-PP	Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR <ul style="list-style-type: none">• Tuyau: tuyau transparent de 4 m• Couplage enfichable 1/2" avec sas• Couvercle de l'entonnoir• filtre à poussière intégré	€ 81,82	€ 99,00
XEC-WATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses	€ 200,00	€ 242,00



RHODIUS ACCESSOIRES DISQUEUSE



1900001	DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900002	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900003	DISQUE DIAMANT 400MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900011	DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
1900012	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
1900022	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



		FANSHOP	HTVA	TVAC
XS IPT000201	Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.		€ 57,02	€ 68,99
SI82001	Gants de travail pour tronçonneuse Avec renforts anti-coupure sur le dos de la main Taille: XL - 12"		€ 16,49	€ 19,95
SI80576	Shindaiwa ONE, huile moteur 2 temps, 100 ml Vendu par 6 x 100 ml		€ 5,74	€ 6,95



KSIDRINKMUG

Tasse
La couleur change avec une boisson chaude

€ 5,78

€ 6,99



KSISCARF-BL

Cache cou / Bandana multifonction
Peut être utilisé comme foulard, bonnet, ...

€ 1,15

€ 1,40



KSICKEYHOLDER-451S

Shindaiwa housse pour clé 451S

€ 1,40

€ 1,70



KSIMULTITOOL-RE

Shindaiwa canif multifonction

€ 8,26

€ 9,99



KSIBACKPACK-BL

Sac à dos avec 2 compartiments,
un compartiment pour votre ordinateur portable et logo brodé blanc

€ 21,48

€ 25,99



KSITRAVELBAG-GY

Shindaiwa sac de voyage (gris)

€ 25,61

€ 30,99



KSITSHIRT-BL-S

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

KSITSHIRT-BL-M

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

KSITSHIRT-BL-L

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

€ 8,26

€ 9,99

shindaiwa®



TRUST SHINDAIWA



5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'SHINDAIWA fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par SHINDAIWA ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines SHINDAIWA avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, SHINDAIWA tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par SHINDAIWA est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine SHINDAIWA est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine SHINDAIWA à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



JAPAN TECHNOLOGY

Il est de notoriété publique que les produits japonais sont réputés pour leur fiabilité exceptionnelle. Bien pensés. Fiables. Professionnels. Respectueux de l'environnement. Le Japon est le bastion de l'excellence technologique et est respecté dans le monde entier pour son expertise manufacturière. Ces standards de qualité s'appliquent aussi aux produits fabriqués par SHINDAIWA. Et nous sommes fiers de compter de la sorte parmi les sociétés qui contribuent à entretenir la réputation de qualité de l'expertise industrielle et technologique japonaise.



WWW.SHINDAIWA.BE

MATÉRIEL PROMOTIONNEL POINT DE VENTE

HTVA

TVAC



MATÉRIEL PROMOTIONNEL POINT DE VENTE		HTVA	TVAC
KSIDOORMAT-9060-BL	Paillason - 90 x 60 cm	€ 33,02	€ 39,95
KSIBEACHFLAG-340-WH	Shindaiwa beachflag - hauteur 340 cm	€ 52,07	€ 63,00
KSIFLAG-150350-BL	Shindaiwa drapeau (150 x 350 cm)	€ 47,11	€ 57,00
KSIMESH340170_2020	Bâche promotionnelle - PVC - 340 x 170 cm Permettent de laisser passer le vent Résistant aux intempéries Avec oeillets métalliques et boucles élastique avec crochet	€ 69,42	€ 84,00



XSROBOLINHO-700W

127569

Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 700 m².

- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 3 zones de coupe



HTVA
€ 990,91

TVAC
€ 1.199,00

Autonomie	60 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Pour surfaces jusqu'à	700 m ²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi



XSROBOLINHO-1200W

127570

Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins jusqu'à 1.200 m².

- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 6 zones de coupe



HTVA
€ 1.363,55

TVAC
€ 1.649,90

Autonomie	140 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.200 m ²
Cycle de charge	90 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi



XSROBOLINHO-2000W

127571

Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.

Idéal pour les grands jardins jusqu'à 2000 m².

- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 9 zones de coupe



HTVA
€ 1.652,81

TVAC
€ 1.999,90

Autonomie	240 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi



XSOROBOLINHO-520W

127695
Tondeuse robot 520W
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 520 m².
- 3 zones de coupe.



NEW

HTVA
€ 785,04

TVAC
€ 949,90

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,2 Ah / 18 V
Pour surfaces jusqu'à	520 m ²
Cycle de charge	45 min
Pente max.	35%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

COMING SOON



XSOROBOLINHO-722W

127696
Tondeuse robot 722W
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 800 m².
- Capteur de pluie
- 3 zones de coupe.



NEW

HTVA
€ 1.032,98

TVAC
€ 1.249,90

Autonomie	60 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Pour surfaces jusqu'à	700 m ²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

COMING SOON



XSOROBOLINHO-1423W

127697
Tondeuse robot 1423W
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins jusqu'à 1.400 m².
- Capteur de pluie
- 6 zones de coupe.



NEW

HTVA
€ 1.487,52

TVAC
€ 1.799,90

Autonomie	140 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.400 m ²
Cycle de charge	90 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

COMING SOON



XS0ROBOLINHO-2323W

NEW

HTVA
€ 1.735,45

TVAC
€ 2.099,90

127698
Tondeuse robot 2323W
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins jusqu'à 2.000 m².
- Capteur de pluie
- 9 zones de coupe.



Autonomie	240 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

Disponible à partir de mars 2023

**COMING
SOON**

ACCESSOIRES TONDEUSES ROBOTS

HTVA

TVAC



XS0119990	119990 Garage pour tondeuses robot Robolinho.	€ 109,83	€ 132,90
XS0127516	127516 Station de charge complète	€ 247,85	€ 299,90
XS0127327	127327 Kit de réparation de câble	€ 20,58	€ 24,90
XS0127335	127335 Câble périphérique renforcé 300 m	€ 181,74	€ 219,90
XS0127513	127513 Kit d'installation 150 m câble - 90 piquets de fixation - 5 connecteurs de fils	€ 61,90	€ 74,90
XS0127514	127514 Kit d'installation 2x 150 m câble - 3x 90 piquets de fixation - 10 connecteurs de fils	€ 107,36	€ 129,90

ACCESSOIRES TONDEUSES ROBOTS

HTVA

TVAC



XS0127675	127675 Kit de traction pour tous les modèles	€ 63,55	€ 76,90
XS0127676	127676 Câble d'extension de la station de charge 5 m	€ 20,58	€ 24,90
AL127465	127465 Lames de rechange 3x 2 pièces	€ 41,28	€ 49,95*
AL127466	127466 Disque de coupe complet modèles ROBOLINHO 300 & 500	€ 53,68	€ 64,95*
AL127467	127467 Disque de coupe complet ROBOLINHO 1150 modèles	€ 53,58	€ 64,83*





XSO4232LIP

127597
36V Tondeuse sur batterie 4232 LI P
Pour surfaces jusqu'à 800m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage. Châssis acier
2 en 1: Tondre et attraper
Livrée sans batterie et sans chargeur.



NEW

HTVA
€ 437,93

TVAC
€ 529,90

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	900 W
Voltage	36 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	24,6 kg
Sac de ramassage	65 litres



XSO4232LISP

127661
36V Tondeuse sur batterie 4232 LI SP
Pour surfaces jusqu'à 800m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage. Châssis acier
2 en 1: Tondre et attraper
Livrée sans batterie et sans chargeur.



NEW

HTVA
€ 479,26

TVAC
€ 579,90

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	900 W
Voltage	36 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	25 kg
Sac de ramassage	65 litres



XSO4732LISP

127598
36V Tondeuse sur batterie 4732 LI SP
Pour surfaces jusqu'à 800m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage. Châssis acier
3 en 1: ramassage, éjection arrière et mulching.
Livrée sans batterie et sans chargeur.



NEW

HTVA
€ 578,43

TVAC
€ 699,90

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	900 W
Voltage	36 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	30,3 kg
Sac de ramassage	70 litres
Mulching	Oui

XSO4772LIVS-W

NEW

HTVA
€ 743,72

TVAC
€ 899,90

127599
36V Tondeuse sur batterie 4772 LI VS-W
Pour surfaces jusqu'à 800m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage. Châssis acier
Fonction Smart button - vitesse variable électrique.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching. Livrée sans batterie et sans chargeur.



Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	900 W
Voltage	36 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	31,8 kg
Sac de ramassage	70 litres
Mulching	Oui

XSO5272LIVS-W

NEW

HTVA
€ 826,36

TVAC
€ 999,90

127600
36V Tondeuse sur batterie 5272 LI VS-W
Pour surfaces jusqu'à 1.000m²
Guidon pliable - Bac de ramassage avec témoin de remplissage. Châssis acier
Fonction Smart button - vitesse variable électrique.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching. Livrée sans batterie et sans chargeur.



Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	1.200 W
Voltage	36 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	34,3 kg
Sac de ramassage	70 litres
Mulching	Oui





XSOGT-4235

127644
Débroussailleuse sur batterie 36V GT 4235.2
Débroussailleuse légère avec peu de bruit et moins de vibrations. Livré sans batterie et chargeur



NEW

HTVA
€ 247,85

TVAC
€ 299,90

Moteur	Moteur à induction
Voltage	36 V
Poids	3,7 kg



XSOGT-4235

127510 36V Taille-haies sur batterie HT 4245
Livré sans batterie et chargeur



HTVA
€ 280,91

TVAC
€ 339,90

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	max. 150 min
Poignée pivotante	3 positions (90° - 0° - 90°)
Poids	3,5 kg
Vitesse	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Longueur de coupe	450 mm
Capacité de coupe	28 mm

XSOGT-4260

127440
36V Taille-haies sur batterie HT 4260
Taille-haies puissant
Harnais-ceinturon pour batterie non compris.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 289,17

TVAC
€ 349,90

Moteur	Moteur à induction
Puissance	400 W
Autonomie	150 min
Poids	3,3 kg
Poignée pivotante	3 positions (90° - 0° - 90°)
Vitesse	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Longueur de coupe	600 mm
Capacité de coupe	28 mm



XSOCS-4235

HTVA
€ 305,70

TVAC
€ 369,90

127553
36V Tronçonneuse sur batterie CS 4235 -
Moteur à induction puissant. Tension de chaîne
sans outils. Bouchon d'huile au dessus.
Réservoir d'huile transparent.
Harnais-ceinturon pour batterie non compris.
Oregon guide 35 cm. Chaîne Oregon 91P052X - 3/8".
Livré sans batterie et chargeur.



Moteur	Moteur à induction
Autonomie	35 min
Poids	3,2 kg
Vitesse	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Capacité de coupe	31,5 cm

ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE

XSO127549

127549
Chaîne de tronçonneuse de rechange 3/8 inch 1,1 mm 40E 90PX

HTVA

€ 13,97

TVAC

€ 16,90

XSO LB-4250

HTVA
€ 206,53

TVAC
€ 249,90

127507
36V Souffleur sur batterie LB 4250
Livré sans batterie et chargeur.



Moteur	Moteur à induction
Autonomie	35 min
Vitesse de l'air max.	180 km/h
Poids	2,2 kg sans batterie





XS0MT-42

NEW

HTVA
€ 86,69

TVAC
€ 104,90

127633
36V Multi-tool MT 42.2
Machine de base
Machine très légère à faible bruit et peu de vibrations. Poignée ergonomique.
Livré sans batterie et chargeur.

Poids	1,7 kg
Niveau sonore	96 dB(A)



MULTI TOOL ACCESSOIRES

HTVA

TVAC



XS0BCA-4235

127642
36V MT 42 tool BCA 4235.2
Accessoire débroussailluse

€ 115,62

€ 139,90



XS0CSA-4220

127643
36V MT 42 tool CSA 4220.2
Accessoire coupe-bordures

€ 115,62

€ 139,90



XS0HTA-4245

127646
36V MT 42 tool HTA 4245.2
Accessoire taille-haie

€ 132,15

€ 159,90



XS0MTA-42

127647
36V MT 42 Rallonge MTA 42.2

€ 28,84

€ 34,90

ACCESSOIRES 36 V ENERGY FLEX

HTVA

TVAC



XS0BB40	127573 - 36 V ceinture porte-batterie avec adaptateur. Pratique pour porter 2x batteries 40V Energy Flex avec XSOLB-4250, XS0HT-4245, XS0HT-4260 ou XS0CS-4235 Longueur cable: 140 cm Livré sans batteries et sans chargeur	€ 51,98	€ 62,90
XAL113280	113280 - 36 V Batterie Energy Flex Convient pour XS0BB40 Equipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge 144 Wh / 40V / 4,0 Ah	€ 128,02	€ 154,90*
XAL113524	113524 - 36 V Batterie Energy Flex Convient pour XS0BB40 Equipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge 35% plus d'autonomie - 180 Wh /40 V / 5,0 Ah - 1,4 kg	€ 148,68	€ 179,90*
NEW XAL114017	114017 - 36V Batterie Energy Flex 8,0 Ah - 288 WH -1,8 kg Equipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge Module Bluetooth	€ 231,32	€ 279,90*
XAL113281	113281 - 36V Chargeur Energy Flex - 40V - 3A	€ 41,24	€ 49,90*
NEW XAL114018	114018 - Chargeur Energy Flex Duo 36 V C200 3A par emplacements de charge - Connectivité Wi-Fi. Livré sans batteries	€ 82,56	€ 99,90





XSO4731SPA

NEW

HTVA
€ 512,31

TVAC
€ 619,90

127602
Tondeuse essence 4731 SP-A
Modèle autottracté.
Pour surfaces jusqu'à 1.400m²
Châssis acier.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	139 cc
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance moteur	2,1 kW
Entraînement	1 vitesse
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Poids	34 kg



XSO5231SPA

NEW

HTVA
€ 528,84

TVAC
€ 639,90

127603
Tondeuse essence 5231 SP-A
Modèle autottracté.
Pour surfaces jusqu'à 1.800m²
Châssis acier.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Entraînement	1 vitesse
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Poids	35,5 kg



XSO5231SPH

NEW

HTVA
€ 628,02

TVAC
€ 759,90

127605
Tondeuse essence 5231 SP-H
Modèle autottracté.
Pour surfaces jusqu'à 1.800m²
Châssis acier.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	167 cc
Moteur	Honda GCVx 170
Puissance moteur	3,2 kW
Entraînement	1 vitesse
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Poids	36,5 kg



XSO4852VS-ALU

NEW

HTVA
€ 818,10

TVAC
€ 989,90

127631
Tondeuse essence 4852 VS ALU
Modèle autotracté.
Pour surfaces jusqu'à 1.500m².
Châssis en aluminium.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Entraînement	Vario
Largeur de coupe	47 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	75 litres
Poids	49,1 kg



XSO5352VS-ALU

NEW

HTVA
€ 900,74

TVAC
€ 1.089,90

127632
Tondeuse essence 5352 VS ALU
Modèle autotracté.
Pour surfaces jusqu'à 2.000m².
Châssis en aluminium.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Entraînement	Vario
Largeur de coupe	52 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	75 litres
Poids	52,6 kg



XSO548K

NEW

HTVA
€ 1.570,17

TVAC
€ 1.899,90

127448
Tondeuse essence 548 K
Modèle autotracté.
Pour surfaces jusqu'à 2.000m².
Châssis en aluminium et embrayage de frein de lame
2 en 1 : Tondre et ramasser.

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV 160
Puissance moteur	2,7 kW
Entraînement	2 Vitesses
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	15 - 77 mm
Réglage de hauteur	Par roue, 7-positions
Roues	203 / 203 mm
Bac de ramassage	75 litres
Poids	53 kg
Mulching	en option

XS0553K

127148
Tondeuse essence 553 K
Modèle autotracté.
Pour surfaces jusqu'à 2.500m².
Châssis en aluminium et embrayage de frein de lame
2 en 1 : Tondre et ramasser.



NEW

HTVA
€ 1.818,10

TVAC
€ 2.199,90

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV 160
Puissance moteur	2,7 kW
Entraînement	2 Vitesses
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	26 - 82 mm
Réglage de hauteur	Par roue, 7-positions
Roues	244 / 244 mm
Bac de ramassage	75 litres
Poids	60,4 kg
Mulching	en option

ACCESSOIRES XS0548K & XS0553K

HTVA

TVAC

XS0127473	127473 Kit mulching SOLO 548K	€ 147,93	€ 179,00
XS0126680	126680 Kit mulching SOLO 553K	€ 147,93	€ 179,00



TRACTEURS TONDEUSES

XS0ER851

127617 - Batterie lithium-ion, capacité : 31 Ah
Tondeuse autoportée avec entraînement par batterie. Travail silencieux sans pollution. Facile à charger. Tond à l'extérieur des roues, à gauche et à droite. Dispose de 2 lames de tonte, éjection centrale arrière. Bonne capacité d'accueil. Livré avec bouchon de paillis. Équipé d'un régulateur de vitesse et d'un indicateur de niveau acoustique. Vidage facile du collecteur grâce à la poignée télescopique. Façade avec éclairage LED.

HTVA
€ 4.710,66

TVAC
€ 5.699,90

Voltage	72 V
Autonomie	Max. 150 min
Temps de charge	720 min
Puissance moteur	2,232 kW
Largeur de coupe	81 cm
Hauteur de coupe	25 - 130 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 10-positions
Roues	Avant 11 x 4,0-5 Arrière 13 x 5,0-6
Bac de ramassage	190 litres
Vitesse	max. 6,5 km/h
Pour surfaces jusqu'à	max. 6.000
Lames	2
Poids	212 kg



XALT15-932HDA

HTVA € 2.561,16 TVAC* € 3.099,00

123014 - Tracteur tondeuse
 Enclenchement électromagnétiques des lames.
 Transmission hydrostatique à pédales.
 Mulching en option.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	220 litres
Vitesse	max. 8 km/h
Lames	2
Poids	287 kg

XSOT15-937HDA

HTVA € 2.891,73 TVAC € 3.499,00

127417 - Tracteur tondeuse
 Enclenchement électromagnétiques des lames.
 Transmission hydrostatique à pédales.
 Mulching en option.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	220 litres
Vitesse	max. 8 km/h
Lames	2
Poids	290 kg

XSOT15-933HDA
NEW HTVA € 2.974,38 TVAC € 3.599,00

127687 - Tracteur tondeuse T15-93.3 HDA
 Transmission hydrostatique à pédales.
 Mulching en option.
 Enclenchement électromagnétiques des lames.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h
Bac de ramassage	250 litres
Lames	2

XSOT13-937HD

HTVA
€ 3.098,35

TVAC
€ 3.749,00

127416 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching en option.



Cylindrée	344 cc
Moteur	B&S3130 Series
Puissance moteur	6,3 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30-80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	220 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	219 kg

XSOT13-933HD

NEW

HTVA
€ 3.222,31

TVAC
€ 3.899,00

127689 - Tracteur tondeuse T13-93.7 HD
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching en option.
Enclenchement électromagnétique des lames.



Cylindrée	344 cc
Moteur	B&S 3130 Powerbuilt
Puissance moteur	6,3 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h
Bac de ramassage	250 litres
Lames	2

XSOT15-1037HDA

HTVA
€ 3.222,31

TVAC
€ 3.899,00

127418 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Éclairage LED.
Enclenchement électromagnétique des lames
Mulching en option.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,5 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

XSOT16-1037HDV2

 HTVA
€ 3.470,25

 TVAC
€ 4.199,00

127444 - Tracteur tondeuse
 Transmission hydrostatique à pédales.
 Éclairage LED.
 Enclenchement électromagnétique des lames
 Mulching en option.



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek 7160 Series - 2 cylindres
Puissance moteur	9,1 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	300 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

XSOT16-1056HDV2

 HTVA
€ 4.007,44

 TVAC
€ 4.849,00

127370 - Tracteur-tondeuse
 3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching.
 Transmission hydrostatique. Enclenchement
 électromagnétique des lames. Entraînement des lames par
 courroie. Kit mulching inclus.



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek Series 7160 - 2 cilinder
Puissance moteur	9,1 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	7-positions
Roues	Avant 16" Arrière 20"
Bac de ramassage	310 litres
Poids	256 kg





XSOT20-1052HDV2

NEW

HTVA
€ 4.957,85

TVAC
€ 5.999,00

127650 - Tracteur-tondeuse T20-105.2 HDV2 - 3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching. Transmission hydrostatique. G700 - Enclenchement électromagnétique des lames. Entraînement des lames par courroie - Pare-chocs - Cruise control - Kit mulching inclus - Smart Drive Display



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek Series 7200 - 2 cylindres
Puissance moteur	11,3 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	7-positions
Roues	Avant 16" Arrière 23"
Bac de ramassage	310 litres
Lames	2

RETRO-FIT SMART DISPLAY TRACTEURS À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC




NEW XSO127655	Écran intelligent rétrofit Convient à tous les modèles PREMIUM à partir de 2014. Convient aux Smartphones de 4" à 7".	€ 140,41	€ 169,90
NEW XSO127656	127656 - Kit de recharge pour smartphone pour la recharge sans fil.	€ 32,98	€ 39,90



SMART COCKPIT

PRISE DE CHARGE USB INCLUSE
AVEC PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE
LA POUSSIÈRE ET LA PLUIE



XAL18-1112HDS

NEW

HTVA
€ 2.726,45

TVAC*
€ 3.299,00

123015 - Tracteur tondeuse T18-111.2 HD
Enclenchement électromagnétique des lames.
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching standard via la fermeture du plateau de coupe.

Cylindrée	500 cc
Moteur	B&S Powerbuilt 4175
Puissance moteur	9,5 kW
Largeur de coupe	110 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Lames	2
Poids	222 kg



XSOT15-939HDSA

HTVA
€ 2.974,38

TVAC
€ 3.599,00

127574 - Tracteur tondeuse mulching
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching standard via la fermeture du plateau de coupe.
Enclenchement électromagnétique des lames.

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	8,5 kW
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2



ACCESSOIRES TRACTEURS

SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC



XS0119606	Déflecteur pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 179,90	€ 217,68
XS0110981	Déflecteur pour tracteurs confort (T16-1037HDV2 & XSORIDER7-658HD)	€ 197,52	€ 239,00
XS0127534	Déflecteur pour tracteur Rider (RIDER7-658HD)	€ 172,73	€ 209,00
NEW XS0127488	127488 - Déflecteur pour modèles HDE	€ 179,90	€ 217,68

ACCESSOIRES TRACTEURS
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC



XS0119602

Kit vidange électrique (frais de montage exclus)
pour tracteurs premium
(T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)

€ 439,90

€ 532,28



XS0118885

Kit mulching pour tracteur 95 cm
pour tous tracteurs

€ 99,90

€ 120,88

XS0119656

Kit mulching pour tracteur 105 cm
pour tous tracteurs

€ 99,90

€ 120,88



XS0119605

Kit mulching pour tracteur 125 cm
pour tous tracteurs

€ 81,82

€ 99,00

XS0119658

Pare-chocs pour tous tracteurs

€ 99,90

€ 120,88

XS0119608

Attelage pour tracteurs premium
(T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)

€ 59,90

€ 72,48

XS0119831

Attelage pour tracteurs confort
(T16-1037HDV2.)

€ 63,90

€ 77,32



XS0127576

Plateau de coupe herbes hautes Convient pour modèles
Comfort et Premium

€ 1.889,90

€ 2.286,78



XS0127577

Pneus agraires 20 "

€ 249,90

€ 302,38



XS0127578

Pneus agraires 23 "

€ 419,90

€ 508,08

BROYEUR

solo
by **AL-KO**

HTVA
€ 826,36

TVAC
€ 999,90

XSDUOTEC2500

119684 - Broyeur
Convient aussi pour les déchets mous et humides
Grand entonnoir - Muni d'un double système de coupe avec effet d'entraînement automatique.
Entrée latérale pour les branches



Moteur	Avec frein moteur
Puissance	2.500 W
Voltage	230 V
Capacité de coupe	40 mm
Poids	51 kg

MATÉRIEL PROMOTIONNEL POINT DE VENTE

KSOBEACHFLAG-400-RE

Solo by AL-KO drapeau - 400 cm - Rouge
Livré avec mât, pied parasol et rotateur



KSOFLAG-150350-RE

Solo by AL-KO drapeau (150 x 350 cm)





XSPY80-1S

Châssis en acier inoxydable, poignée en T ergonomique réglable en hauteur, contrôle précis du débit d'épandage via le système de sélection Spyker.

Avec couverture



HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Largeur de travail	1,2 - 3,65 m
Poids	23,1 kg
Contenu max.	36 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)



XSPY100-1S

Direction d'épandage réglable par cadre défecteur, base en acier inoxydable avec réflecteurs, poignée en T ergonomique réglable en hauteur, contrôle du débit.

Avec couverture



HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Largeur de travail	1,2 - 3,65 m
Poids	26,4 kg
Contenu max.	54 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)



XSPS6012020

Epandeur à pousser professionnel
Châssis en acier inox - Bac en polypropylène
Pignons en métal garantis à vie
Réglage du débit par commande à tige (pas de câble)
Spyker Dial pour un réglage précis du débit par bouton
Système Accu-Way pour un épandage régulier
Epandeur de sel



HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Largeur de travail	1,2 - 4,0 m
Poids	23,1 kg
Contenu max.	55 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)



XSP7012010

Epandeur en ligne professionnel, modèle à pousser
 Bac avec 2 compartiments: possibilité d'épandre sur
 une seule moitié de la largeur Châssis et bac avec
 revêtement poudre Réglage du débit par commande
 à tige (pas de câble)

HTVA
€ 660,33


TVAC
€ 799,00

Largeur de travail	45 - 91 cm
Poids	29,5 kg
Contenu max.	55 kg
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)





Engineered Solutions⁽⁺⁾



**Des
roulements
appropriés
pour vos
outils de
jardinage.**



www.mtk-bearings.com



XBITA100

Détacheur de mousse
Avec roues de support
Levier peut être actionné à partir du tracteur

HTVA
€ 123,14 TVAC
€ 149,00

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	20



XBITT500

Détacheur de mousse
Avec roues de support -
Levier peut être actionné à partir du tracteur

HTVA
€ 149,93 TVAC
€ 179,00

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	18



XBITA500

Aérateur
Avec roues de support - Levier peut être actionné
à partir du tracteur

HTVA
€ 205,79 TVAC
€ 249,00

Largeur de travail	100 cm
Lames étoiles	11 avec 12 points

AÉRATEUR + ÉPANDEUR D'ENGRAIS



XBIA80

Aérateur + épandeur d'engrais
Capacité 45 kg avec réglage de débit
Bac d'épandage solide en polyéthylène

HTVA
€ 230,58 TVAC
€ 279,00

Largeur de travail	80 cm
Capacité	45 kg

AÉRATEURS



XBISAT40BH

Aérateur
Avec roues de support - réglage de la hauteur avec levier

HTVA
€ 329,75 TVAC
€ 399,00

Largeur de travail	102 cm
Lames étoiles	11



XBISW26

Modèle à pousser
Assemblage facile et rapide
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1

HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Largeur de travail	66 cm
Brosse Ø	25,4 cm
Roues	25,4 x 4,45 cm
Sac de ramassage	190 litres



XBISW380LT

Balai-ramasseur
Modèle traîné

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Largeur de travail	97 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	339 litres



XBISW420LT

Balai-ramasseur
Modèle traîné

HTVA
€ 304,96

TVAC
€ 369,00

Largeur de travail	107 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	368 litres



XBIOH4222V2

NEW

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Balayeuse 42"
Sac de ramassage XL avec système de vidage facile (vidange depuis le siège du tracteur au moyen d'un cordon). Brosse spirale brevetée pour un balayage plus efficace et moins d'usure des engrenages. Hauteur de travail réglable. Flèche de remorque réglable : possibilité de balayer en dehors de la voie du tracteur. Flèche de remorque pliable pour stockage vertical. Rapport de démultiplication 4,5 / 1

Largeur de travail	107 cm
--------------------	--------



XBISTS42TM

HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

Balai-ramasseur - Modèle traîné 3 brosses par axe = 50% de contact en plus avec le sol! - HEAVY DUTY.
Châssis très stable en tubes soudés.
Arrêt automatique des brosses en marche arrière.
Peut être stocké en position verticale.
Un maître achat incontestable dans sa catégorie.
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1
Brosses par axe: 3

Largeur de travail	107 cm
Brosse Ø	25,4 cm
Roues	12"
Sac de ramassage	370 litres



CHARIOT DE JARDIN AVEC BAC PLASTIC BASCULANT

XBITC250

HTVA
€ 90,08

TVAC
€ 109,00

Chariot de jardin avec bac plastic basculant

Capacité	250 kg
----------	--------



XBIPCT200

Remorque basculante en polyéthylène
Montage rapide
Convertible aisément en version brouette



HTVA
€ 222,31

TVAC
€ 269,00

Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 30 cm

XBIPCT250

Remorque basculante en polyéthylène
Montage rapide
Convertible aisément en version brouette



HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00

Capacité	250 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm

XBIPCT300

Remorque avec benne basculante en polyéthylène
convertible aisément en version brouette.



HTVA
€ 321,48

TVAC
€ 389,00

Capacité	300 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm
Roues	400-8

XBIPCT10BH

Remorque basculement par pédale



HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

Capacité	295 kg
Dimensions	115 x 79 x 29 cm
Roues	15" x 6"

XBIPCT17BH

Remorque basculement par pédale



HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Capacité	385 kg
Dimensions	140 x 94 x 40 cm
Roues	16" x 6,5"

XBIOH3040PSD

NEW

HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 110° (gauche / droite). Arbre en acier 3/4"
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré



Capacité	270 kg
Roues	13"



XBIOH4048PSD

NEW

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 105° (gauche / droite). Axe en acier 1"
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré



Capacité	540 kg
Roues	16"



XBIDC180

Remorque avec porte arrière retirable


 HTVA
€ 164,46

 TVAC
€ 199,00

Capacité	180 kg
Dimensions	100 x 78 x 32 cm

XBILC700B

 Remorque avec benne soudée
 (assemblage rapide)

 HTVA
€ 247,11

 TVAC
€ 299,00

Capacité	226 kg
Dimensions	97 x 76 x 25 cm
Roues	10"

XBILD1002

 Remorque basculante en acier
 Bac soudé = temps de montage réduit!

 HTVA
€ 329,75

 TVAC
€ 399,00

Capacité	300 kg
Dimensions	112 x 75 x 30 cm

XBIGAL320

 Remorque basculante en acier galvanisé.
 Assemblé en moins de 15 minutes.
 Avec manche pour transport manuel.
 Timon non rétractable.

 HTVA
€ 412,40

 TVAC
€ 499,00

Capacité	320 kg
Dimensions	106 x 84 x 30 cm

XBILC1500B

 Remorque basculante en acier.
 Bac soudé = temps de montage réduit!

 HTVA
€ 412,40

 TVAC
€ 499,00

Capacité	500 kg
Dimensions	120 x 85 x 37 cm
Roues	16"



XBIGAL450

Remorque basculante en acier galvanisé.
Châssis renforcé - Idéal pour charger du bois.

HTVA **€ 577,69** TVAC **€ 699,00**

Capacité	450 kg
Dimensions	105 x 95 x 32 cm



XBIATV7000

Remorque basculante en acier, pour ATV's / quads.
Pneus ballon, max. 48 km/h.
Attelage à boule inclus.

HTVA **€ 552,89** TVAC **€ 669,00**

Capacité	680 kg
Dimensions	106 x 76 x 40 cm
Roues	18" x 9"
Vitesse de remorquage	Max. 48 km/h

ROULEAUX EN POLYÉTHYLÈNE



XBIPLR1824

Modèle à pousser / à traîner
Livré avec poignée, peut être poussé manuellement
ou être tiré derrière un tracteur

HTVA **€ 247,11** TVAC **€ 299,00**

Largeur de travail	60 cm
Poids rempli d'eau	130 kg
Diamètre	45 cm



XBIPLR1836

Modèle à traîner

HTVA **€ 329,75** TVAC **€ 399,00**

Largeur de travail	90 cm
Poids rempli d'eau	180 kg
Diamètre	45 cm



XBIPLR1848

Modèle à traîner

HTVA **€ 412,40** TVAC **€ 499,00**

Largeur de travail	122 cm
Poids rempli d'eau	220 kg
Diamètre	45 cm





XBIOH10T

Rouleau en acier
côtés arrondis,
évite d'endommager la pelouse
Finition poudré noire

NEW HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

Largeur de travail	91 cm
Contenu max.	260 litres
Diamètre	61 cm
Poids max.	270 kg



XBIOH48T

Rouleau en acier
côtés arrondis,
évite d'endommager la pelouse
Finition poudré noire

NEW HTVA € 577,69 TVAC € 699,00

Largeur de travail	122 cm
Contenu max.	350 litres
Diamètre	61 cm
Poids max.	360 kg



XALGW50

Modèle à pousser en acier

HTVA € 123,14 TVAC* € 149,00

Largeur de travail	50 cm
Poids rempli d'eau	72 kg
Poids rempli du sable	120 kg
Diamètre	40 cm

PULVÉRISATEURS - MODÈLES TRÂINÉS



XBITCT15FB

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur - Rampe repliable + lance manuelle avec tuyau de 3,60 m - Avec filtre d'aspiration



HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	56 litres



XBITCT25FB

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur - Rampe repliable + lance manuelle avec tuyau de 3,60 m - Avec filtre d'aspiration



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	95 litres



XBITCT15FB-QUAD

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Pour QUAD
Rampe repliable
+ lance manuelle avec tuyau de 3,60 m + 2 jets

Voltage	12 V
Largeur de travail	150 cm
Capacité	55 litres



SEMOIR

XBIGS2010

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Semoir simple rangée avec deux trémies pour une utilisation simultanée, planter et engraisser - 6 disques de semoir différents. Pochette de rangement pour les graines supplémentaires "Traceur de ligne" réversible - Châssis thermolaqué 3/4"



CHARIOT À BÛCHES

XBIWT150

HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Chariot à bûches
Roues tout-terrain - Avec housse de protection

Capacité	150 kg
----------	--------



FILET À TRAINER

XBIDH122

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Filet à trainer

Dimensions	152 x 122 cm
------------	--------------





XLIFT001

Diable - Chassis en acier avec plateforme rabattable.
Roues gonflables.

HTVA
€ 73,55

TVAC
€ 89,00

Capacité	200 kg
----------	--------





XBIIHBS125

Petit épandeur à main.
Une manière idéale d'épandre dans les petits jardins ou d'épandre le sel en hiver.

HTVA
€ 16,49

TVAC
€ 19,95

Contenance	3 kg
------------	------

ÉPANDEURS EN LIGNE - MODÈLES À POUSSER



XBIDS25

Épandage en ligne.
Roues polypropylène.

HTVA
€ 78,51

TVAC
€ 95,00

Largeur de travail	56 cm
Capacité	25 kg
Roues	30 cm

ÉPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER



XBISB52

Épandeur rotatif à pousser.
Contrôle du débit par levier.
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide!
Boîtier de transmission intégré

HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg

XBIPS36

Épandeur rotatif.
Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à câble.

HTVA
€ 156,20

TVAC
€ 189,00

Capacité	36 kg
----------	-------



XBIPS25R

 HTVA
€ 156,20

 TVAC
€ 189,00

Epandeur rotatif.
 Bac rond avec grille pour briser les agrégats
 d'engrais. Pneus avec chambre à air.
 Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

Capacité	25 kg
----------	-------


XBIPS50

 HTVA
€ 189,26

 TVAC
€ 229,00

Pneus avec chambre à air.
 Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

Capacité	50 kg
----------	-------


XBISB6000RD

 HTVA
€ 329,75

 TVAC
€ 399,00

Modèle professionnel
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Avec housse de protection

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"





XBISB6500

Modèle professionnel.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Contrôle du débit par levier.
Avec housse de protection.

HTVA
€ 371,07

TVAC
€ 449,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Roues	15"

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER



XBIPS36SS

Épandeur de sel - Modèle à pousser
Châssis inox - Limitateur d'épandage
par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille. Débit réglable

HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00

Capacité	36 kg
Roues	12"



XBIPS45SS

Épandeur de sel - Modèle à pousser
Châssis inox - Limitateur d'épandage
par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille. Débit réglable

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Capacité	45 kg
Roues	12"

XBIDTS100

Epannage en ligne
Débit réglable - Bac d'épannage solide en polyéthylène



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Capacité	80 kg
Roues	12 1/2"

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES TRÂINÉS
XBITS36

Epanneur rotatif avec débit réglable



HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

Largeur d'épannage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	10"

XBITS56

Epanneur rotatif avec débit réglable



HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Largeur d'épannage	2,5 à 3,5 m
Capacité	56 kg
Roues	12 1/2"



XBITBS4019

Epandeur rotatif avec débit réglable
Boîtier de transmission intégré
Modèle professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	34 kg
Roues	10"



XBITBS6000

Epandeur rotatif avec débit réglable
Boîtier de transmission intégré avec graisseur
Modèle professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"



XBITBS6500

Epandeur rotatif avec débit réglable par levier.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Modèle professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA
€ 371,07

TVAC
€ 449,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	60 kg



XBITBS7000

Epandeur rotatif avec débit réglable.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Largeur de travail réglable gauche et droite.
Modèle Professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Largeur d'épandage	à 4 m
Capacité	90 kg
Roues	15"


XRISP50P-POLY

Épandeur modèle à poussé professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1: 4.

 HTVA
€ 610,74

 TVAC
€ 739,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	30 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	71 cm
Capacité de la cuve	42 litres / 55 kg

XRISP100P-POLY

Épandeur modèle à poussé professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1: 4.

 HTVA
€ 660,33

 TVAC
€ 799,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	34 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	82 cm
Capacité de la cuve	105 litres / 135 kg


XRISP50T-POLY

Épandeur modèle à tracter professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1:4.

 HTVA
€ 610,74

 TVAC
€ 739,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	30 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	71 cm
Capacité de la cuve	42 litres / 55 kg

XRISP100T-POLY

Épandeur modèle à tracter professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1:4.

 HTVA
€ 660,33

 TVAC
€ 799,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	34 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	82 cm
Capacité de la cuve	105 litres / 135 kg



XRISP150

Épandeur professionnel à trois points fourni avec cardan et adapté pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en acier et limiteur de la largeur d'épandage. Châssis robuste et adapté aux tracteurs d'une puissance de 15 à 40 cv.

HTVA **€ 875,21** TVAC **€ 1.059,00**

Largeur d'épandage	6 à 14 mètres
Poids	50 kg
Largeur machine	91 cm
Capacité de la cuve	149 litres of 180 kg

ACCESSOIRES EPANDEURS D'ENGRAIS

		HTVA	TVAC
XRIBACHESP50	Bâche pour SP50	€ 90,08	€ 109,00
XRIBACHESP100	Bâche pour SP100	€ 98,35	€ 119,00
XRIBACHESP150	Bâche pour SP150	€ 114,88	€ 139,00
XRIBACHESP300	Bâche pour SP300	€ 123,14	€ 149,00
XRIBACHESP500	Bâche pour SP500	€ 147,93	€ 179,00
XRIATTPOUSSE	Kit poussé	€ 90,08	€ 109,00
XRIATTTRAINE	Kit traîné	€ 106,61	€ 129,00

Produit	Marque	Page	Produit	Marque	Page
A			E		
Aérateur traîné	Turfmaster	241	Élagueuse (sur batterie)	Cramer	55
Aspirateur (sur batterie)	Remarc	173		ECHO	76
Aspirateur (thermique)	Remarc	172	Élagueuse (thermique)	ECHO	84
Atomiseur (thermique)	ECHO	115		Shindaiwa	193
B			Élagueuse sur perche (sur batterie)	AL-KO	10
Balais-ramasseurs	Turfmaster	242		Cramer	43
Balayeuse (sur batterie)	Remarc	175		Cramer	57
Balayeuse (thermique)	Remarc	177	Élagueuse sur perche (thermique)	ECHO	96
Barre de coupe (thermique)	Lazer	157		Shindaiwa	199
Batterie(s) et chargeur(s)	AL-KO	13	Enfouisseur de câble (thermique)	EuroGarden	145
	Cramer	46	Enfouisseur de pierre pour tracteurs	R2	167
	Cramer	63	Enfouisseur pour tracteurs	R2	164
	ECHO	74	Engazonneuse pour motoculteur	R2	160
	ECHO	82	Engazonneuse pour tracteurs	R2	166
	Gloria	127	Épandeur à main	Turfmaster	251
	Remarc	176	Épandeur à pousser	Spyker	238
	Solo by AL-KO	227	Épandeur de sel à pousser	Turfmaster	253
Bineuse (électrique)	Lazer	149	Épandeur en ligne (traîné)	Turfmaster	241
Bineuse (thermique)	Lazer	149		Turfmaster	254
Brosse de désherbage (électrique)	Gloria	130	Épandeur en ligne à pousser	Spyker	239
Brosse de désherbage (sur batterie)	Gloria	130		Turfmaster	251
	Remarc	182	Épandeur rotatif (porté)	Rondini	257
Brosse de désherbage (thermique)	Remarc	182	Épandeur rotatif (traîné)	Rondini	256
Brosseuse pour gazon artificiel (thermique)	Lazer	157		Turfmaster	254
Brouette (sur batterie)	Cramer	63	Épandeur rotatif à pousser	Rondini	256
Broyeur (électrique)	AL-KO	22		Turfmaster	251
	Remarc	169	Essence alkylate	Cleanlife	30
	Solo by AL-KO	237	F		
Broyeur (thermique)	Lazer	157	Fanshop	ECHO	120
	Remarc	170		Shindaiwa	215
C			Fendeuse de bûches (électrique)	AL-KO	25
Chariot à bûches	Turfmaster	249	Fendeuse de bûches (thermique)	Lazer	158
Chariot de jardin	Turfmaster	243	Fil nylon & tête nylon	ECHO	104
Contrepoids pour motoculteur	R2	164	Filet à trainer	Turfmaster	249
Coupe-bordures (électrique)	AL-KO	19	Fraise arrière (thermique)	Lazer	152
	ECHO	97	G		
Coupe-bordures (sur batterie)	AL-KO	9	Groupe hydrophores	AL-KO	29
	ECHO	69	Guides & chaînes	ECHO	92
	ECHO	78		Shindaiwa	200
Coupe-bordures (thermique)	ECHO	98	H		
	Shindaiwa	201	Herse-rotative pour motoculteur	R2	159
Coupe-bordures multifonctions	AL-KO	21	Herse-rotative pour tracteurs	R2	165
Cultivateur (sur batterie)	AL-KO	11	K		
D			Kits d'entretien	ECHO	94
Débroussailluse (sur batterie)	Cramer	53	L		
	ECHO	78	Liaisons pour enfouisseurs	R2	163
	Solo by AL-KO	224	Liaisons pour herse-rotatives	R2	162
Débroussailluse (thermique)	AL-KO	20	Machine à 2 roues multi-outils (thermique)	Lazer	153
	ECHO	98	Matériel promotionnel PDV	Cramer	65
	Shindaiwa	202		ECHO	124
Débroussailluse dorsal (thermique)	ECHO	103		Shindaiwa	217
	Shindaiwa	204		Solo by AL-KO	237
Désherbage thermique (électrique)	Gloria	134	Minicultivateurs (électrique)	Lazer	149
Désherbage thermique (gaz)	Gloria	134	Minicultivateurs (thermique)	Lazer	149
Détacheurs de mousse	Turfmaster	241	Motobèche (thermique)	Lazer	150
Diable	Turfmaster	250	Multi-outil à 2 roues (thermique)	Lazer	153
Disques abrasifs	ECHO	116			
	Shindaiwa	214			
Disqueuse (sur batterie)	Cramer	62			
Disqueuse (thermique)	ECHO	115			
	Shindaiwa	213			

Produit	Marque	Page
N		
Nettoyeur haute pression (sur batterie)	AL-KO	11
	Gloria	128
O		
Outils d'atelier	ECHO	118
P		
Pompe de surface	AL-KO	29
Pompe submersible	AL-KO	26
Pompe surpresseur	AL-KO	29
Pulvérisateur (acier)	Gloria	139
Pulvérisateur (polyéthylène)	Gloria	136
Pulvérisateur (porté)	Turfmaster	249
Pulvérisateur (traîné)	Turfmaster	248
Pulvérisateur à main	Gloria	135
Pulvérisateur dorsal	Gloria	140
Pulvérisateur résistant à l'huile	Gloria	142
R		
Remblayeuse de sable (thermique)	Remarc	175
Remorque	Turfmaster	244
Rouleau à gazon	AL-KO	21
	Turfmaster	247
Rouleaux pour motoculteur	R2	160
S		
Scarificateur (électrique)	Lazer	148
Scarificateur (sur batterie)	Cramer	40
Scarificateur (thermique)	Lazer	148
	Remarc	171
Scie alternative (sur batterie)	AL-KO	12
Semoir à pousser	Turfmaster	249
Souffleur (sur batterie)	Cramer	45
	Cramer	61
	ECHO	71
	ECHO	81
	Solo by AL-KO	225
Souffleur (thermique)	ECHO	111
	Shindaiwa	210
Souffleur / aspirateur (sur batterie)	Cramer	45
Souffleur / aspirateur (thermique)	ECHO	112
	Shindaiwa	210
Souffleur dorsal (sur batterie)	Cramer	61
Souffleur dorsal (thermique)	ECHO	113
	Shindaiwa	211
Système multifonctions (sur batterie)	Cramer	41
	Cramer	60
	ECHO	80
	Solo by AL-KO	226
Système multifonctions (thermique)	ECHO	110
	Shindaiwa	209

Produit	Marque	Page
T		
Taille-haie (électrique)	ECHO	106
Taille-haie (sur batterie)	AL-KO	9
	Cramer	42
	Cramer	58
	ECHO	71
	ECHO	79
	Solo by AL-KO	224
Taille-haie (thermique)	ECHO	106
	Shindaiwa	205
Taille-haie sur perche (sur batterie)	AL-KO	11
	Cramer	42
	Cramer	59
Taille-haie sur perche (thermique)	ECHO	109
	Shindaiwa	207
Tête fil nylon & lames	ECHO	105
Tondeuse à cylindre	AL-KO	19
Tondeuse à gazon (électrique)	AL-KO	14
Tondeuse à gazon (sur batterie)	AL-KO	7
	Cramer	38
	Cramer	48
	ECHO	72
	Solo by AL-KO	222
Tondeuse à gazon (thermique)	AL-KO	16
	Lazer	147
	Solo by AL-KO	228
Tondeuse robot	AL-KO	4
	Cramer	33
	Solo by AL-KO	218
Tracteur (multifonctions) (thermique)	Remarc	184
Tracteur à 2 roues (multifonctions) (thermique)	Lazer	153
Tracteur tondeuse (sur batterie)	Cramer	50
	Solo by AL-KO	230
Tracteur tondeuse (thermique)	Solo by AL-KO	231
Tracteur Zero-turn (sur batterie)	Cramer	51
Tronçonneuse (électrique)	AL-KO	23
	ECHO	87
Tronçonneuse (sur batterie)	AL-KO	10
	Cramer	43
	Cramer	55
	ECHO	69
	ECHO	77
	Solo by AL-KO	225
Tronçonneuse (thermique)	ECHO	86
	Shindaiwa	194
Tronçonneuse mini (sur batterie)	AL-KO	12
	Cramer	44
Tronçonneuse sur perche (sur batterie)	Cramer	43
	Cramer	57
Tronçonneuse sur perche (thermique)	ECHO	96
	Shindaiwa	199
V		
Vêtements de travail	ECHO	118
	Shindaiwa	214
Z		
Zero-turn tracteur (sur batterie)	Cramer	51



LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DE RECHANGE
WWW.EUROGARDEN.BE
DÉCOUVREZ LES DERNIERS PRODUITS, PROMOTIONS & CATALOGUES
info@eurogarden.be

