



VEGEMAC

Import of Garden Machinery

TRUSTED BY DEALERS

Le monde de **Vegemac**

VEGEMAC, votre partenaire de confiance avec une approche pratique et une passion pour les machines qui font la différence sur le marché.



Dirk Van Eyck
PDG de Vegemac

Chez VEGEMAC, la confiance, la qualité et le service sont essentiels. En tant qu'importateur spécialisé de machines pour jardins et parcs, nous rapprochons nos distributeurs de la source : **des marques fortes, des produits exclusifs et les dernières innovations**, disponibles rapidement.

Grâce à l'**expertise technique** et aux **nombreuses années d'expérience** de son fondateur Dirk Van Eyck, VEGEMAC est devenu une valeur sûre au Benelux et en Europe : **un partenaire** qui comprend parfaitement les besoins des concessionnaires.

Avec nos clients, nous recherchons toujours la meilleure solution, en offrant **un service rapide, des conseils honnêtes et une qualité fiable**.

C'est aussi simple que ça !

Pourquoi les concessionnaires choisissent VEGEMAC



Contact direct avec les grandes marques

Profitez de nos collaborations étroites avec des fabricants internationaux.



Expertise B2B et conseils personnalisés

Notre équipe vous accompagne avec son savoir-faire avant, pendant et après la vente.



Livraisons rapides et fiables

Grand stock, processus de commande fluide et expédition rapide.



Commande efficace pour les professionnels

Découvrez notre offre, connectez-vous en tant que revendeur et passez votre commande : rapide, clair et professionnel.



Service fiable

Livraison rapide depuis notre propre stock et assistance quand vous en avez besoin.



VEGEMAC
Import of Garden Machinery
TRUSTED BY DEALERS

Contenu

Alitrak	4
Autocable	5
Annovi Reverberi	6
Benassi	8
Canycom	9
Caravaggi	10
Caravaggi Industry	11
Cerruti	12
Cobra	13
Cutmac	14
CVE Post Driver	15
Daishin	16
Ecotech	17
E-Tech Energy	18
E-Tech Power	19
Eurosystems	22
Faza	24
Forest	25
Forestal	26
GeoRipper	27
GroundHog	28
Hustler	29

Ibea	30
InfaWeeder	32
Intermac	33
Limpar	34
MakBrent	36
Masport	37
Mauki	38
Meccanica Benassi	39
Meccanica Morellato	40
Michaelis by SMB	41
MM Cleaning	42
MM Energy	43
MM Spray	44
Muck-Truck	46
Overton	47
R2 Rinaldi	48
Trafalgar	50
Turbo Turf	51
Verdemac	52
Westermann	56
Western - SnowEx	58
Wessex	59

Tondeuses autoportées



Machines de jardin à batterie



Tondeuses



Machines forestières & recyclage



Votre partenaire de confiance pour des machines de jardin haut de gamme avec une approche personnalisée.



Entretien du gazon





Cultivateurs

The World Of VEGEMAC



Transport

Désherbage



Des marques fortes,
des produits exclusifs
et un accès rapide aux
dernières innovations.





ALITRAK

Série tracteurs à batterie

Série transporteurs à batterie

Série dumpers à batterie

Série plateaux de chargement à batterie


Tracteurs à roues à batterie -
Série LT, OT et TT
Modèles à 2, 3 et 4 roues
Force de traction de 1 000 à 14 000 kg



Transporteurs à batterie à 4 roues - Série DT, JT et MT
Capacité de charge jusqu'à 500 kg



Dumpers à batterie - séries DT, MT et JT
Modèles à 3 et 4 roues
Capacité de charge de 300 à 700 kg



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/alitrap

Transporteurs à batterie sur chenilles - série DCT
Versions avec plateau de chargement ou benne de chargement et télécommande
Charge utile jusqu'à 450 kg



AUTOCABLE

DROP-IN 6 et DW45

Machines professionnelles de pose de câbles pour l'installation de câbles périphériques destinés aux tondeuses robotisées



Machine de pose de câbles DROP-IN 6
avec moteur Honda GX160
Vitesse de travail de 15 à 30 m/min
Câbles périphériques jusqu'à 6 mm
Réglage de profondeur de 10 à 50 mm
Largeur de travail : 65 cm



Machine de pose de câbles DW 45 H
avec moteur Honda GCVx145
Vitesse de travail : 36 m/min
Câbles périphériques jusqu'à 3 mm
Réglage de profondeur de 10 à 60 mm
Largeur de travail : 54 cm



Machine de pose de câbles DW 45 H PRO
avec moteur Honda GXV160
Vitesse de travail : 36 m/min
Câbles périphériques jusqu'à 3 mm
Réglage de profondeur de 10 à 60 mm
Largeur de travail : 54 cm

APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/autocable



Série BLUE CLEAN de nettoyeurs haute pression électriques à eau froide

BLUE CLEAN 492

Moteur électrique : 2.100 W
Pression maximale : 150 bar
Débit : 450 litres/heure



BLUE CLEAN 5.0

Moteur électrique : 2.700 W
Pression maximale : 160 bar
Débit : 850 litres/heure



BLUE CLEAN 930

Moteur électrique : 3.000 W
Pression maximale : 160 bar
Débit : 630 litres/heure

ANNOVI REVERBERI

Série de nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude

Série de nettoyeurs haute pression à eau chaude

Série de pompes submersibles



Série de pompes submersibles avec flotteur

Moteur électrique jusqu'à 1.100 W
Débit jusqu'à 16.500 l/h



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/annovi-reverberi

Série SUPREME de nettoyeurs haute pression à eau froide avec moteur Honda
Pression max. 280 bar
Débit jusqu'à 960 l/h



HOT 1310 INOX – nettoyeur haute pression à eau chaude avec moteur électrique
Pression max. 130 bar
Débit 600 l/h



ANNOVI REVERBERI

- Série de pompes à membrane
- avec moteur électrique
 - avec moteur essence ou diesel
 - avec entraînement par prise de force (PDF)
 - avec réducteur

Série AR de pompes à membrane avec moteur électrique

Moteur électrique en 220 V ou 380 V triphasé
Puissance de 1,2 ch à 8,5 ch
Débit jusqu'à 80 l/min
Pression jusqu'à 40 bar



Série AR de pompes à membrane avec moteur essence ou diesel

Versions avec moteur Rato, Honda ou Lombardini
Puissance de 4 ch à 13 ch
Débit jusqu'à 80 l/min
Pression jusqu'à 50 bar



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

Série AR de pompes à membrane pour entraînement par prise de force (PDF)

Versions pour motoculteur, tracteur ou hydraulique
Puissance minimale requise de 2,9 ch à 13,6 ch
Débit jusqu'à 120 l/min
Pression jusqu'à 50 bar



Série AR de pompes à membrane avec réducteur

Versions pour moteur électrique, essence ou diesel
Puissance minimale requise de 1,2 ch à 13 ch
Débit jusqu'à 80 l/min
Pression jusqu'à 50 bar



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/annovi-reverberi



Série de barres de coupe avec moteurs B&S et Honda
Largeur de coupe de 71 à 117 cm



MD 555
Tondeuse débroussailleuse avec moteur Honda
Largeur de coupe 55 cm



Série de tondeuses ouvertes pour terrains accidentés avec moteur Honda
Largeur de coupe de 52 à 55 cm

BENASSI

Série de barres de coupe

Série de tondeuses débroussailleuses

Série de tondeuses pour terrains accidentés

Série de coupe-gazon (découpeuses de gazon)

Série d'aérateurs

Série de fraises rotatives

Série de motoculteurs

Série d'aspirateurs de feuilles

Série de broyeurs de souches



Série de découpeuses de gazon avec transmission 2 et 4 roues motrices
Moteur Honda professionnel
Largeur de travail de 30 à 39 cm

Série de scarificateurs avec moteur Honda
Couteaux fixes ou mobiles
Largeur de travail 50 cm



Série de fraises rotatives avec moteur Honda
Largeur de travail de 80 à 90 cm



Série de tracteurs à deux roues avec moteur Honda
Largeur de travail de 50 à 80 cm



Série d'aspirateurs de feuilles avec sac de ramassage
Versions avec moteur B&S
Largeur jusqu'à 75 cm



Série de broyeurs de souches avec moteur Honda
Tête de coupe de 12 dents en carbure (widia)



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/benassi

APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



CANYCOM

Série de tracteurs professionnels pour terrains accidentés

- CMX1810 AWD
- CMX2408 AWD

Canycom CMX1810 AWD

Moteur essence B&S Vanguard 3564, 18 ch
Largeur de coupe : 98 cm
Transmission mécanique à deux et quatre roues motrices
Garde au sol élevée de 150 mm
Capacité de tonte jusqu'à 7.700 m²/h
Poids : 370 kg



Canycom CMX2408 AWD

Moteur essence Honda GX690, 22,5 ch
Largeur de coupe : 98 cm
Transmission à deux et quatre roues motrices
Transmission par arbre à cardan
Siège confortable
Poids : 380 kg

MADE IN JAPAN



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/canycom

CARAVAGGI

Série de scarificateurs

Série d'aspirateurs de feuilles

Série de broyeurs de souches

Série de broyeurs de végétaux



Série ARIOS de scarificateurs avec moteur Honda

Versions avec couteaux fixes et mobiles

Modèle poussé ou version tractée pour ATV ou tracteur

Largeur de travail de
40 cm à 120 cm



Série JUMBO d'aspirateurs souffleurs

montés sur camion

Versions avec moteur

B&S et Honda

Flexible Ø 20 cm

Longueur 4 m



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Série SG de broyeurs de souches

Versions avec moteur Honda ou pour entraînement par prise de force de motoculteur

Tête de coupe équipée de 8 dents en carbure (widia)



Série de broyeurs de végétaux avec

moteur électrique

Branches jusqu'à

Ø 10 cm



Série de broyeurs de végétaux avec

moteur essence

Puissance jusqu'à 38 ch

Branches jusqu'à Ø 20 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/caravaggi

Série de broyeurs de végétaux pour entraînement par PDF de tracteur

Puissance requise à partir de 10 ch

Branches jusqu'à Ø 25 cm



Série de broyeurs de végétaux avec moteur diesel

Puissance jusqu'à 74 ch

Branches jusqu'à Ø 25 cm



Série TPF de broyeurs

Versions pour paille, déchets verts ou matériaux isolants
Épaisseur maximale Ø 15 mm

Disponible avec :
moteur électrique
moteur essence
ou entraînement par prise de force de tracteur



APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

CARAVAGGI

TPF – broyeurs de paille et de végétaux

Série BIO – broyeurs universels

Série VAGLIO – cribles à tambour

Série RIVO – retourneurs de compost

M120 – broyeur à marteaux

100% Italie



Série BIO de broyeurs avec moteur diesel
Puissance jusqu'à 429 ch
Ouverture d'alimentation jusqu'à 50 cm



Série VAGLIO de cribles à tambour
Versions avec moteur électrique ou pour entraînement par prise de force
Diamètre du tambour : 1 600 mm
Longueur max. jusqu'à 4 500 mm



Série RIVO de retourneurs de compost

Versions avec moteur diesel ou pour entraînement par prise de force
Hauteur du tunnel 250 cm
Largeur du tunnel 120 cm



M120 – broyeur à marteaux pour le broyage de céréales fraîches ou sèches, épis de maïs, foin ou paille
Version pour entraînement par prise de force



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/caravaggi-ind

CERRUTI

Série de tondeuses et de broyeurs à fléaux pour tracteurs à deux roues et tracteurs

Charrue rotative pour tracteurs à deux roues



Série TS de tondeuses pour entraînement par prise de force de tracteur à deux roues
Puissance requise à partir de 7 ch
Largeur de coupe jusqu'à 75 cm



Série TR-BS de broyeurs à fléaux pour entraînement par prise de force de tracteur à deux roues
Puissance requise à partir de 8 ch
Largeur de travail jusqu'à 80 cm




Série TR-HD de broyeurs à fléaux pour entraînement par prise de force de tracteur à deux roues
Puissance requise à partir de 14 ch
Largeur de travail jusqu'à 120 cm



Série TR-HD HY de broyeurs à fléaux pour porte-outils
Débit hydraulique à partir de 25 l/min
Largeur de travail jusqu'à 160 cm



Série TR-HD de broyeurs à fléaux pour entraînement par PDF de tracteur
Puissance requise à partir de 12 ch
Largeur de travail jusqu'à 140 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/cerruti



AR 300 – charrue rotative pour tracteur à deux roues
Puissance requise à partir de 8 ch
Rotor Ø 300 mm



COBRA

AIRMOW 5180V

Tondeuse à coussin d'air avec moteur à batterie

AIRMOW 51B

Tondeuse à coussin d'air avec moteur thermique



APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

AirMow 5180V

Tondeuse à coussin d'air avec
moteur à batterie 80 V

Batterie : 2 × 40 V 5 Ah Li-ion (Twin)

Pentes jusqu'à 45°

Largeur de coupe : 51 cm

LI-ION
40V Lithium-Ion

80V MAX
LITHIUM-ION
TWIN 40V BATTERIES



AirMow 51B

Tondeuse à coussin d'air avec
moteur essence B&S

Moteur B&S 575EX OHC Series

Pentes jusqu'à 45°

Largeur de coupe : 51 cm

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

READYSTART™



Plus d'informations sur
www.vegamac.com/cobra



Scie circulaire de table électrique

Lame Ø 315 mm
Profondeur de coupe 85 mm



Scie circulaire électrique pour

bois de chauffage
Lame Ø 500 mm
Ouverture 200 mm



CUTMAC

Scies circulaires électriques de table et pour bois de chauffage

Fendeuses de bûches horizontales et verticales avec moteur électrique ou pour entraînement par PDF

APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Fendeuse de bûches horizontale électrique

Force de fendage 6,5 tonnes
Longueur de fendage 39 cm (52 cm)



Fendeuses de bûches verticales pour entraînement par PDF de tracteur
Force de fendage 14 tonnes
Longueur de fendage 96 cm (100 cm)



Fendeuses de bûches verticales avec moteur électrique

Force de fendage jusqu'à 8,15 tonnes
Longueur de fendage 50 cm (54 cm)



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/cutmact

CVE POST DRIVER

Série d'enfonceurs-pieux portables avec moteur CVE

Série d'enfonceurs-pieux portables avec moteur Honda



JC350C – enfonceur-pieux portable
avec moteur CVE 2 temps de 33 cm³
Diamètre de tube : Ø 100 mm
+ 3 adaptateurs (1) Ø 20 à 45 mm -
(2) Ø 46 à 60 mm - (3) Ø 60 à 78 mm
Poids : 17 kg



JC350H – enfonceur-pieux portable
avec moteur Honda GX35 de 35 cm³
Diamètre de tube : Ø 100 mm
+ 3 adaptateurs (1) Ø 20 à 45 mm -
(2) Ø 46 à 60 mm - (3) Ø 60 à 78 mm
Poids : 17,5 kg



JC750H5 – enfonceur-pieux portable
avec moteur Honda GX50 de 47,9 cm³
Diamètre de tube : Ø 102 mm +
4 adaptateurs (1) Ø 20 à 45 mm -
(2) Ø 46 à 60 mm - (3) Ø 60 à 78 mm -
(4) Ø 122 mm
Poids : 23 kg



JC350CH – enfonceur-pieux portable
avec moteur CVE 4 temps de 37,7 cm³
Diamètre de tube : Ø 100 mm
+ 3 adaptateurs (1) Ø 20 à 45 mm -
(2) Ø 46 à 60 mm - (3) Ø 60 à 78 mm
Poids : 17,5 kg



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/cve-post-driver


DAISHIN

Pompes à eau SCR

Pompes à eau semi-trash
SST

Pompes à eau trash SWT

Pompe à eau haute pression
SCH



SCR-25HX – pompe à eau 1"

Moteur Honda GX25 OHV, 25 cm³
Débit maximal : 130 litres/min



SCR-50HX – pompe à eau 2"

Moteur Honda GX120 OHV, 120 cm³
Débit maximal : 520 litres/min



SCR-80HX – pompe à eau 3"

Moteur Honda GX160 OHV, 163 cm³
Débit maximal : 1 000 litres/min



SST-50HX – pompe à eau semi-trash 2"

Moteur Honda GX120 OHV, 120 cm³
Débit maximal : 700 litres/min



SST-80HX – pompe à eau semi-trash 3"

Moteur Honda GX160 OHV, 163 cm³
Débit maximal : 1 000 litres/min



SWT-50HX – pompe à eau trash 2"

Moteur Honda GX160 OHV, 163 cm³
Débit maximal : 600 litres/min



SWT-80HX – pompe à eau trash 3"

Moteur Honda GX240 OHV, 240 cm³
Débit maximal : 1 300 litres/min



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/daishin

ECOTECH

Série de tondeuses débroussailleuses

Série de tondeuses pour terrains accidentés

Série de tondeuses pour terrains accidentés à télécommande

Série DCS de tondeuses débroussailleuses avec moteur Honda
Double fil nylon
Largeur 60 cm



Série TRT de débroussailleuses avec moteur Honda
Lames en acier trempé
Largeur 50 cm



Série TRT SWING de débroussailleuses avec moteur Honda
Pentes jusqu'à 45°



Série de tondeuses pour terrains accidentés radiocommandées sur chenilles

H24 LYNX

Moteur Honda iGXV700 OHV, 688 cm³
Largeur de coupe 85 cm




H27 PANTHER

Moteur Honda iGXV800 OHV, 779 cm³
Largeur de coupe 100 cm



F27 HORNET - broyeur à fléaux radio-commandé sur chenilles

Moteur Honda iGXV800 OHV, 779 cm³
Largeur de coupe 100 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/ecotech



Série S03-PLUS et S03-PRO de groupes électrogènes portables à batterie
Puissance de 600 W (max. 1 200 W)

Série S012, S015 et S024 de groupes électrogènes portables à batterie
Puissance de 600 W à 2 400 W
(max. 4 500 W)



Série S1, S2, S3 et S5 de groupes électrogènes portables à batterie
Puissance de 2 000 W à 5 000 W
(max. 7 000 W)

E-TECH ENERGY

Groupes électrogènes portables et mobiles à batterie

Générateurs électriques à onduleur (inverter)

Panneaux solaires portables



SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MOBILES À BATTERIE



www.etechenergy.eu

E1600 – générateur électrique inverter
Puissance maximale de 1 600 W
Tension de sortie : 56 V DC
Spécialement conçu pour la recharge automatique des groupes électrogènes à batterie



Série L3 et L5 de groupes électrogènes mobiles à batterie
Puissance de 3 600 W à 5 000 W
(max. 7 000 W)



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/e-tech-energy

Série PV de panneaux solaires portables
Puissance de 100 W à 240 W
Rendement des cellules de 20 %



Série S2-BAT et S5-BAT de batteries d'extension pour une puissance supplémentaire de 2 000 W ou 5 000 W



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

E-TECH POWER

Tondeuses mulching à batterie

Tondeuses à batterie avec bac de ramassage

Tondeuses à batterie 4 en 1

Tondeuses à batterie avec roues pivotantes

Barres de coupe à batterie

Tondeuses à batterie avec lame rotative

EGO
POWER BEYOND BELIEF™



Série de tondeuses mulching à batterie
Largeur de coupe de 46 à 52 cm



Série de tondeuses à batterie avec bac de ramassage
Largeur de coupe de 51 à 57 cm



Tondeuse à batterie PIVOT avec roues pivotantes
Largeur de coupe 52 cm



Série de tondeuses à batterie avec système de coupe 4 en 1
Largeur de coupe de 52 à 57 cm



Série de tondeuses à herbes hautes à batterie avec lame rotative
Largeur de coupe 57 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/e-tech-power

E-TECH POWER

Tondeuses débroussailleuses à batterie

Tondeuses pour terrains accidentés à batterie

Scarificateurs à batterie

Brosses de désherbage à batterie

Balayeuses axiales à batterie

Balayeuses radiales à batterie

Balayeuses à batterie pour l'entretien du gazon synthétique

APPÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



TM55 – tondeuse débroussailleuse à batterie
avec 2 doubles fils nylon
Largeur de coupe 55 cm



MULTI LM53 – tondeuse ouverte pour terrains accidentés à batterie
Largeur de coupe 53 cm



RA85 – balayeuse radiale à batterie
Largeur de travail 85 cm



Série de balayeuses axiales à batterie
Largeur de travail de 70 à 100 cm



Série de scarificateurs à batterie avec couteaux fixes et mobiles
Largeur de travail de 42 à 52 cm



Série de balayeuses à batterie pour l'entretien du gazon synthétique
Largeur de travail de 38 à 42 cm



Série de brosses de désherbage à batterie avec fils d'acier torsadés
Largeur de travail de 40 à 50 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/e-tech-power



RT50R – fraise rotative à batterie avec 4 couteaux et 2 disques
Largeur de travail 50 cm



MULTI RT50 – tracteur à deux roues à batterie avec fraise arrière
Roues 13 x 5.00-6"
Largeur de travail 50 cm



Série de machines de base multifonctions à batterie
Divers accessoires disponibles en option

E-TECH POWER

Fraises rotatives à batterie

Tracteurs à deux roues à batterie

Machines multifonctions à batterie

Pulvérisateurs à batterie sur roues

Groupes de pulvérisation et d'arrosage à batterie

Aspirateurs de feuilles à batterie avec sac de ramassage

Brouettes motorisées à batterie

APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

MULTI SPRAY – pulvérisateur automoteur à batterie

Capacité 50 litres



Série de pulvérisateurs à batterie sur 2 et 4 roues
Capacité du réservoir de 100 à 300 litres



Série polyvalente de groupes de pulvérisation et d'arrosage à batterie
Capacité du réservoir de 200 à 500 litres



LV70P – aspirateur de feuilles à batterie
Sac de 230 litres
Largeur 70 cm

Série de brouettes motorisées à batterie avec transmission à 2 et 4 roues motrices

Charge utile de 75 à 350 kg



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/e-tech-power

EUROSYSTEMS

- Série M de barres de coupe
- Série RS de tondeuses pour herbes hautes
- Série SC d'aérateurs
- Série de balayeuses
- Série de machines multifonctions



Série M de barres de coupe
Entraînement à simple ou double lame
Largeur de coupe 87 cm



Série RS de tondeuses pour herbes hautes avec lame rotative
Largeur de coupe jusqu'à 64 cm



Série SC de scarificateurs avec couteaux fixes
Largeur de travail 42 cm



Série de balayeuses pour l'entretien du gazon synthétique

SANDY E-BRUSH
Moteur électrique 220 V
Brosse en polypropylène, Ø 28 cm
Largeur de travail 60 cm

SWEEPY B
Moteur à essence B&S
Brosse en polypropylène, Ø 16 cm
Largeur 42 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/eurosystems

Série de machines de base multifonctionnelles
Disponibles avec moteurs B&S et Honda



Large gamme d'accessoires





Série de fraises de jardin avec moteurs B&S et Honda
Largeur de travail jusqu'à 82 cm




EUROSYSTEMS

Série de fraises de jardin ou fraises rotatives

Série de tracteurs à deux roues avec fraise arrière

Série de brouettes motorisées

Série de pulvérisateurs



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

Série RTT de fraises arrière avec moteurs B&S et Honda
Largeur de travail jusqu'à 60 cm



Série de pulvérisateurs avec motorisation à batterie ou à essence



Pompe 12 V - 10 Ah
Capacité 50 litres



Moteur Honda
120 litres



Plus d'informations sur
www.vegamac.com/eurosystems

FAZA

Série d'épandeurs d'engrais

Série d'épandeurs de sel et de sable

Série de tarières



Série GARDEN 100 d'épandeurs d'engrais
Modèle poussé ou tracté par tracteur de pelouse
Capacité 100 litres



GARDEN 150 – épandeur d'engrais
Tracté par tracteur de pelouse
Capacité 150 litres



FS 300 – épandeur d'engrais
Pour entraînement par PDF
Capacité 300 litres



TFS 300 – épandeur d'engrais
Tracté par tracteur ou ATV
Capacité 300 litres



Série SSA/SSP d'épandeurs de sel et de sable tractés ou pour entraînement par PDF
Capacité 500 litres



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/faza



Série PV de tarières
Pour entraînement par PDF
Diamètre de forage jusqu'à Ø 40 cm





FOREST

Série de treuils forestiers portables avec tambour à corde ou à câble

Série de fendeuses de bûches verticales

Série de scies circulaires pour bois de chauffage

VF105 RED IRON – treuil forestier à corde
Moteur essence Solo, 50,8 cm³
Vitesse du tambour : 26 m/min
Force de traction maximale 1 050 kg
(2 100 kg)



VF1400 RED SHARK – treuil forestier à corde
Moteur essence Solo, 50,8 cm³
Vitesse du tambour : 11,3 m/min
Force de traction maximale : 1 405 kg
(2 810 kg)



VF150 AUTO-4 – treuil forestier à câble
Moteur essence Honda, 50 cm³
Câble en acier : 80 m × Ø 5 mm
Force de traction maximale : 1 420 kg
(2 840 kg)



VF155 AUTO – treuil forestier à câble
Moteur essence Solo, 50,8 cm³
Câble en acier : 80 m × Ø 5 mm
Force de traction maximale : 1 485 kg
(2 970 kg)



Série de fendeuses de bûches verticales avec moteur électrique
Longueur de fendage : 50 cm
Force de fendage jusqu'à 8,15 tonnes



Série de fendeuses de bûches verticales pour entraînement par prise de force de tracteur
Longueur de fendage jusqu'à 100 cm
Force de fendage jusqu'à 18 tonnes



Série de scies circulaires pour bois de chauffage avec moteur électrique ou pour entraînement par PDF
Disque Ø 600 mm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/forest



EX400 – sécateur à batterie
Technologie batterie lithium-ion 20 V
Capacité de coupe jusqu'à 38 mm
Design léger et ergonomique
Écran avec compteur de coupes et indicateur de batterie
Système de batterie flexible grâce à des adaptateurs
Poids 1,3 kg

APPRÉCIÉ PAR LES DISTRIBUTEURS, GUIDE PAR LA QUALITÉ

FORESTAL

Série de sécateurs à batterie

Série de scies d'élagage à batterie

Série de nettoyeurs haute pression à batterie



FOR20V – scie d'élagage à batterie
Technologie batterie lithium-ion 20 V
Guide-chaîne de 10 cm
Capacité de coupe jusqu'à 60 mm
Poids 1,6 kg



FOR300 – scie d'élagage à batterie
Technologie batterie lithium-ion 20 V
Guide-chaîne de 15 cm
Capacité de coupe jusqu'à 150 mm
Poids 1,8 kg



FOR310 – scie d'élagage à batterie avec perche télescopique
Technologie batterie lithium-ion 20 V
Poids 5,3 kg



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/forestal




FOR720 – nettoyeur haute pression à batterie
Batterie lithium-ion 20 V
Débit 3,3 l/min
Pression 24 bar
Poids 2 kg



GEORIPPER

Série de mini-trancheuses avec moteur GeoRipper

Série de mini-trancheuses pour machines Husqvarna ou Stihl



Mini-trancheuse GR520
Moteur GeoRipper 2 temps
Profondeur max. 50 cm
Largeur de tranchée 5 cm



Mini-trancheuse GR727EZ
Moteur GeoRipper 2 temps
Profondeur max. 70 cm
Largeur de tranchée 5 cm
Avec EZ-KART



Mini-trancheuse H500 pour Husqvarna K770 et K970
Profondeur de tranchée max. 50 cm
Largeur de tranchée 5 cm



Mini-trancheuse S500 pour Stihl TS420 et TS500i
Profondeur de tranchée max. 50 cm
Largeur de tranchée 5 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/georipper

GROUND HOG

TR-12 - trancheuse

ONE-MAN - tarière individuelle

ED-90 et HD-99 - tarières sur roues



Trancheuse TR-12 avec moteur Honda
Profondeur de tranchée : 15 à 40 cm
Largeur de tranchée : 10 cm
Vitesse 60 m/h

APPRÉCIÉ PAR
les DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ




ONE-MAN - tarière individuelle
avec moteur Honda
Diamètre
de forage
 \varnothing 5 à 20 cm
Profondeur de
forage 90 cm



Tarière sur roues ED-90 avec
moteur Honda
Diamètres de forage
 \varnothing 5 à 30 cm
Profondeur
100 cm



Tarière hydraulique sur roues HD-90
avec moteur Honda
Diamètres de forage \varnothing 5 à 45 cm
Profondeur de forage
100 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/ground-hog



Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro DASH XD 42"
Moteur Kawasaki FR541
107 cm



Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro RAPTOR X 42"
Moteur Kawasaki FR651
107 cm



Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro RAPTOR XD 48"
Moteur Kawasaki FR691
122 cm



HUSTLER

Série RAPTOR de tondeuses autoportées Zero-Turn

Série FASTRAK de tondeuses autoportées Zero-Turn

Série TRIMSTAR de tondeuses autoportées à conducteur marchant Zero-Turn

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro FASTRAK 48"
Moteur Kawasaki FR691
Largeur de coupe 122 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Tondeuse Zero-Turn autoportée à conducteur marchant TRIMSTAR 36"
Moteur Kawasaki FS541
Largeur de coupe 92 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/hustler



IBEA

- Série de tondeuses à gazon
- Série de taille-haies
- Série de tronçonneuses
- Série de débroussailleuses
- Série de scarificateurs
- Série de déplateuseuses



Série de tondeuses mulching
Moteur Ibea
Largeur de coupe
46 à 55 cm



Série de tondeuses rotatives IDEA
Moteur Ibea, B&S et Honda
Largeur de coupe
42 à 53 cm



Séries de tondeuses professionnelles
Moteur B&S et Honda
Largeur de coupe
48 à 53 cm



Série de taille-haies
Moteur Ibea 2 temps
Double lame
Largeur de coupe jusqu'à
75 cm



Série de tronçonneuses
Moteur Ibea
Longueur de lame jusqu'à
50 cm



Série de débroussailleuses
Ibea STRATO
Moteur jusqu'à
61,5 cm³
Simple et double
poignée



Série de scarificateurs
Moteur Honda
Largeur de travail
jusqu'à 50 cm



Série de déplateuseuses
Moteur Honda
Largeur de
travail jusqu'à
39 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/ibea



APPRÉCIÉ PAR
Les distributeurs,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

Série de sécateurs, scies d'élagage et lieuses à batterie
Technologie batterie lithium-ion
Design léger et ergonomique pour une efficacité maximale



IBEA

- Série de machines à batterie**
- Série de broyeurs à fléaux**
- Série de fraises rotatives**
- Série de transporteurs**
- Série de pompes à eau**
- Série de génératrices**

Série de broyeurs à fléaux

Version avec roues
Moteur Honda professionnel
Largeur de coupe de 60 à 87 cm



Série de broyeurs à fléaux

Version sur chenilles
Moteur Honda
Largeur de coupe de 60 à 87 cm



Série de fraise

Moteur Ibea
Largeur de travail jusqu'à 100 cm



Série de transporteurs

Moteurs Ibea, Honda et Mitsubishi
Capacité de charge de 300 à 600 kg



Série de dumpers sur chenilles

Moteur Mitsubishi
Capacité de charge jusqu'à 600 kg



Série de pompes à eau

Moteur Ibea
Débit de 166 à 1 000 l/min



Série de groupes électrogènes et génératrices avec inverter

Puissance jusqu'à 6 500 W



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/ibeа



ECO P2 KR - brûleur infrarouge

Avec harnais dorsal
Surface de brûlage
200 x 300 mm



ECO P5 FW - brûleur infrarouge

Avec chariot manuel
Surface de brûlage
200 x 300 mm



INFRAWEEDER

Série de désherbeurs thermiques à infrarouge

- à main
- avec harnais dorsal
- sur chariot manuel
- avec châssis à roues
- avec siège



RONCO XL - brûleur infrarouge

Modèle poussé
Surface de brûlage
330 x 450 mm




MASTER 510-R - brûleur infrarouge

Autotracté
Surface de brûlage
510 x 600 mm



MASTER TWIN - brûleur infrarouge

Autotracté
Surface de brûlage
1.020 x 600 mm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/infraweeder



MASTER PRO - brûleur infrarouge

Autotracté avec siège
Surface de brûlage
1.020 x 600 mm



ST120 – brosse ramasseuse tractée avec entraînement par les roues
Capacité du bac de ramassage 0,6 m³
Largeur de travail 120 cm



Série de brosses ramasseuses tractées avec entraînement par PDF
Capacité de ramassage jusqu'à 0,9 m³
Largeur de travail jusqu'à 180 cm



APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Série de souffleurs de feuilles pour entraînement par PDF
Débit d'air jusqu'à 22 000 m³/h



ADF650C souffleur / collecteur tracté avec moteur à essence
Capacité du bac de ramassage 660 litres



INTERMAC

Série de brosses ramasseuses

Série de souffleurs de feuilles pour tracteur

Série de souffleurs de feuilles tractés

Série de chargeurs aspirateurs pour camions



Série de souffleurs à feuilles tractés avec moteur à essence

Débit d'air jusqu'à 9 400 m³/h



Série de truck-loaders avec moteur
Débit d'aspiration jusqu'à 10 200 m³/h



Plus d'informations sur
www.vegamac.com/intermac



Série HG de tondeuses ouvertes
pour terrains difficiles
Moteurs Briggs & Stratton et Honda
Largeur de coupe jusqu'à 65 cm



LIMPAR

- Série de tondeuses pour terrains difficiles
- Série de scarificateurs
- Série de râteaux à grille
- Série de brosses de désherbage
- Série de désherbeurs thermiques

Série ARIO de scarificateurs

Moteur Honda
Largeur de travail
jusqu'à 50 cm



Série SP de râteaux à grille

Fonctionnement sur batterie
et avec moteur Honda
Râteau à grille
en V - 90 cm



APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS.
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

Série SWITCH de brosses multifonctions de balayage et de désherbage
Machine de base avec batterie ou moteur Honda

Switch 2in1



Série WKB de désherbeurs thermiques

Largeur de brûlage
jusqu'à 75 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/limpar

LIMPAR

Série de balayeuses radiales

Série de balayeuses axiales

Série WB de brosses de désherbage

Série TAIFUN de brosses de désherbage

Série de balayeuses radiales avec moteur à batterie

Largeur de brosse

85 cm



Série de balayeuses radiales avec moteur à essence

Largeur de brosse

85 cm



Série de balayeuses axiales avec moteur à batterie

Largeur de brosse

jusqu'à 100 cm



Série de balayeuses axiales avec moteur à essence

Largeur de brosse

jusqu'à 120 cm



Série WB de brosses de désherbage avec moteur à batterie

Largeur de brosse

40 cm



Série WB de brosses de désherbage avec moteur à essence

Largeur de brosse

40 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Série TAIFUN de brosses de désherbage avec moteur à essence

Largeur de brosse

65 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/limpar

MAKBRENT

Série de trancheuses avec moteur à essence

Série de tracheuses pour prise de force de tracteur

Série de tracheuses avec moteur diesel



MAK 45 tracheuse semi-automatique

Moteur Honda

Profondeur de tranchée 45 cm



MAK 60 tracheuse automotrice

Moteur Honda

Profondeur de tranchée 60 cm



MAK 80 tracheuse automotrice

Moteur Honda

Profondeur de tranchée 80 cm



CTM 90 tracheuse pour tracteur

Pour prise de force (PDF) de tracteur


Profondeur de tranchée 90 cm



CTM 120 tracheuse pour tracteur

Pour prise de force (PDF) de tracteur

Profondeur de tranchée 120 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/makbrent



MAK 630 tracheuse automotrice

Moteur diesel Kubota

Disque de fraisage 10 x 63 cm





MASPORT

Série OLYMPIC de tondeuses à cylindres

Série EDGER de coupe-bordures

Série MC 900 de broyeurs



Série OLYMPIC 400 de tondeuses à cylindres
Moteur B&S et Honda
Cylindre à 6 lames
Largeur 40 cm



Série OLYMPIC 500 de tondeuses à cylindres
Moteur B&S et Honda
Cylindre à 6 lames
Largeur 50 cm



Série OLYMPIC 660 de tondeuses à cylindres
Moteur Honda
Cylindre à 6 lames
Largeur 66 cm




Série OLYMPIC GOLF de tondeuses à cylindres
Moteur Honda
Cylindre à 10 lames
Largeur 50 cm



Série EDGER de coupe-bordures
Moteur B&S et Honda
Lame de coupe Ø 240 mm
Réglage de hauteur de +2 cm à -6 cm



Série MC 900 de broyeurs
Moteur B&S et Honda
Branches jusqu'à Ø 7 cm




Plus d'informations sur
www.vegemac.com/masport

MAUKI

MAUKI – déstructeur
professionnel de taupes
avec moteur Honda
GX200 OHV



APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/mauki



NINJA broyeur à fléaux radiocommandé sur chenilles

Moteur Briggs & Stratton Vanguard
Largeur de coupe 110 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

MECCANICA BENASSI

NINJA broyeur à fléaux radio-commandé

DAYTONA tracteurs pour terrains difficiles

FOX tracteurs avec broyeur à fléaux

RT 401 motobineuse



Série DAYTONA de tracteurs pour terrains difficiles avec transmission à 2 et 4 roues motrices

Moteur à essence Loncin

Largeur de coupe 92 cm



Série FOX 2WD de tracteurs à broyeur à fléaux avec transmission à 2 roues motrices

Moteur à essence Loncin

95 cm



Série FOX 4WD de tracteurs à broyeur à fléaux avec transmission à 4 roues motrices

Moteur à essence B&S

110 cm



RT 401 motobineuse monoroue

Moteur Honda

Largeur de fraiseage de 32 à 50 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/meccanica-benassi



Série RS de tondeuses à gazon pour tracteur à deux roues avec PDF
Largeur de travail 55 et 72 cm



Série TR de broyeurs à fléaux pour tracteur à deux roues avec PDF
Largeur de travail de 50 à 120 cm



MECCANICA MORELLATO

- Série de tondeuses à gazon
- Série de broyeurs à fléaux
- Série de scarificateurs
- Série de lames de nivelage
- Série de chariots




Série ARIEL de scarificateurs pour tracteur à deux roues avec PDF
Largeur de travail de 60 à 120 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

Série MINILIV de lames de nivelage pour mini-tracteur
Largeur de travail de 90 à 140 cm



Série TRT de broyeurs à fléaux pour mini-tracteur avec prise de force
Largeur de travail 100 et 120 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/meccanica-morellato




Série MCA de chariots de transport pour tracteur à deux roues avec PDF
Capacité de charge jusqu'à 300 kg



MICHAELIS by SMB

Série KM-12 de brosses de désherbage avec moteur à essence

Série KM-20 de brosses de désherbage frontales pour tracteur hydraulique



Série KM-20 de brosses de désherbage frontales
Entraînement hydraulique de la brosse
Largeur de travail 70 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/michaelis

MM CLEANING

Série de nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude

Série d'aspirateurs industriels pour poussières et liquides

Série de pulvérisateurs de produits de nettoyage

Série LASER de nettoyeurs haute pression
Moteur électrique 220 V - 1,8 à 2,2 kW
Pression maximale jusqu'à 150 bar
Débit maximal jusqu'à 11 l/min



Série NIAGARA de nettoyeurs haute pression
Moteur électrique 220 V ou 380 V / 3F - 2,2 à 15 kW
Pression jusqu'à 500 bar
Débit maximal jusqu'à 30 l/min



Série COLORADO de nettoyeurs haute pression à eau chaude
Moteur électrique 220 V
Max. 90 °C
150 bar
9 l/min



Série GEYSER de nettoyeurs haute pression à eau chaude
220 V ou 380 V
2,2 à 4 kW
Max. 120 °C
200 bar
15 l/min



Série MASTER de nettoyeurs haute pression à eau chaude
Moteur électrique 380 V / 3F
Max. 110 °C
200 bar
21 l/min



Série MMP de nettoyeurs haute pression
Moteur à essence ou diesel
Puissance de 5,5 à 22 ch
Pression max. 500 bar
Débit maximal
15 l/min



Série MMT de nettoyeurs haute pression pour PDF
Max. 200 bar
30 l/min



Série AGRIWASH120 de nettoyeurs haute pression pour le nettoyage du tracteur sur le terrain
Moteur Honda
Max. 150 bar
11 l/min



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/mm-cleaning

Série d'aspirateurs industriels pour poussières et liquides
Moteur électrique 220 V
Puissance de 1,3 à 3,9 kW
Capacité du réservoir de 35 à 70 litres



Série de nébulisateurs de produits de nettoyage
Version peinte ou en acier inoxydable
Capacité du réservoir de 10 à 50 litres



MM ENERGY

Série de robots de nettoyage de panneaux solaires

Série de brosses de nettoyage de panneaux solaires

Série de filtres pour le nettoyage de panneaux solaires

Série de stations de déminéralisation



APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Série SOLAR de robots de nettoyage de panneaux solaires avec télécommande

Nettoie environ 1 000 m² à 1 500 m² par heure

Largeur de brosse de 81 cm
à 122 cm



Série de brosses de nettoyage de panneaux solaires

Largeur de travail
40 cm et 100 cm




Série de kits de nettoyage de panneaux solaires, composés d'un filtre à résine déionisante, d'une lance télescopique, d'un tuyau et d'une brosse



Série de stations de déminéralisation

Pour la production d'eau 100 % pure ou déminéralisée

Production jusqu'à 720 litres/heure



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/mm-energy

MM SPRAY

Série de pulvérisateurs à dos

Série de pulvérisateurs sur roues

Série de pulvérisateurs autotractés

Série de pulvérisateurs polyvalents



Série de pulvérisateurs à dos
Sur batterie ou avec moteur Honda
Capacité 20 ou 35 litres



Série de pulvérisateurs à 2 roues
Sur batterie, électriques ou avec moteur Honda
Capacité 70 ou 120 litres



Série de pulvérisateurs à 4 roues
Avec moteur Honda
Capacité de 120 à 300 litres



Série de pulvérisateurs autotractés
Avec moteur Honda
Capacité de 120 à 300 litres

Série de pulvérisateurs autotractés
Version tracteur avec batterie ou moteur Honda
Capacité 200 litres



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/mm



Série de pulvérisateurs polyvalents
Avec batterie
Capacité de 200 à 500 litres

Série de pulvérisateurs polyvalents
Avec moteur Honda
Capacité de 200 à 1 500 litres

MM SPRAY

Série de pulvérisateurs tractés et portés

Série de désherbeurs thermiques et épandeurs de saumure

Série d'hydro-ensemenceurs

Série de groupes à pompe



Série de pulvérisateurs portés pour tracteur avec PDF

Capacité de 120 à 800 litres



Série d'atomiseurs portés pour tracteur avec PDF

Capacité de 120 à 800 litres



Série d'atomiseurs linéaires portés pour tracteur avec prise de force

Capacité de 120 à 800 litres



Série de pulvérisateurs tractés

Avec moteur Honda
Capacité de 300 à 400 litres



Série d'épandeurs de saumure portés pour tracteur avec prise de force

Capacité de 120 à 300 litres



Série de désherbeurs thermiques

Pour bouteille de gaz propane de 13 kg
Tuyau de 5 m et lance



Série de semoirs hydrauliques

Moteur Honda
Capacité 500 ou 1 000 litres



Série de pompes à eau

Moteur à essence Rato
De 1" à 3"



Plus d'informations sur
www.vegamac.com/mm

Série ACCU de brouettes motorisées à 4 roues motrices

Moteur électrique sur batterie 24 V ou 56 V
Charge utile jusqu'à 365 kg



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS.
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ

MUCK-TRUCK

Série de brouettes motorisées à 4 roues motrices avec moteur sur batterie ou moteur à essence

 **MADE IN BRITAIN**



MUCK-TRUCK brouette motorisée
Moteur professionnel Honda
Charge utile 250 kg



Série MAX de brouettes motorisées à 4 roues motrices

Moteur professionnel Honda
Charge utile jusqu'à 365 kg



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/muck-truck




H-MAX brouette motorisée
Moteur professionnel Honda
Charge utile 365 kg



OVERTON

Collecteurs à aspiration portés sur le dos avec batterie ou moteur à essence

Collecteurs à aspiration sur châssis à roues avec batterie ou moteur à essence



BP-75-E collecteur à aspiration porté sur le dos
Moteur à batterie
Echo 50 V
Ø 75 mm
Capacité 35 litres



BP-75-HV collecteur à aspiration porté sur le dos
Moteur Husqvarna 125BX
Ø 75 mm
Capacité 35 litres



BP-125-HV collecteur à aspiration porté sur le dos
Moteur Husqvarna 125BX
Ø 125 mm
Capacité 35 litres



120-75-E collecteur à aspiration sur châssis à roues
Moteur à batterie
Echo 50 V
Ø 75 mm
Capacité 120 litres



120-125-H collecteur à aspiration sur châssis à roues
Moteur Husqvarna 125BX
Ø 125 mm
Capacité 120 litres



240-125-H collecteur à aspiration sur roues
Moteur Husqvarna X-TORQ
Ø 125 mm
240 litres



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/overton



R2 RINALDI

Série de herses rotatives pour motoculteur ou tracteur

Série de semoirs pour motoculteur ou tracteur

Série de semoirs avec moteur à batterie ou essence



Série de herses rotatives pour motoculteur avec prise de force
Largeur de travail de 50 à 125 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Série de herses rotatives pour tracteur avec prise de force
Largeur de travail de 100 à 170 cm



Équipé de série d'une plaque de nivelage réglable pour le rouleau émetteur et d'un réglage de la hauteur au moyen d'une manivelle



Série de semoirs pour motoculteur avec prise de force

Version tractée

Largeur de travail de

75 à 100 cm



Série de semoirs pour tracteur à attelage trois points

Largeur de travail 120 et 140 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/r2-rinaldi



Série de semoirs avec moteur sur batterie ou moteur à essence
Largeur de travail 55 ou 73 cm



R2 RINALDI

Série de fraises rotatives pour motoculteur ou tracteur

Série de fraises en lignes pour motoculteur

Série de machines de sursemis pour tracteur



Série de fraises rotatives (over-top) pour motoculteur
Largeur de travail de 62 à 75 cm



Série de fraises rotatives (over-top) pour tracteur avec prise de force
Largeur de travail de 113 à 170 cm



Version pour tracteur à attelage trois points, avec rouleau émetteur et réglage de la hauteur au moyen d'une manivelle



Série de semoirs à monter sur herse rotative ou fraise rotative (over-top)

Largeur de travail de 100 à 170 cm




APPRECIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ


Série de fraises en lignes pour motoculteur
Largeur de travail de 19 à 38 cm



Machines de régénération de gazon pour le scarification, l'aération et le réensemencement des pelouses



Série de machines de sursemis pour tracteur avec PDF
Largeur de travail 113 et 130 cm



Plus d'informations sur
www.vegamac.com/r2-rinaldi



TRAFalgar

Nettoyeurs de paddock sur roues en version chariot

Nettoyeurs de paddock pour tracteur tondeuse, quad ou ATV

Nettoyeurs de paddock pour montage sur châssis



Collecteur à aspiration PC 50 H
Moteur Honda GX25
Ø 125 mm
Capacité 50 litres



Nettoyeur de paddock PC 100 H
Moteur Honda GXH50
Ø 125 mm
Capacité 500 litres



Nettoyeur de paddock PC 300 H
pour montage sur châssis type
"Muck-Truck"



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/trafalgar



Nettoyeur de paddock
PC 500 PLUS H
Moteur Honda GXH50
Ø 125 mm
Capacité 500 litres



TURBO TURF

Série d'hydro-ensemeneurs compactes et extrêmement robustes, ou semoirs hydrauliques, pour montage sur remorque ou véhicule utilitaire léger



Hydro-ensemeneur HS-150

Moteur Honda GX200 OHV

Capacité 570 litres

Plein réservoir

pour 180 m²



Hydro-ensemeneur HS-300E8

Moteur Honda GX240 OHV

Capacité du réservoir 1 135 litres

Plein réservoir pour 360 m²



Hydro-ensemeneur HS-300EH

Moteur Honda GX390 OHV

Capacité 1.135 litres

Plein réservoir

pour 360 m²



Hydro-ensemeneur HS-500EH

Moteur Honda GX390 OHV

Capacité du réservoir 1.915 litres

Plein réservoir

pour 600 m²



APPRÉCIÉ PAR
Les distributeurs.
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Plus d'informations sur
www.vegamac.com/turbo-turf

LE JARDINAGE EFFICACE COMMENCE ICI
DES MACHINES PUISSANTES
POUR CHAQUE DÉFI

www.verdemac.com

VERDEMAC

Série FALCO de barres de coupe

Série TRINTO de broyeurs à fléaux sur roues

Série TRINTO T de broyeurs à fléaux sur chenilles

Série FALCO de barres de coupe
Versions avec moteurs Loncin, B&S et Honda
Largeur de coupe de 100 à 130 cm



APPRÉCIÉ PAR
LES DISTRIBUTEURS,
GUIDÉ PAR LA
QUALITÉ



Série TRINTO de broyeurs à fléaux sur roues
Versions avec moteurs Loncin et Honda
Largeur de coupe de 50 à 87 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/verdemac

Série TRINTO T de broyeurs à fléaux sur chenilles
Versions avec moteur Honda professionnel
Largeur de coupe de 60 à 87 cm



VERDEMAC

Série TERRA de motobineuses

Série CAMPO de tracteurs à deux roues avec moteurs à essence et diesel



Série CAMPO de tracteurs à deux roues à moteur à essence
Versions avec moteurs Loncin, Briggs & Stratton et Honda professionnel
Largeur de travail de 50 à 100 cm



Série CAMPO de tracteurs à deux roues à moteur diesel
Versions avec moteurs Loncin et Kohler
Largeur de travail de 60 à 100 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/verdemac

VERDEMAC

Série DISCO de scies circulaires à bois de chauffage avec moteur électrique et pour prise de force

Série BOSCO de fendeuses à bois avec moteur électrique, moteur à essence et pour prise de force



Série BOSCO de fendeuses à bois avec moteur électrique

Force de fendage

jusqu'à 10 tonnes

Longueur de fendage

jusqu'à 65 cm



Série BOSCO de fendeuses à bois avec moteur à essence

Force de fendage

jusqu'à 10 tonnes

Longueur de fendage

jusqu'à 65 cm



Série BOSCO de fendeuses à bois pour prise de force de tracteur

Force de fendage jusqu'à 22 tonnes

Longueur de fendage jusqu'à 110 cm

Série BOSCO de fendeuses

à bois sur remorque

Force de fendage

jusqu'à 22 tonnes

Longueur de fendage

jusqu'à 110 cm



Série DISCO de scies circulaires à bois de chauffage avec moteur électrique

Capacité de coupe jusqu'à 300 mm



Scie circulaire à bois de chauffage DISCO WIDIA T pour prise de force de tracteur

Capacité de coupe jusqu'à 300 mm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/verdemac

VERDEMAC

Série CARGO de transporteurs sur chenilles

Séries DUMPY et DUMPRO de dumper sur chenilles



Série CARGO de transporteurs sur chenilles

Versions avec moteurs Loncin et Honda

Fonction de basculement manuelle et hydraulique

Charge utile de 350 à 600 kg



Série DUMPRO de dumper sur chenilles

Versions avec moteur Honda professionnel

Fonction de basculement frontale

hydraulique, avec ou sans auto-chargement

et déversement en hauteur

Charge utile jusqu'à 700 kg



Série DUMPY de dumper sur chenilles

Versions avec moteurs Honda GP et Honda GX

Fonction de basculement frontale hydraulique

Charge utile jusqu'à 600 kg



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/verdemac



Série de balayeuses radiales |
avec batterie EGO 56 V
Largeur de travail
65 et 87 cm



WESTERMANN

Série de balayeuses radiales |
avec batterie, accu et
moteur à essence

Série de brosses de désher-
bage avec accu et moteur à
essence

Série de balayeuses radiales |

avec moteur Honda

Largeur de travail

87 cm



Série de brosses de désherbage |
avec moteur sur batterie

EGO 56 V

Largeur de travail

43 et 66 cm



EGO Power Unit

Des performances comparables à un
moteur à essence de 200 cm³

Sans émissions



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/westermann



Série de brosses de désherbage |
avec moteurs Loncin et Honda
Largeur de travail de

33 à 66 cm



WESTERMANN

Série de machines automotrices multifonctions

Série de râteaux à grille

Série de balayeuses axiales



Série de machines automotrices multifonctions avec entraînement électrique

Batterie 48 V - 80 Ah



Série de machines automotrices multifonctions avec moteur à essence



WS 800 râteau à grille et pousse-fourrage

Batterie 24 V - 60 Ah

Modèle automoteur à conducteur accompagnant
Largeur de travail 80 cm



CMA 800 râteau à grille et pousse-fourrage

Batterie 24 V - 60 Ah

Modèle automoteur à conducteur debout
Largeur de travail
80 cm



Série OPTIMAL de balayeuses axiales

Entraînement hydraulique


Largeur de travail 160 et 230 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/westermann

SNOWEX

Une large gamme d'épandeurs de sel et de saumure pour un entretien hivernal fiable, durable et efficace des routes, parkings et terrains.



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/snowex



WESTERN

Large choix d'épandeurs de sel, disponibles en modèle poussé ou pour montage sur pick-up ou véhicule utilitaire.

Fiables, robustes et efficaces pour l'entretien hivernal professionnel.



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/western





Série de tondeuses tractées pour terrains difficiles
Moteur Briggs & Stratton OHV
Largeur de travail 110 et 120 cm



WESSEX

Série de tondeuses pour terrains difficiles et de broyeurs à fléaux tractés

Série de nettoyeurs de paddock tractés, avec moteur à essence et pour prise de force de tracteur



Série de broyeurs à fléaux tractés
Moteur Briggs & Stratton OHV
Largeur de travail 120 et 160 cm



MTX-120-E nettoyeur de paddock tracté

Moteur Loncin OHV

Largeur de travail

120 cm



MTX-120-P nettoyeur de paddock tracté

Pour prise de force de tracteur

Largeur de travail

120 cm



Plus d'informations sur
www.vegemac.com/wessex



Index

Aspirateurs à batterie	21
Aspirateurs de feuilles	8
Balayeuses à batterie	20-35
Balayeuses radiales	35-56
Barres de coupe	8-24-52
Barres de coupe à batterie	19
Brosses à mauvaises herbes	35-41-56
Brosses à mauvaises herbes à batterie	20
Brosses de ramassage	33
Brosses désherbantes pour motoculteurs	40
Brouettes à moteur à batterie	21
Brouettes électriques	23-45
Brouettes motorisées automotrices	23-46
Broyeurs	10-37
Broyeurs à marteaux	11
Broyeurs BIO	11
Broyeurs de paille et de végétaux	11
Brûleurs de mauvaises herbes à infrarouge	32
Brûleurs thermiques de mauvaises herbes	32-45
Chariots de transport pour motoculteurs	40
Charrues rotatives	12-40
Cisailles à haies	31
Collecteurs à vide	47
Coupe-bordures	37
Coupe-gazon	8-31
Cribles à tambour	11

Débroussailleuses	30
Déstructeur de taupes	38
Dumpers à essence sur chenilles	30-55
Dumpers électriques sur roues	4
Enfonceurs-pieux	15
Épandeurs de saumure	45-58
Épandeurs de sel et de sable	24-58
Épandeurs d'engrais et de sel	24
Faucheuses à fléaux	30-52
Faucheuses à fléaux pour mini-tracteurs	12-40
Faucheuses à fléaux pour motoculteurs	12-40
Faucheuses à fléaux tractées	59
Faucheuses à lame rotative	22
Faucheuses ouvertes	8-17-34
Fendeuses à bois	14-25-54
Fraises à rainurer pour tracteurs	36
Fraises rotatives	8-23-31-39-49-53
Fraiseuses à rainurer	28-36
Fraiseuses de souches	8-10
Fraiseuses en ligne	49
Générateurs / groupes électrogènes	31
Générateurs électriques avec inverter	18-31
Grilles et trayeuses	34-57
Groupes d'arrosage et d'irrigation à batterie	21
Groupes de pompage	6-45
Groupes électrogènes mobiles	18

Index

Groupes électrogènes portables à batterie	18
Hères rotatives	48
Lames niveleuses pour mini-tracteurs	40
Lames niveleuses pour motoculteurs	40
Machines à câblage	5-17
Machines de compostage	11
Machines multifonctionnelles	57
Machines multifonctions à batterie	21
Mini-trancheuses	27
Motoculteurs à batterie	21
Nettoyeurs de paddock	33-50-59
Nettoyeurs haute pression	6-42
Panneaux solaires portables	18
Pompes à eau	6-16-31-45
Pulvérisateurs	45
Pulvérisateurs à dos	44
Pulvérisateurs à roues à batterie	21
Pulvérisateurs automoteurs	23-44
Pulvérisateurs polyvalents	44
Pulvérisateurs portés à 3 points	44
Pulvérisateurs pour quads	44
Pulvérisateurs sur roues	23-44
Pulvérisateurs tractés	44
Scarificateurs	8-10-22-31-34
Scarificateurs à batterie	20-21
Scarificateurs pour motoculteurs	40

Scies circulaires à bois	14-25-54
Semoirs	48-49
Semoirs hydrauliques	45-51
Souffleurs de feuilles	33
Systèmes multifonctionnels	24-31
Tarières	24-28
Tombereaux électriques sur chenilles	4
Tondeuses à cylindre	37
Tondeuses à cousin d'air	13
Tondeuses à gazon à batterie	19
Tondeuses à gazon à rayon de braquage zéro	29
Tondeuses à gazon à roues pivotantes	19
Tondeuses à gazon mulching	30
Tondeuses à gazon pour motoculteurs	40
Tondeuses rotatives	30
Tondeuses tout-terrain télécommandées	17-39
Tondeuses tout-terrain tractées	59
Tondeuses-débroussaillaises	8-17
Tracteurs à deux roues	8-53
Tracteurs tout-terrain	9-39
Transporteurs à essence sur chenilles	30-55
Transporteurs électriques sur chenilles	4
Transporteurs électriques sur roues	4
Treuils pour arbres	25
Tronçonneuses	31
Truck-loaders	10



VEGEMAC
Import of Garden Machinery

TRUSTED BY DEALERS

Naviguez vers www.vegemac.com
pour plus d'informations sur les produits.

Scannez le code QR

